

Les

# Instants PRO

du 12 janvier  
au 31 mai

RETROUVEZ NOS  
MONTE-MATÉRIAUX **PAGE 2**

NOUVEAUTÉ

Votre machine  
subventionnable  
à 70%\* !



\* sur certains modèles.

ET NOS BROUETTES PRO

**PAGE 7**



Les

Instants  
PRO

du 12 janvier  
au 31 mai

# MONTE-MATÉRIAUX

## SUBVENTION -70% MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL

BÉNÉFICIEZ JUSQU'À 70% DE SUBVENTION



SUR LES MONTE-MATÉRIAUX **MAXIAL PREMIUM 175/20**  
ET **MAXIAL EXCELLIUM 200/30 !\***

AINSII QUE SUR TOUS LES ACCESSOIRES\*\*

### UNE AIDE POUR RÉDUIRE LES RISQUES ERGONOMIQUES

La subvention "Risques ergonomiques" vise à accompagner les entreprises dans la **prévention des risques professionnels** liés à la manutention sur les chantiers.

Grâce à l'**Assurance Maladie** et la **CARSAT**, les professionnels peuvent financer **jusqu'à 70%** du coût d'achat d'un monte-matériaux **conforme aux normes en vigueur**.

### MONTANT ET CONDITIONS DE LA SUBVENTION

70% du montant investi (monte-matériaux conformes à la norme EN 12158-2).

La demande de subvention doit impérativement être faite au moment de la commande.

### AVANTAGES LIÉS À LA CONFORMITÉ AUX NORMES

Les monte-matériaux répondent à des exigences de sécurité et de fiabilité strictes :

- Conception validée par calculs de résistance pour toutes les conditions d'utilisation.
- Tests de rupture de câble multiples garantissant le bon fonctionnement du frein parachute (pluie, vitesse, inclinaison, charge, accessoires...).
- Ressorts normés pour éviter toute défaillance du frein parachute.
- Durée de vie garantie : 15 000 cycles de montée/descente.
- Contrôle par un organisme indépendant : vérification de la conception, des calculs, de la notice et des procédures.

### PRODUITS ÉLIGIBLES À LA SUBVENTION

#### MAXIAL PREMIUM 175/20

312175201 - Premium 175/20 Couvreur - 10,50 m  
312175001 - Premium 175/20 Structure nue - 10,50 m

#### MAXIAL EXCELLIUM 200/30

312200301 - Excellium 200/30 Couvreur - 10,50 m  
312200001 - Excellium 200/30 Structure nue - 10,50 m

Tous les accessoires sont éligibles aux subventions avec les Maxial Premium 175/20 et Maxial Excellium 200/30.\*\*

\* Subvention soumise à éligibilité selon les critères CARSAT.  
Consultez Ameli.fr pour constituer votre dossier de demande.

\*\* L'accessoire rallonge d'étaï 2m n'est pas éligible à la subvention. Nous consulter pour plus d'informations sur les autres équipements.



MAXIAL  
PREMIUM  
175/20



MAXIAL  
EXCELLIUM  
200/30

# MONTE-MATÉRIAUX

## MAXIAL PREMIUM 175/20

### Conforme NF EN 12158-2

- Télécommande détachable 24 V. Facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Vitesse de levage : 23 m/min.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 5,5 kVA.



### Opération spéciale solaire !

Lot composé de :  
**1 MAXIAL Premium 10,5 m**

+  
**1 Cadre à plaques horizontal/vertical !**



Profil aluminium : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique.  
 Puissance 1,45 kw.  
 Vitesse : 22 m/min



**CADRE À PLAQUES HORIZONTAL / VERTICAL COMPATIBLES AVEC LES PANNEAUX SOLAIRES**



LE LOT

**5.644,75€HT** Prix unitaire

RÉFÉRENCE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 - 10,5 m +	<b>5.644,75€HT</b>
CADRE À PLAQUES HORIZONTAL/VERTICAL	

### DISPONIBLE EN VERSION COUVREUR



RÉFÉRENCE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 COUVREUR - 10,5 m	<b>5.583,65€HT</b>
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 COUVREUR - 15 m	<b>6.197,45€HT</b>

Les

Instants  
PRO

du 12 janvier  
au 31 mai

# MONTE-MATÉRIAUX

FABRICATION FRANÇAISE

## MAXIAL EXCELLIUM 200/30

Conforme NF EN 12158-2



Profil aluminium : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.



jusqu'à  
**30 m\***

Hauteur de travail maximale prolongée à 30 m\* à la verticale, et 20 m\* à l'oblique.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.



max.  
200 kg



- Importante largeur d'appui des échelles : meilleure stabilité.
- Treuil avec variateur de fréquence : démarrage en douceur, fiabilité et protection du moteur et du câble, utilisation peu bruyante.
- Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de levage élevée : 25 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.



À PARTIR DE

**7.523,75€HT**  
Prix unitaire

RÉFÉRENCE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL EXCELLIUM 200/30 COUVREUR - 10,5 m	<b>7.523,75€HT</b>
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL EXCELLIUM 200/30 COUVREUR - 15 m	<b>8137,60€HT</b>

# BROUETTES POLYVALENTE

## Aktiv One

- Caisse galva 95 l.
- Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 380 mm.
- Livrée montée par 6.



Brouette  
tous usages



Châssis CP2i  
garanti 3 ans



94,70<sup>HT</sup> AVEC ROUE  
GONFLÉE  
**64<sup>€HT</sup>**  
Prix unitaire

102,30<sup>HT</sup> AVEC ROUE  
INCREVABLE  
**69<sup>€HT</sup>**  
Prix unitaire

Code 324009001/IP37

AKTIV ONE  
roue gonflée



AKTIV ONE  
roue increvable



La garantie 3 ans du châssis CP2i s'applique dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantie pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.

## NOS PRODUITS CERTIFIÉS REACH



Nos produits sont conformes au règlement REACH.

Chez Haemmerlin, nous nous engageons à proposer des produits sûrs, durables et conformes aux normes européennes. Nos produits répondent donc aux exigences du règlement REACH (Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des substances chimiques).

Le règlement REACH est un règlement de l'Union européenne mis en place afin de :

- renforcer la protection de la santé humaine,
- protéger l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques,
- garantir la transparence concernant la composition des produits.

Concrètement, cela signifie que les matériaux et composants utilisés dans nos produits ne contiennent aucune substance interdite ou restreinte conformément au règlement REACH.

Nos fournisseurs et nos processus de fabrication respectent des critères stricts, afin que nos utilisateurs puissent compter sur des produits fiables, sûrs et responsables.

Cet engagement s'inscrit dans notre démarche globale de qualité et de conformité aux normes, visant à offrir à nos clients et utilisateurs des solutions respectueuses de l'environnement.

Pour plus d'informations : voir <https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/understanding-reach>

Les

# Instants PRO

du 12 janvier  
au 31 mai

# BROUETTES SPÉCIALES BTP

## Aktiv Premium Peinte Noire

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.
- Poignées ergonomiques.
- Disponible avec roue gonflée Ø 380 mm ou roue increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 6.

**CERTIFIÉE PRO**  
Usage régulier

Durée de vie > 750 T  
1,7 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.

Brouette destinée  
aux travaux  
lourds

106€HT  
AVEC ROUE  
GONFLÉE  
**71€HT**  
Prix unitaire

Code 305000006/IP37



Châssis CP2i  
garanti 3 ans (voir p.5)

126€HT  
AVEC ROUE  
INCREVABLE  
**81€HT**  
Prix unitaire

Code 305000106/IP37

## Bati Plus 100

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra résistant.
- Roue gonflée Ø 400 mm.
- Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Livrée montée par 5.

**CARANTIE  
10 ANS**  
CHASSIS ALPHA

Châssis Alpha  
garanti  
10 ans

**Br**  
Châssis renforcé  
par un support  
soudé

**CERTIFIÉE EXPERT**  
Usage intensif

Durée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.



204€HT  
**139€HT**  
Prix unitaire

Code 305264106/IP37

## Cornière

- Caisse peinte 100 l.
- Idéale pour les travaux de voirie et les TP.
- Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piétement en fer plat.
- Disponible avec roue gonflée ou increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 5.

196,50€HT  
AVEC ROUE  
GONFLÉE

**134€HT**  
Prix unitaire

Code 302334106/IP37

216,50€HT  
AVEC ROUE  
INCREVABLE

**148€HT**  
Prix unitaire

Code 302334501/IP37



**CERTIFIÉE EXPERT**  
Usage intensif

Durée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.

**Br**  
Brouette cornière  
renforcée

## Crusader

### POLYPRO



Caisse composite  
renforcée

- Caisse polypro 120 l étroite et profonde ultra résistante.
- Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra résistant.
- Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 4.

**CERTIFIÉE EXPERT**  
Usage intensif

Durée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.

Vidéo Crusader :



Châssis  
Alpha  
garanti  
10 ans

293,50€HT  
AVEC ROUE  
GONFLÉE  
**185€HT**  
Prix unitaire

Code 305210001/IP37

313€HT  
AVEC ROUE  
INCREVABLE  
**195€HT**  
Prix unitaire

Code 305210101/IP37

## Ergo-Compact

- Caisse peinte 100 l.

- Châssis CP2i.
- Roue gonflée Ø 400 mm.
- Bras rabattables : verrouillage / déverrouillage facile, sans outil.
- Ergonomique : bras 27 cm plus longs pour éviter le mal de dos.
- Livrée montée par 6.



Bras rabattables :  
transport et stockage  
facilités



**CARANTIE  
3 ANS**  
CHASSIS CP2I

Châssis CP2i  
garanti 3 ans  
(voir p.5)

172€HT  
**120€HT**  
Prix unitaire

Code 305255001/IP37

# BROUETTES

## SPÉCIALES RÉNOVATION

### Aktiv Premium 110 Réno

- Caisse galva 110 l.
- Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.
- Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 380 mm.
- Livrée montée par 5.



**110L**

**119€HT** AVEC ROUE GONFLÉE  
**83€HT** Prix unitaire

Code 305402205/IP37




Châssis CP2i garanti 3 ans (voir p.5)

**127€HT** AVEC ROUE INCREVABLE  
**89€HT** Prix unitaire

Code 305402205/IP37



**110L**

roues INCREVABLES

### Pick Up 110

#### POLYPRO

- Caisse polypro 110 l., étroite et profonde, passant par toutes les portes : idéale pour les travaux de rénovation.
- Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.
- Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 4.



**110L**

**183,50€HT** AVEC ROUE GONFLÉE  
**125€HT** Prix unitaire

Code 305122205/IP37




Châssis CP2i garanti 3 ans (voir p.5)

**203,50€HT** AVEC ROUE INCREVABLE  
**139€HT** Prix unitaire

Code 305122605/IP37



**110L**

roues INCREVABLES

Les

# Instants PRO

du 12 janvier  
au 31 mai

# BROUETTES SPÉCIALES AGRICULTURE

## Expert Twin Premium 160

- Caisse galva 160 l.
- Châssis peint noir avec butoir et renfort de maintien à l'avant.
- Poignées ergonomiques.
- Disponible avec roues gonflées Ø 400 mm, avec roulements à rouleaux.
- Livrée montée à l'unité.



Brouette  
gros volumes

# 160L



309€HT  
**209€HT**  
Prix unitaire

Code 306015201/IP37

## Agricola Twin

- Brouette entièrement tubulaire.
- Idéale pour le transport de charges volumineuses : fourrage, rouleaux et plaques d'isolation etc.
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Agricola Twin : roues gonflées Ø 400 mm, avec roulements à rouleaux.
- Livrées montées à l'unité.



535,50€HT  
**359€HT**  
Prix unitaire

Code 302075701/IP37

# DIABLES / DÉVIDOIR / CHARIOTS

## Diable-Chariot Rollax® 950 G

- Charge utile 200 kg.
- Pelle fixe 187 x 598 mm et pelle rabattable 420 x 326 mm.
- Roues gonflées Ø 260 mm et roulettes pour l'utilisation en chariot.
- Livré à l'unité.

 Transformable en chariot



Code 307071101/IP37

340,50€HT  
239€HT

Prix unitaire



## Concept Rollax®

Le confort a trouvé son diable !  
Brevet européen n° EP0732250B1  
Les bielles brevetées Haemmerlin permettent aux diables ROLLAX® d'être utilisés sur terrains accidentés.



## Diable / Chariot Multi'Move

- Volume utile chariot : 75 l. Charge utile diable : 100 kg.
- Pelle rabattable profondeur 260 mm.
- Roues increvables Ø 260 mm, jantes métal flasques.
- Livré à l'unité en carton.



257,50€HT  
169€HT

Prix unitaire

Code 320063001/IP37

## 4x4 Garden

- Chariot de jardin à caisse polypro basculante.
- Contenance 75 l.
- Châssis acier peint noir.
- Roues gonflées Ø 270 mm, jantes métal.
- Manche pivotant avec poignée mousse.
- Livré en carton à l'unité.



190,50€HT  
126€HT

Prix unitaire

Code 320062001/IP37

## Diable 924 I

- Charge utile 200 kg.
- Pelle fixe 187 x 510 mm et pelle rabattable 420 x 326 mm.
- Roues increvables Ø 260 mm.
- Livré à l'unité.

 Nouvelle version avec roues increvables

122€HT  
85€HT

Prix unitaire

Code 307732101/IP37



## Dévidoir 2 roues increvables

- Capacité : 85 m de tuyau Ø intérieur 19 mm.
- Raccords rapides en laiton
- Roues increvables Ø 260 mm.
- Livré à l'unité en carton.

 Dévidoir idéal pour les approvisionnements en eau sur les chantiers



334,50€HT  
235€HT

Prix unitaire

Code 340004301/IP37

## Circus Garden

- Chariot de jardin pliant.
- Contenance 80 l.
- Structure pliable, en acier peint noir, essieu de direction à l'avant.
- Roues gonflées Ø 260 mm, jantes métal, avec roulements à rouleaux.
- Poignée télescopique, pivotante, avec poignée mousse.
- Livré en carton à l'unité.

190,50€HT  
126€HT

Prix unitaire

Code 320062101/IP37



Les

# Instants PRO

du 12 janvier  
au 31 mai

# MATÉRIEL DE CHANTIER POUR LE BTP

## Bétonnières ECOPRIME 150 / 185



Usage occasionnel.  
Travaux domestiques de bricolage et de construction, petits chantiers.

**145 L /  
165 L**

Volume de cuve.

**115 L /  
140 L**

Volume de malaxage.



Moteur électrique monophasé 220/240 V / 50 Hz. Puissance 850 W. Protection IP 44.



1 sac  
de  
25 kg

Par malaxage

ECOPRIME 185

~~419 €HT~~ ECOPRIME 150

**379 €HT**

Prix unitaire

Code 315515001/IP37

~~568 €HT~~ ECOPRIME 185

**515 €HT**

Prix unitaire

Code 315518001/IP37

## Bétonnières BT PRO 170 / 190



Usage régulier.  
Travaux de construction, chantiers petits à moyens.

**160 L /  
180 L**

Volume de cuve.

**135 L /  
150 L**

Volume de malaxage.



Moteur électrique monophasé 220/240 V / 50 Hz. Puissance 0,95 kw. Intensité 3,7 A. Protection IP 44.



1 sac  
de  
35 kg

Par malaxage

BT PRO 190

~~589,50 €HT~~ BT PRO 170

**539 €HT**

Prix unitaire

Code 315517001/IP37

~~759 €HT~~ BT PRO 190

**690 €HT**

Prix unitaire

Code 315519001/IP37

# MATÉRIEL DE CHANTIER

## POUR LE BTP

### Kit Goulettes

- Goulotte en polypropylène haute densité.
- Longueur totale goulotte / trémie : 1,10 m.
- Longueur utile goulotte / trémie : 0,90 m.
- Kits goulettes composés de : 8 ou 10 goulettes

908,50€HT  
829€HT  
Prix unitaire

Code 318108201/IP37

AVEC 8 GOULOTTES  
+1 trémie  
+1 support fenêtre



1.038,50€HT  
959€HT  
Prix unitaire

Code 318108101/IP37

### Bac à béton 500 l.

- Volume 500 l, charge utile 1.000 kg.
- Dimensions hors-tout : 1275 x 1210 x 570 mm.
- Empilables pour le transport.
- Livré à l'unité.



373€HT  
339€HT  
Prix unitaire

Code 320246101/IP37




Peut être :  
- soulevé par une grue  
au moyen des 4 oeillets  
d'accrochage  
- déplacé par un chariot  
élevateur sans risque de  
basculement grâce aux  
traverses de sécurité pour  
prise de fourches.

### Barrière de chantier

- Longueur 1,5 m, hauteur 1 m.
- Tube peint Ø 25 mm.
- Equipée de 4 bandes blanches réfléchissantes.
- Pied en U pour une meilleure stabilité.
- Livrée par 30 pièces.

31€HT  
26,53€HT  
Prix unitaire

Code 360001901/IP37



Pieds plats  
anti-déformation  
pour  
augmenter  
la stabilité

### Tréteau TRP 1220

- Charge utile 300 kg.
- Largeur 1,01 m, hauteur 1,20 à 2 m.
- Soudures réalisées par robot.
- Fût Ø 48 mm, coulisse Ø 38 mm.
- Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- Livrée x 10 pièces.



83,50€HT  
78€HT  
Prix unitaire

Code 316132200/IP37

### Bacs à mortier

- Polypropylène haute densité, résistant aux UV et au gel.
- Renforcés par un tube en acier sur le pourtour.
- Equipés de poignées de levage et de manutention.
- Livrés à l'unité.



### Bac 90 l.

- Ø 576 mm, hauteur 385 mm.
- Charge utile 250 kg.

164€HT  
149€HT  
Prix unitaire

Code 317903801/IP37



### Bac 200 l.

- Dimensions 910 x 585 x 490 mm.
- Charge utile 500 kg.

249,50€HT  
229€HT  
Prix unitaire

Code 317001601/IP37

### Elingue-câble galva

- Charge maxi 560 kg.



94€HT  
87€HT  
Prix unitaire

Code 317001401/IP37

### Passerelle de tranchée

- Dimensions 2110 x 1060 x 1090 mm.
- Charge maxi uniformément répartie : 400 kg.
- Plancher antidérapant riveté en aluminium.
- Sans roues.
- Livrée à l'unité.



513€HT  
459€HT  
Prix unitaire

Code 350003001/IP37

### Pince-dalle universel

- Hauteur 1000 mm.
- Serrage réglable de 0 à 450 mm.
- Espacecement entre 2 pince-dalles : 1,50 m max.
- Livrée par 10.



Finition électrozinguée  
= excellente protection  
contre la rouille

39,50€HT  
36€HT  
Prix unitaire

Code 32004001/IP37

### Tréteau à pieds tournants TAPT 1220

- Charge utile 200 kg.
- Largeur 1,08 m, hauteur 1,20 à 2 m.
- Fût Ø 48 mm, coulisse Ø 38 mm.
- Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- Livrée x 20 pièces.



Pieds  
tournants  
fixés par  
gouille

83,50€HT  
78€HT  
Prix unitaire

Code 316132300/IP37

Les

# Instants PRO

du 12 janvier  
au 31 mai

DUARIB®



- Longueur : 1,90 m - Largeur 0,75 m
- Structure aluminium ø 45 mm.
- Conforme au Code du Travail Décret 2004-924.
- Hauteur de taille maxi 3,75 m\*.
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et imputrescible.
- Surface utile : 1,80 x 0,60 m.
- Charge utile : 200 Kg.
- Base pliante. Dimensions pliée : Long. 1,87 x H. 1,30 x E. 0,25 m.
- 2 crochets porte-outils.
- Sac porte-outils - capacité 5 Kg.

\* Hauteur de taille = hauteur de plancher + 1 m

# NATUROLL

TAILLE DE HAIES  
SOLUTION ANTI-CHUTES



## 3 HAUTEURS DE TAILLE



H. PLANCHER 1,25 M  
H. DE TAILLE\* 2,25 M

2814€HT  
**2093€HT**  
Prix unitaire

Code 19062/IP37



H. PLANCHER 2,00 M  
H. DE TAILLE\* 3,00 M

3428€HT  
**2551€HT**  
Prix unitaire

Code 19063/IP37




H. PLANCHER 2,75 M  
H. DE TAILLE\* 3,75 M

4302€HT  
**3200€HT**  
Prix unitaire

Code 19064/IP37

# LOTS F3000

FAÇADE 60 M<sup>2</sup>



## Aacier galvanisé

Conforme à la réglementation  
française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

- Longueur : 9 m - Hauteur de travail : 6 m
- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m
- Entraxe des cadres 0,83 m




FDA7  
LISSES  
PLANCHERS ACIER

8111€HT  
**4650€HT**  
Prix unitaire

Code FDA7/IP37

# PAIRES DE RAMPES POUR CHARGEMENT DE MACHINES LÉGÈRES



## RAMPES CLASSIQUES

Charge maximale par paire : 1 535 Kg\*

- Rampes légères sans rebords
- Aluminium
- Épaisseur profil 30 mm
- Accrochage par goujon (non fourni)
- Testées TUV et certifiées GS
- Rampes garanties 24 mois

\* Selon empattement

## RAMPES 1,5 M

LA PAIRE  
LONGUEUR 1500 MM  
LARGEUR EXTERNE 200 MM

414€HT  
**308€HT**  
la paire

Code 67.630/IP37

## RAMPES 2 M

LA PAIRE  
LONGUEUR 2000 MM  
LARGEUR EXTERNE 200 MM

538€HT  
**400€HT**  
la paire

Code 67.631/IP37

## RAMPES 2,5 M

LA PAIRE  
LONGUEUR 2500 MM  
LARGEUR EXTERNE 200 MM

640€HT  
**476€HT**  
la paire

Code 67.632/IP37



HAEMMERLIN SAS

28 rue de Steinbourg - 67700 Monswiller  
Tél. : 03 88 01 85 00 - welcome@haemmerlin.com

AGENCE PARIS

Parc des Damiers Bât. C2, 139 rue Rateau - 93120 La Courneuve  
Tél. : 01 48 69 40 00 - agenceparis@duaribgroup.com

Cachet distributeur

RETROUVEZ TOUS LES  
PRODUITS HAEMMERLIN SUR  
NOTRE NOUVEAU SITE :  
[WWW.HAEMMERLIN.COM](http://WWW.HAEMMERLIN.COM)