



CATALOGUE

TARIFS 2023

MANUTENTION – CHANTIER – LEVAGE



HÆMMERLIN EN QUELQUES MOTS...

150 années d'activité ont fait de la petite entreprise familiale une société active dans plus de 50 pays (Europe Occidentale, Europe de l'Est, Afrique, Moyen-Orient) se positionnant depuis l'origine comme leader européen dans son domaine.

Basée en France, sur le site de Saverne (Alsace), au coeur de l'Europe, Haemmerlin produit et commercialise une gamme complète de matériels de manutention et d'équipements de chantier pour l'entreprise et le particulier. Présente dans les grandes enseignes de la Distribution Professionnelle comme le Grand Public, ses domaines d'utilisation couvrent les activités du Bâtiment, Travaux publics, Espaces verts et Jardinage, Agriculture et Bricolage.

Sa filiale anglaise assure la production et la commercialisation de brouettes et de diables vendus sous les marques Haemmerlin et Chillington. Les 2 sites développent une logique industrielle complète prenant en compte la totalité des flux, depuis la conception des produits jusqu'à la distribution aux clients en passant par l'approvisionnement en matières premières et la production.

Depuis toujours Haemmerlin s'implique dans une démarche qualité associant la satisfaction du client et celle de son personnel, convaincu que sans un travail d'équipe, rien de grand ne peut se construire. Entreprise citoyenne, Haemmerlin a mis en oeuvre depuis plus de 15 ans une série d'actions visant à améliorer la protection de l'environnement s'exprimant dans le domaine de l'eau, de l'air, des déchets, des gaz et du recyclage des matières.

Depuis 10 ans, Haemmerlin développe des synergies avec les marques Centaure et Duarib, partageant toujours la même volonté de conquête et de service client et depuis 2016, avec WernerCo, acteur mondial de l'accès et travail en hauteur et de l'équipement de chantier. Sous son impulsion, Haemmerlin SAS redéfinit les contours de son identité, capitalise sur de nouvelles opportunités, explore de nouveaux marchés et poursuit ses efforts stratégiques.



UNE GAMME COMPLÈTE POUR NOS CLIENTS



MANUTENTION

PAGE 6

BROUETTES, DIABLES, DÉVIDOIRS, ROULEAU DE JARDIN

Toujours à la pointe de l'innovation, Haemmerlin s'implique dans la conception et l'amélioration constante de sa gamme d'outils de manutention.

Avant d'arriver sur le lieu de vente, nos produits subissent des tests qualitatifs sur des bancs spécialement adaptés.

Des produits de qualité, fabriqués en France, pour répondre aux besoins de nos utilisateurs professionnels, mais aussi aux attentes des particuliers exigeants.

TECHNOLOGIES

PAGE 39

BROUETTES TECHNIQUES

Des brouettes spécialement conçues pour prévenir les troubles musculosquelettiques et la fatigue lors d'une utilisation intensive. Elles répondent aux besoins de tous les utilisateurs exigeants, quel que soit leur domaine d'activité.

Haemmerlin c'est...

150 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DE SERVICE

N°1 EN EUROPE

USINE DE **35.000** M²

PRÉSENT DANS **50** PAYS À TRAVERS LE MONDE

1200 RÉFÉRENCES HAEMMERLIN

1.000.000 D'UNITÉS PAR AN




CHANTIER

PAGE 46

BÉTONNIÈRES, GOULOTTES, BARRIÈRES, BACS, TRÉTEAUX, PETITS ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

Dans sa gamme Matériel de chantier, Haemmerlin offre un large choix de matériels indispensables sur les chantiers : bétonnières pro, goulottes à gravats et accessoires de fixation, barrières de signalisation, tréteaux et garde-corps, bacs pour le transport de mortier ou béton, chariots à tuiles pour les couvreurs, pinces dalles et serre-coffrages.



LEVAGE

PAGE 58

MONTE-MATÉRIAUX, TREUILS

Haemmerlin est le spécialiste du monte-matériaux depuis plus de 40 ans. Une large gamme de machines et d'équipements répond aux besoins de tous les corps de métiers, pour le levage de matériels et matériaux sur les chantiers du BTP.

Retrouvez nous sur

www.haemmerlin.com

et sur





SOMMAIRE

Les brouettes Haemmerlin	8
Gamme FIRST	10
Gamme AKTIV	12
Gamme CLIPSO®	22
Gamme PRO SELECT	24
Gamme TECHNOLOGIES	39
Pièces de rechange	42
Diabes	44
Dévidoirs	45
Rouleau de jardin	45



LES BROUETTES HAEMMERLIN

FABRIQUÉ EN FRANCE



FIRST




BROUETTES ENTREE DE GAMME TOUS TRAVAUX

- Meilleur rapport qualité-prix
- Pour le jardinage et le bricolage
- A assembler par l'utilisateur.



AKTIV




BROUETTES UNIVERSELLES A PIEDS INTEGRES

- Technologie Haemmerlin CP2i® : structure maniable et indéformable
- Avec supports de roue soudés



CLIPSO®



BROUETTES CLIPSO® CONCEPT

- Concept breveté
- Peu encombrantes
- Produit pré-monté
- Caisses nervurées pour augmenter la résistance et la rigidité
- Montage sans outils, se clipsent en moins d'une minute



PRO SELECT



TECHNOLOGIE & INNOVATION

- Brouettes techniques adaptées aux utilisateurs les plus variés et les plus extrêmes
- Concept breveté.

NOUVEAU

LIGNE DE PALETTISATION AUTOMATIQUE

NOS BROUETTES LIVRÉES EN BOX-CARTON



- + Réduction de la manutention manuelle = amélioration de l'ergonomie de travail des opérateurs.



- + Stabilité de la palette lors du transport.
- + Sécurité lors de la dépalettisation : = pas de risque de chute de brouette
- + Suppression du cerclage : = moins de contrainte sur les produits et le support de manutention = suppression du risque de coupure lié à la manipulation et au retrait du cerclage.
- + Rajout :
 - d'un carton en périphérie de la palette = protège les produits des chocs extérieurs
 - d'une feuille de carton intermédiaire = évite les rayures entre produits
 - d'une housse = protection des produits de la poussière et des intempéries.
- + Meilleure présentation du produit.

Toutes les brouettes x5 ou x6 sont concernées.
(sauf ERGO-COMPACT et AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN)

SAVOIR-FAIRE D'UN EXPERT



LES CAISSES

Nervures frontales et latérales
= permet de rigidifier la caisse
Bord replié double épaisseur
= évite tout risque de coupure
Traverses de renfort sous la caisse
= permet de supporter les charges lourdes
Supports ou berceau de caisse
= meilleure résistance lors du déversement
Fond carré et bord supérieur trapézoïdal
= chargement optimisé des aggloms, parpaings... et grande surface de travail pour le gâchage (selon modèles).



LES ROUES

Equipées de pneus crantés
= durée de vie optimisée.
Jantes en métal pour les modèles gonflés = utilisation en toute sécurité.
Roues gonflées garanties sans perte de pression.



LES POIGNÉES

Poignées ergonomiques
= pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.
Poignées bi-matières
= confort et ergonomie lors de l'utilisation.



LA PEINTURE

100 % polyester, appliquée sur une chaîne automatisée
= garantit une meilleure tenue aux UV.

LA GARANTIE D'UNE BROUETTE CERTIFIÉE

LA QUALITÉ TESTÉE ET MESURÉE



Usage : occasionnel
Résiste à + de 2 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 70 kg.

Durée de vie > 175 T

700 kg transportés par jour,
50 jours par an, pendant 5 ans.



Usage : régulier
Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 100 kg.

Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées par jour,
220 jours par an, pendant 2 ans.



Usage : intensif
Résiste à + de 12 000 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 120 kg.

Durée de vie > 1400 T

3,2 T transportées par jour,
220 jours par an, pendant 2 ans.



CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée.
Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.



DES BROUETTES ERGONOMIQUES



FINI LE MAL DE DOS !

Grâce à un châssis d'une longueur ergonomique permettant une meilleure répartition de la charge lors du transport, 2/3 du poids de la charge reposent sur la roue de la brouette. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation.

FINI LES ACCIDENTS DU TRAVAIL !

Avec des bords de caisse doublement repliés et des piètements tubulaires, plus de coupures lors des chargements. L'écartement accentué des pieds de la brouette favorise le roulage et le déversement sans chocs dans les jambes de l'utilisateur.

KIT & START



Brouette
à assembler
par l'utilisateur.



Crash-test validé
180 kg
Voir détails p. 9



Poignées
plastiques



Pièces de rechange
disponibles
Voir p. 42/43



KIT 80
roue GONFLÉE



KIT IN THE BOX
roue GONFLÉE



KIT

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
KIT 80 GALVA ROUE GONFLÉE	Tube peint gris ø 25 mm	Gonflée ø 355 mm, jante métal flasque	10,4 kg	1373 x 600 x 587	Démontée x 16	1200 x 800 x 2500 mm	303705200 3155030370528	76,50 €
KIT IN THE BOX GALVA ROUE GONFLÉE					Démontée en carton individuel x 14 pièces			



Crash-test validé
250 kg
Voir détails p. 9



Poignées
plastiques



START TWIN

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
START TWIN GALVA ROUES GONFLÉES	Tube pré- galvanisé ø 32 mm	Gonflées ø 400 mm, jantes métal flasques	13,8 kg	1166 x 712 x 627	Montée x 5	1585 x 800 x 1900 mm	324100101 3155032410017	122,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

CONDITIONNEMENT



Démontée x 16



Carton
individuel x 14



Box-carton
Montée x 5 / 6

PREMS & RENO 95



Crash-test validé
310 kg
Voir détails p. 9



Poignées
plastiques

ASSEMBLÉ EN
FRANCE



PREMS GALVA
roue GONFLÉE

PREMS PEINTE
roue GONFLÉE

PREMS

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PREMS PEINTE ROUE GONFLÉE	Tube peint vert ø 32 mm	Gonflée ø 380 mm, jante métal à rayons	11 kg	1380 x 655 x 547	Montée x 6	1585 x 800 x 2200 mm	324003001 3155032400308	93,50 €
PREMS GALVA ROUE GONFLÉE			10,8 kg					

CERTIFIÉE


BRICO

Usage
OCCASIONNEL

Durée de vie > 175 T

700 kg transportés /jour,
50 jours/an, pendant 5 ans.



**CHARGE
DYNAMIQUE**



**VOLUME
EN MOUVEMENT**



75 KG
3 sacs de 25 kg de ciment



85 KG
5 parpaings béton



70 KG
de sable ou gravier

Plus d'infos p. 9



Brouette équipée d'une
caisse étroite et profonde
passant par toutes les
portes, idéale pour les
travaux de rénovation.



Châssis CP2i®
ergonomique et
indéformable, équipé de
supports caisse et d'un
butoir de déversement.



Poignées ergonomiques
pour une meilleure prise
en main et un meilleur
confort d'utilisation.



Crash-test validé
380 kg
Voir détails p. 9

FABRIQUE EN
FRANCE



RENO 95
roue INCREVABLE



Pièces de rechange
disponibles
Voir p. 42/43



RENO 95
roue GONFLÉE

RENO 95

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSION PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
RENO 95 GALVA ROUE GONFLÉE	CP2i® noir avec supports caisse	Gonflée ø 380 mm, jante métal flasque, PF 150	12 kg	1420 x 600 x 650	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305402005 3155030540204	114,50 €
RENO 95 GALVA ROUE INCREVABLE		Increvable ø 380 mm, jante plastique						

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

AKTIV PREMIUM



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis GP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.



Crash-test validé
380 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



AKTIV PREMIUM PEINTE
roue GONFLÉE



AKTIV PREMIUM PEINTE
roue INCREVABLE



AKTIV PREMIUM PEINTE
roue PLEINE



AKTIV PREMIUM GALVA
roue PLEINE



AKTIV PREMIUM GALVA
roue INCREVABLE

AKTIV PREMIUM GALVA
roue GONFLÉE

CERTIFIÉE

★★
PRO

Usage
RÉGULIER

Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 100 kg.

Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.



CHARGE DYNAMIQUE

Une charge dynamique symbolisant la charge recommandée lors du déplacement de la brouette, afin qu'elle puisse être déplacée par un opérateur.



VOLUME EN MOUVEMENT

Le volume en mouvement correspond à la contenance en liquide lors du déplacement de la brouette.



105 KG
3 sacs de ciment
de 35 kg



100 KG
6 parpaings béton



100 KG
de sable
ou de gravier

Plus d'infos
p. 9

AKTIV PREMIUM CAISSE PEINTE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE GONFLÉE	CP2i® noir avec supports caisse	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 150	12 kg	1420 x 680 x 590	Montée x 6	1585 x 800 x 2200 mm	305061406 3155030506194	102,00 €
AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE PLEINE		Pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons, PF 139	15,4 kg	1420 x 680 x 580			305029706 3155030502998	104,00 €
AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11,2 kg	1420 x 680 x 610			305064101 3155030506415	121,00 €

AKTIV PREMIUM CAISSE GALVANISÉE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV PREMIUM GALVA ROUE GONFLÉE	CP2i® noir avec supports caisse	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 150	11,8 kg	1420 x 680 x 590	Montée x 6	1585 x 800 x 2200 mm	305071705 3155030507177	102,00 €
AKTIV PREMIUM GALVA ROUE PLEINE		Pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons, PF 139	15,2 kg	1420 x 680 x 580			305010205 3155030501120	104,00 €
AKTIV PREMIUM GALVA ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11 kg	1420 x 680 x 610			305010305 3155030501038	121,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x 6

AKTIV EXCELLIUM



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
380 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



AKTIV EXCELLIUM 100
PEINTE roue INCREVABLE



AKTIV EXCELLIUM 100
PEINTE roue GONFLÉE



AKTIV EXCELLIUM 100
PEINTE roue PLEINE



AKTIV EXCELLIUM 100
GALVA roue GONFLÉE



AKTIV EXCELLIUM 100
GALVA roue INCREVABLE

CERTIFIÉE

★★
PRO

Usage
RÉGULIER

Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 100 kg.

Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.



CHARGE DYNAMIQUE

Une charge dynamique symbolisant la charge recommandée lors du déplacement de la brouette, afin qu'elle puisse être déplacée par un opérateur.



VOLUME EN MOUVEMENT

Le volume en mouvement correspond à la contenance en liquide lors du déplacement de la brouette.



105 KG
3 sacs de ciment
de 35 kg



100 KG
6 parpaings béton



100 KG
de sable
ou de gravier

Plus d'infos
p. 9

AKTIV EXCELLIUM CAISSE PEINTE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE GONFLÉE	CP21® noir avec supports caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	12,5 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 6	1585 x 800 x 2200 mm	305251006 3155030525102	125,50 €
AKTIV EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE PLEINE		Pleine ø 390 mm, jante métal à rayons, PF 112	16,3 kg				305253505 3155030525348	127,50 €
AKTIV EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11,5 kg				305254101 3155030525416	144,50 €

AKTIV EXCELLIUM CAISSE GALVANISÉE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA ROUE GONFLÉE	CP21® noir avec supports caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	12,2 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 6	1585 x 800 x 2200 mm	305349605 3155030534975	125,50 €
AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA ROUE INCREVABLE		Increvable ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11,2 kg				305346001 3155030534609	144,50 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x6



AKTIV EXCELLIUM RENO



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Caisse galvanisée, version rénovation.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
380 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



AKTIV EXCELLIUM RENO

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM 120 RENO GALVA ROUE GONFLÉE	CP2i® noir avec supports caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,5 kg	1420 x 595 x 665	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305020501 3155030502059	150,50€

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x 5

AKTIV EXCELLIUM TWIN



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.




Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
380 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.



AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN
PEINTE roues INCREVABLES



AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN
GALVA roues GONFLÉES

AKTIV EXCELLIUM TWIN

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN GALVA ROUES GONFLÉES	Tube peint noir ø 32 mm, formant berceau de caisse, butoir intégré	Gonflées ø 380 mm, jantes métal flasques, PF 150	15,5 kg	1290 x 755 x 640	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	308204101 3155030802494	194,00 €
AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN PEINTE ROUES INCREVABLES		Increvables ø 400 mm, jantes polypro, PF 200	13,1 kg				308204301 3155030820436	232,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Montée x 5



Retrouvez la vidéo de la brouette ERGO-COMPACT en flashant ce code :



SYSTÈME BREVETÉ

bras rabattables,
verrouillage
automatique



- **BRAS RABATTABLES RAPIDEMENT** : verrouillage / déverrouillage facile, sans outil.
- **ERGONOMIQUE** : bras 27cm plus longs qu'une brouette classique
= réduction de charge de 25%
= lutte contre les TMS*
- **COMPACT** : transport et stockage facilités.

AKTIV ERGO-COMPACT



Caisse peinte, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
380 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



AKTIV ERGO-COMPACT
PEINTE roue GONFLEE



AKTIV ERGO-COMPACT
PEINTE roue INCREVABLE

CONDITIONNEMENT



Montée x 6



Bras 27cm plus longs qu'une brouette classique
= réduction de charge de 25%

AKTIV ERGO-COMPACT

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
AKTIV ERGO-COMPACT PEINTE ROUE GONFLÉE	CP2i® noir avec supports caisse galva et butoir de déversement	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,5 kg	Dépliée 1695 x 670 x 625	Montée x 6	1585 x 800 x 2050 mm	305255001 3155030525508	165,50 €
AKTIV ERGO-COMPACT PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200		Pliée 1136 x 670 x 625			305255101 3155030525515	

* Troubles MusculoSquelettiques, voir p.40

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

AKTIV EXCELLIUM PLUS

★★★
EXPERT



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse. Existe en version réno avec caisse étroite et profonde.



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
520 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

FABRIQUÉ EN FRANCE



AKTIV EXCELLIUM PLUS 100
PEINTE roue GONFLÉE




AKTIV EXCELLIUM PLUS 100
PEINTE roue PLEINE



AKTIV EXCELLIUM PLUS 100
PEINTE roue INCREVABLE



AKTIV EXCELLIUM PLUS 120 RENO
GALVA roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.

CERTIFIÉE

★★★
EXPERT

Usage
INTENSIF

Résiste à + de 12 000 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 120 kg.

Durée de vie > 1400 T

3,2 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.



CHARGE DYNAMIQUE

Une charge dynamique symbolisant la charge recommandée lors du déplacement de la brouette, afin qu'elle puisse être déplacée par un opérateur.



VOLUME EN MOUVEMENT

Le volume en mouvement correspond à la contenance en liquide lors du déplacement de la brouette.



125KG
5 sacs de ciment de 25 kg



119KG
7 parpaings béton



120 KG
de sable
ou de gravier

Plus d'infos
p. 9

AKTIV EXCELLIUM PLUS CAISSE PEINTE

★★★
EXPERT

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE ROUE GONFLÉE	Alpha noir formant butoir et berceau de caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,1 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305264106 3155030526390	196,00 €
AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE ROUE PLEINE		Pleine ø 390 mm, jante métal à rayons, PF 112	18,4 kg				305263801 3155030526383	198,00 €
AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable ø 400 mm, jante polypro, PF 200	13,3 kg				305256001 3155030525607	215,00 €

AKTIV EXCELLIUM PLUS 120 RENO CAISSE GALVANISÉE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM PLUS 120 RENO GALVA ROUE GONFLÉE	Alpha noir formant butoir et berceau de caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	16,1 kg	1420 x 580 x 665	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305400605 3155030540068	211,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



CHÂSSIS ALPHA

Ergonomique et indéformable, 2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue et la longueur du brancard réduit l'effort.

Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation (voir P. 10).

CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x 5

CLIPSO® EXCELLIUM



Caisse peinte ou galvanisée, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse. Existe en version réno avec caisse étroite et profonde.



Brouettes pré-montées : se clipsent sans outils en moins d'une minute.

PRODUIT BREVETÉ

Produit breveté
Brevet N° FR2915448B1



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
380 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

FABRIQUÉ EN FRANCE



CLIPSO® EXCELLIUM 100
PEINTE roue PLEINE

CLIPSO® EXCELLIUM 100
PEINTE roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



CLIPSO® EXCELLIUM 100
GALVA roue PLEINE

CLIPSO® EXCELLIUM 100
GALVA roue GONFLÉE



CLIPSO® EXCELLIUM 120 RENO
GALVA roue GONFLÉE




CLIPSO® EXCELLIUM 100 TWIN
GALVA roues GONFLÉES

BROUETTES CLIPSO®

UN CONCENTRÉ D'AVANTAGES

POUR L'UTILISATEUR

Robustesse, pré-montage en usine (clipsage sans outil), transport facile.



POUR LE DISTRIBUTEUR

Facilité de gestion et de maintenance, présentation idéale en libre-service, sécurité de maintenance, livraison sur palette 1400 x 800 mm, éco-conception du fait de sa compacité.

POUR L'ENVIRONNEMENT

Compacité du conditionnement du produit permettant de limiter la consommation d'énergie et les rejets de CO₂ lors du transport.



CLIPSO® EXCELLIUM

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	
CLIPSO® EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE GONFLÉE	Tube peint noir ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, PF 154	13 kg	1450 x 680 x 585	Pré-montée x 16	1400 x 800 x 2100 mm	308201201 3155030801114	147,00 €	
CLIPSO® EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE PLEINE		Pleine ø 390 mm, jante métal à rayons, PF 112	17,1 kg				308201301 3155030801336	149,00 €	
CLIPSO® EXCELLIUM 100 GALVA ROUE GONFLÉE		Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, PF 154	12,8 kg				308201701 3155030802036	147,00 €	
CLIPSO® EXCELLIUM 100 GALVA ROUE PLEINE		Pleine ø 390 mm, jante métal à rayons, PF 112	15,9 kg	308201801 3155030803330		149,00 €			
CLIPSO® EXCELLIUM 120 RENO GALVA ROUE GONFLÉE		Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, PF 154	14,6 kg	1450 x 590 x 640		Pré-montée x 15	1400 x 800 x 2000 mm	308203001 3155030801695	175,50 €
CLIPSO® EXCELLIUM 100 TWIN GALVA ROUES GONFLÉES		Gonflées ø 380 mm, jantes métal flasques, PF 150	15,2 kg	1270 x 765 x 585		Pré-montée x 14	1400 x 800 x 2150 mm	308204201 3155030802500	215,50 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



CONDITIONNEMENT



Pré-montée x 14/15



Pré-montée x 16



Retrouvez la vidéo de montage des brouettes CLIPSO® en flashant ce code :



BATI



Châssis cornières : produit hyper robuste ! Idéal pour les travaux de voirie et les TP.



Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.



Crash-test validé
380 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

FABRIQUÉ EN FRANCE



BATI 90
roue PLEINE

BATI 90
roue GONFLÉE

PRO SELECT BATI 90

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BATI 90 PEINTE ROUE GONFLÉE	Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, pieds galva, avec supports et renfort de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 34	18,7 kg	1470 x 680 x 590	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	302310006 3155030231003	151,50 €
BATI 90 PEINTE ROUE PLEINE		Pleine Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 145	21,8 kg				302313006 3155030231300	153,50 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



OPTION

Butoir amovible pour BATI 90 et BATI PLUS 100
CODE 309000301
EAN 3155030900039
PRIX UNITAIRE BRUT HT : **34,00 €**



CERTIFIÉE



Usage
RÉGULIER

Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées/jour,
220 jours/an, pendant 2 ans.



**CHARGE
DYNAMIQUE**



**VOLUME
EN MOUVEMENT**



105 KG
3 sacs de 35 kg de ciment



100 KG
6 parpaings béton



100 KG
de sable ou gravier

Plus d'infos p. 9

CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x 5

BATI PLUS

★★★
EXPERT

Châssis cornières : produit hyper robuste ! Idéal pour les travaux de voirie et les TP.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
460 kg
Voir détails p.9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

FABRIQUÉ EN FRANCE



CERTIFIÉE

★★★
EXPERT

Usage
INTENSIF

Durée de vie > 1400 T

3,2 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.



CHARGE DYNAMIQUE



VOLUME EN MOUVEMENT



125 KG
5 sacs de 25 kg de ciment



119 KG
7 parpaings béton



120 KG
de sable ou gravier

Plus d'infos p. 9



BATI PLUS 100
roue GONFLÉE



BATI PLUS 100
roue PLEINE

BATI PLUS 100
roue INCREVABLE

BROUETTE SPECIFIQUE POUR L'ENROBÉ



Piètement soudé en fer plat.

PRO SELECT BATI PLUS 100

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BATI PLUS 100 PEINTE ROUE GONFLÉE	Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat, avec supports caisse galva et renfort de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 34	21,9 kg	1470 x 680 x 590	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	302334106 3155030233410	189,00 €
BATI PLUS 100 PEINTE ROUE PLEINE		Pleine Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 145	24,9 kg				302334006 3155030233403	191,00 €
BATI PLUS 100 PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 110	22 kg				302334501 3155030233458	208,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



OPTION

Butoir amovible pour BATI 90 et BATI PLUS 100

CODE 309000301

EAN 3155030900039

PRIX UNITAIRE BRUT HT : 34,00 €

BATI 110 RENO

★★
PRO



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.



Crash-test validé
380 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

FABRIQUE EN FRANCE



CERTIFIÉE

★★
PRO

Usage
RÉGULIER

Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.



**CHARGE
DYNAMIQUE**



**VOLUME
EN MOUVEMENT**



105 KG
3 sacs de 35 kg de ciment



100 KG
6 parpaings béton



100 KG
de sable ou gravier

Plus d'infos p.9

PRO SELECT BATI 110 RENO

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BATI 110 RENO PEINTE ROUE GONFLÉE	CP2i® noir avec supports caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, PF 154	14,5 kg	1420 x 590 x 715	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305275005 3155030527502	148,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Brouette polyvalente

CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x 5

BATI PLUS 110 RENO



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé **520 kg**
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

FABRIQUÉ EN FRANCE



BATI PLUS 110 RENO
roue INCREVABLE

BATI PLUS 110 RENO
roue GONFLÉE

CERTIFIÉE

★★★
EXPERT

Usage
INTENSIF

Durée de vie > 1400 T

3,2 T transportées / jour,
220 jours / an, pendant 2 ans.



**CHARGE
DYNAMIQUE**



**VOLUME
EN MOUVEMENT**



125 KG
5 sacs de 25 kg de ciment



119 KG
7 parpaings béton



120 KG
de sable ou gravier

Plus d'infos p. 9

BATI PLUS 110 RENO

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE ROUE GONFLÉE	Alpha formant butoir et berceau de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	15,4 kg	1420 x 590 x 715	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305401005 3155030540105	179,50 €
BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	14,4 kg				305401305 3155030540136	

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

BATI PLUS 120 RENO



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
575 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

FABRIQUÉ EN FRANCE

★★★
EXPERT



CRUSADER
roue GONFLÉE



CAISSE EXTRA ÉPAISSE ULTRA RÉSISTANTE



Caisse composite, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



CRUSADER
roue INCREVABLE

PRO SELECT CRUSADER 120

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
CRUSADER BATI PLUS 120 RENO COMPOSITE ROUE GONFLÉE	Alpha noir formant butoir et berceau de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,3 kg	1412 x 613 x 762	Montée x 4	1585 x 800 x 2000 mm	305210001 3155030521005	282,00 €
CRUSADER BATI PLUS 120 RENO COMPOSITE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	13,3 kg				305210101 3155030521012	301,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Retrouvez la vidéo de la brouette CRUSADER en flashant ce code :



CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x 4

EXPERT 100 ★★★★ EXPERT



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé **520 kg**
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

FABRIQUÉ EN FRANCE

**BROUETTE
ENTIÈREMENT
SOUDÉE**



EXPERT 100 TOUT GALVA
roue GONFLÉE



EXPERT 100
PEINTE roue GONFLÉE



EXPERT 100
PEINTE roue INCREVABLE



EXPERT 100 TOUT GALVA
roue INCREVABLE

CERTIFIÉE

**★★★★
EXPERT**

Usage
INTENSIF

Durée de vie > 1400 T

3,2 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.



**CHARGE
DYNAMIQUE**



**VOLUME
EN MOUVEMENT**



125 KG
5 sacs de 25 kg de ciment



119 KG
7 parpaings béton



120 KG
de sable ou gravier

Plus d'infos p. 9

PRO SELECT EXPERT 100

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
EXPERT 100 PEINTE ROUE GONFLÉE	Alpha formant butoir et berceau de caisse, entièrement soudé	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	15 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305013801 3155030501380	225,00 €
EXPERT 100 PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	14 kg				305013901 3155030501397	244,00 €
EXPERT 100 TOUT GALVA ROUE GONFLÉE	Alpha formant butoir et berceau de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF. 128	13,3 kg				305379605 3155030537969	235,00 €
EXPERT 100 TOUT GALVA ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	12,3 kg				305379805 3155030537983	254,00 €

CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x 5

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

AGRICOLA



Poignées bi-matières
= confort et ergonomie
lors de l'utilisation.



Crash-test validé

380 kg

1 ROUE

260 kg

Voir détails p. 9



Pièces de rechange
disponibles

Voir p. 42/43

FABRIQUÉ EN
FRANCE



AGRICOLA 1 ROUE
GONFLÉE



AGRICOLA TWIN
2 roues GONFLÉES



AGRICOLA TWIN
2 roues INCREVABLES

PRO SELECT AGRICOLA

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AGRICOLA 1 ROUE GONFLÉE	Tube peint vert. Brouette entièrement tubulaire.	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	20,7 kg	1815 x 780 x 820	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	302059601 3155030205967	292,00 €
AGRICOLA TWIN 2 ROUES GONFLÉES		Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	24,6 kg	1740 x 780 x 900			302075701 3155030207572	515,00 €
AGRICOLA TWIN 2 ROUES INCREVABLES		Increvables Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 38	24,6 kg				302075601 3155030207565	553,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



OPTION :
KIT PLATEAU / RIDELLES
Pour AGRICOLA 1 et 2 roues
CODE 309301001
EAN 3155030930104
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 178,00 €

EXPERT 160

GROS VOLUMES

FABRIQUE EN FRANCE



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
380 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



PRO SELECT EXPERT 160

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
EXPERT 160 GALVA ROUE GONFLÉE	Tube peint vert, pieds galva, butoir et supports caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	22 kg	1540 x 770 x 620	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	305429601 3155030542963	397,50 €

EXPERT TWIN PREMIUM 150

GROS VOLUMES



Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.



Crash-test validé
410 kg
Voir détails p. 9




Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

EXPERT TWIN PREMIUM 150 GALVA roues PLEINES

EXPERT TWIN PREMIUM 150 GALVA roues GONFLÉES

FABRIQUE EN FRANCE



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.

PRO SELECT EXPERT TWIN PREMIUM 150

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
EXPERT TWIN PREMIUM 150 GALVA ROUES GONFLÉES	Tube peint noir, butoir et renfort de maintien à l'avant	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	22,5 kg	1492 x 812 x 637	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	306015201 3155030601523	297,00 €
EXPERT TWIN PREMIUM 150 GALVA ROUES PLEINES		Pleines Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 50					306015301 3155030601530	301,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

EXPERT TWIN EXCELLIUM



Caisse peinte, galva ou polypropylène.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
630 kg
EXPERT POLYPRO
380 kg

Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



GROS VOLUMES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160
PEINTE roues GONFLÉES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160
PEINTE roues PLEINES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160
PEINTE roues INCREVABLES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160
GALVA roues GONFLÉES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 230
PEINTE roues PLEINES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 230
PEINTE roues INCREVABLES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 230
PEINTE roues GONFLÉES




EXPERT TWIN EXCELLIUM 230
GALVA roues GONFLÉES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 230
TOUT GALVA roues GONFLÉES



POLYPRO
EXPERT TWIN EXCELLIUM 300
POLYPRO roues GONFLÉES



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.

PRO SELECT EXPERT TWIN EXCELLIUM

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	
EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES GONFLÉES	Tube peint noir, formant butoir et jonc de soutien	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	27,2 kg	1673 x 776 x 698	Montée x 1	1200 X 800 X 1700 mm	306020701 3155030602070	450,00 €	
EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES PLEINES		Pleines Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 50	33,6 kg				306023701 3155030602377	454,00 €	
EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES INCREVABLES		Increvables Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 38	27,2 kg				306020501 3155030602056	488,00 €	
EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 GALVA ROUES GONFLÉES		Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	27 kg				306225701 3155030622573	450,00 €	
EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 PEINTE ROUES GONFLÉES		Tube électrozingué formant butoir et jonc de soutien	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	28,4 kg			1777 x 873 x 806	306050701 3155030605071	534,00 €
EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 PEINTE ROUES PLEINES			Pleines Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 50	34,8 kg				306053701 3155030605378	538,00 €
EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 PEINTE ROUES INCREVABLES			Increvables Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 38	28,4 kg				306050501 3155030605057	572,00 €
EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 GALVA ROUES GONFLÉES			Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	28,2 kg				306255701 3155030625574	534,00 €
EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 TOUT GALVA ROUES GONFLÉES		Tube peint noir formant butoir et renfort à l'avant de la caisse.	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	29,4 kg			1497 x 908 x 943	306455701 3155030645572	595,00 €
EXPERT TWIN EXCELLIUM 300 POLYPRO ROUES GONFLÉES			Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	24 kg				306060001 3155030606009	567,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



SUNNY



Caisse polypropylène, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé d'un butoir de déversement.



Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.



Crash-test validé **200 kg**
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



SUNNY CORAIL
roue GONFLÉE



SUNNY ANIS
roue GONFLÉE

PRO SELECT SUNNY

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
SUNNY ANIS POLYPRO ROUE GONFLÉE	CP2i® noir	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 150	10,4 kg	1420 x 680 x 575	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305125501 3155030512553	126,50 €
SUNNY CORAIL POLYPRO ROUE GONFLÉE							305125601 3155030512560	

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x 5

PICK UP



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Caisse polypropylène, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
310 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



PICK UP 110 VERTE
roue GONFLÉE



PICK UP 110 JAUNE
roue INCREVABLE



PICK UP 110 JAUNE
roue GONFLÉE

PRO SELECT PICK UP

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PICK UP 110 VERTE POLYPRO ROUE GONFLÉE	CP2i® noir avec support caisse galva	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, PF 154	11,6 kg	1420 x 585 x 710	Montée x 4	1200 x 800 x 1600 mm	305122005 3155030512232	176,50 €
PICK UP 110 JAUNE POLYPRO ROUE GONFLÉE		Incevable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	10,6 kg				305122205 3155030512256	
PICK UP 110 JAUNE POLYPRO ROUE INCEVABLE							305122605 3155030512263	195,50 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x4



ACCESSOIRE BOÎTE À OUTILS

Boîte à outils détachable pour le transport de petits outils. Adaptable sur toutes les PICK UP et PLUME 110 L
CODE 309063101
EAN 3155030906314
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 13,50 €

PLUME



Caisse polypropylène, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé d'un butoir de déversement.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé **200 kg**
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



PLUME 100 CORAIL
roue GONFLÉE

CHÂSSIS ALUMINIUM



CONDITIONNEMENT



Box-carton
Montée x 4/5



PLUME 110 JAUNE
roue INCREVABLE

CHÂSSIS ALUMINIUM

PRO SELECT PLUME 100

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PLUME 100 CORAIL POLYPRO ROUE GONFLÉE	CP2i® aluminium	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	7,9 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305141701 3155030514175	173,00 €

PRO SELECT PLUME 110

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PLUME 110 JAUNE POLYPRO ROUE INCREVABLE	CP2i® aluminium avec support caisse galva	Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	8,8 kg	1420 x 585 x 710	Montée x 4	1200 x 800 x 1600 mm	305132305 3155030513239	213,50 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

BROUETTE TRACTABLE

OUTIL 2 EN 1 :
À POUSSER
OU **À TRACTER**

Brouette maxi contenance pour l'entretien de grands espaces, pour tout transporter (terre, bois, végétaux, gravats...). Solide, maniable et facile à nettoyer. S'adapte sur tous types d'autoportées, tondeuses, tracteurs.

CAISSE
BASCULANTE
AVEC SUPPORT
CAISSE À L'AVANT



Crash-test validé
310 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

FABRIQUÉ EN FRANCE



TRACTO'PLUS
roues INCREVABLES



PRO SELECT BROUETTE TRACTABLE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	POIGNÉE	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BROUETTE TRACTABLE BASCULANTE TRACTO'PLUS POLYPRO ROUES INCREVABLES	Brancard unique pour tirer ou pousser la brouette et faciliter le déversement	Unique, avec mousse	Increvables Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux PF 38	26,7 kg	1251 x 908 x 915	Montée x 3	1200 x 900 x 2000 mm	306060401 3155030606047	405,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

CONDITIONNEMENT



Montée x 3



TRACTO'PLUS

Livrée avec un filet en corde noire, à fixer sur les bords de caisse pour assurer la charge pendant les déplacements.

CHARIOTS



CIRCUS GARDEN
roues GONFLÉES

80L



300L

Brancard unique pour tirer ou pousser la brouette et faciliter le déversement



75L

4X4 GARDEN
roues GONFLÉES



BIG GARDEN
roues GONFLÉES



PRO SELECT CHARIOTS

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	POIGNÉE	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS CARTON/PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
4X4 GARDEN CHARIOT DE JARDIN À CAISSE POLYPRO BASCULANTE	Acier peint noir	Manche pivotant avec poignée mousse	Gonflées Ø 270 mm, jantes métal, PF 27 Freinées lors du basculement	14,5 kg	1150 x 500 x 470	En carton x 1	950 x 535 x 210 mm	320062001 3155032006203	183,00 €
CIRCUS GARDEN CHARIOT DE JARDIN PLIANT	Structure pliable, en acier peint noir, essieu de direction à l'avant	Téléscopique, pivotante, avec poignée mousse	Gonflées Ø 260 mm, jantes métal, avec roulements à rouleaux, PF 26	13,3 kg	Monté : 1070 x 620 x 1185 Plié : 620 x 200 x 750		740 x 650 x 230 mm	320062101 3155032006210	183,00 €
BIG GARDEN CHARIOT GRANDE CONTENANCE POLYPRO	Brancard galva	Unique, avec mousse		20 kg	1150 x 908 x 1100	Montée x 4	1200 x 910 x 1250 mm	306060101 3155030606016	270,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

CONDITIONNEMENT



CIRCUS GARDEN
et 4X4 GARDEN
En carton à l'unité



BIG GARDEN
Monté x 4



LA BROUETTE À DÉVERSEMENT LATÉRAL



Caisse peinte nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
520 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRIMÉE AU CONCOURS LÉPINE

PRODUIT BREVETÉ

ANTI-TMS*



Avec double butoir pour faciliter le déversement de la charge vers l'avant.



LUTTE CONTRE LES TMS*



Permet de déverser le contenu de la brouette sans la soulever.

GAIN DE TEMPS



Permet le déversement tout en roulant.

PRATICITÉ



Permet le maintien du contenu de la brouette à l'aplomb, même sur sol irrégulier (pente à 30% max.).

GAMME TECHNOLOGIES

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS CARTON/PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
REVERSO PEINTE ROUES GONFLÉES	Tube peint noir Ø 32 mm, avec support de caisse à l'avant et double butoir de déversement	Gonflées Ø 380 mm, jantes métal flasques, PF 150	20 kg	1340 x 675 x 720	Montée x 3	1585 x 800 x 1500 mm	305260101 3155030526017	375,00 €

* Troubles MusculoSquelettiques, voir p.40.

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

Un sujet sur lequel la société Haemmerlin travaille depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, Haemmerlin vous propose sa gamme Haemmerlin Technologies, des brouettes spécialement conçues pour prévenir les Troubles MusculoSquelettiques (TMS) et la fatigue lors d'une utilisation intensive. Elles répondent aux besoins de tous les utilisateurs exigeants, quel que soit leur domaine d'activité.

Réservée aux partenaires Haemmerlin, issue d'un savoir-faire unique et d'un travail en collaboration avec les organismes certifiés et/ou les utilisateurs, cette gamme sans équivalent sur le marché répondra aux attentes des professionnels les plus exigeants.



La **charge** transportée est **répartie** entre la roue principale et la roulette. Lorsque la roulette est au sol, l'utilisateur n'a **plus besoin de soulever la charge**.

La roulette **pivotante** rend la brouette très **maniable**, même en charge. Elle est actionnée par une **pédale**.

Spéciale **travaux lourds**, elle résiste à un usage quotidien et intensif.



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
520 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43



ROLLER PEINTE
roues GONFLÉES



CHÂSSIS
**PRO HAUTE
RÉSISTANCE**

CHARGE RÉPARTIE
**SUR LES 2
ROUES**

ANTI-TMS*

GAMME TECHNOLOGIES

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
ROLLER PEINTE ROUES GONFLÉES	Alpha peint noir, formant butoir et berceau de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128 + roulette gonflée D260 mm, PF 26	17,7 kg	1410 x 675 x 535	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	305580200 3155030558025	509,00 €

* Troubles MusculoSquelettiques

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



**POIGNÉE
UNIQUE
BASCULANTE**

Brouette ergonomique spécialement conçue pour prévenir les troubles musculosquelettiques lors d'une utilisation répétée.

Elle évite les douleurs articulaires au niveau des poignets et réduit l'effort à fournir.



ANTI-TMS*

FABRIQUE EN
FRANCE

**MODÈLE
DEPOSE**



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.



Crash-test validé
520 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

BROUETTE SPÉCIALE SALINES



**SPÉCIALE
TRANSPORT
D'ALIMENTS**

FABRIQUE EN
FRANCE



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé
200 kg
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles
Voir p. 42/43

Légère avec son châssis en aluminium, sa caisse polypropylène et sa roue jante inox peinte.

Utilisation longue durée car aucun des composants ne s'altère au contact du sel et de l'eau (aluminium, polypropylène, inox). Fonctionnelle grâce à sa caisse étroite et profonde, munie d'encoches porte-outils. Son châssis breveté permet une répartition optimale de la charge.

GAMME TECHNOLOGIES

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE (mm)	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
FLEXI UP PEINTE ROUE GONFLEE	Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse. Poignée unique basculante permet de décharger la brouette dans un geste naturel du poignet évitant ainsi les douleurs lors d'une utilisation intensive.	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	20 kg	1454 x 675 x 663	Montée x 4	1200 x 800 x 1600	305580601 3155030558063	335,00 €
PLUME 110 SEL CAISSE POLYPRO ROUE GONFLÉE	CP2i® aluminium avec support caisse alu et visserie inox	Gonflée, Ø 400 mm, jante inox flasque peinte en noir	8,6 kg	1420 x 585 x 710	Montée x 4	1200 x 800 x 1600	305132605 3155030513260	320,00 €

* Troubles MusculoSquelettiques

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

PIÈCES DE RECHANGE

QUELLE ROUE POUR QUELLE UTILISATION ?



ROUE GONFLÉE*

- Pour un plus grand confort de roulement lors de l'utilisation.
- Absorbe les chocs et permet de franchir les obstacles facilement.



ROUE INCREVABLE

- Le confort d'une roue gonflée sans risque de crevaison !
- Idéale pour les terrains accidentés car robuste et increvable.



ROUE PLEINE

- Très résistante, idéale pour les terrains propices aux crevaisons (sous-bois, chantiers, etc).



Nos roues répondent aux exigences REACH.

REACH est un règlement européen sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques.

* Toutes nos roues gonflées sont livrées avec une chambre à air.


ROUES AVEC AXE POUR FIXATION SUR PATTES SOUDÉES



RÉFÉRENCE	STANDARD PF 150 avec bande d'accrochage	CONFORT PF 154 avec bande d'accrochage	CONFORT PLUS PF 128 avec bande d'accrochage	STANDARD PF 139	STANDARD PLUS PF 112 avec bande d'accrochage	INCREVABLE PF 200 avec bande d'accrochage
CARACTÉRISTIQUES	Roue gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à billes, jante métal flasque, axe Ø 10,5 mm, longueur 101,5 mm	Roue pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons, axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue pleine Ø 390 mm, jante métal à rayons, axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue increvable Ø 400 mm, jante polypro, avec axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm
CODE PRODUIT CODE EAN	309051401 3155030905140	309016701 3155030901678	309032801 3155030903283	309013901 3155030901395	309031201 3155030903122	309020010 3155030902002
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	69,00 €	72,00 €	76,50 €	52,50 €	72,00 €	70,00 €
KIT	✓			✓		✓
CLIPSO®	✓	✓		✓	✓	✓
RENO 95, AKTIV, PICK UP, PLUME, EXPERT, BATI 110, BATI PLUS 110, AGRICOLA 1 ROUE	✓	✓	✓ (hors AKTIV TWIN)	✓	✓	✓

ROUES AVEC ROULEMENTS À ROULEAUX POUR FIXATION SUR MOYEU

ROUES POUR FIXATION COUSSINETS



RÉFÉRENCE	CORNIÈRE PF 34	CORNIÈRE PF 145	INCREVABLE PF 110	TWIN PF 39	TWIN PF 50	INCREVABLE PF 38
CARACTÉRISTIQUES	Roue gonflée Ø 400 mm, pneu pavé longue durée, jante métal à rayons, axe Ø 20 mm, longueur 265 mm Livré avec coussinets plastique	Roue pleine Ø 400 mm, jante métal à rayons, axe Ø 20 mm, longueur 265 mm Livré avec coussinets plastique	Roue increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons, axe Ø 20 mm, longueur 265 mm Livré avec coussinets plastique	Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jante métal à rayons, moyeu Ø 25 mm, longueur 76 mm Livré avec rondelle et goupille	Roue pleine Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jante métal à rayons, moyeu Ø 25 mm, longueur 76 mm Livré avec rondelle et goupille	Roue increvable Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jante métal à rayons, moyeu Ø 25 mm, longueur 76 mm Livré avec rondelle et goupille
CODE PRODUIT CODE EAN	309010001 3155030901005	309014501 3155030901456	309011001 3155030901104	309010701 3155030901074	309013701 3155030901371	309035801 3155030903580
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	65,50 €	72,00 €	87,00 €	76,50 €	76,50 €	87,00 €
EXPERT TWIN, AGRICOLA TWIN, TRACTO'ONE & PLUS				✓	✓	✓
PREMS, BATI 90, BATI PLUS 100	✓	✓	✓			

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

LES PIÈCES DE RECHANGE

ROULETTES



RÉFÉRENCE	ROULETTE GONFLÉE PF 26	ROULETTE INCREVABLE PF 29	ROULETTE GONFLÉE PF 27
CARACTÉRISTIQUES	Roulette gonflée Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jante métal flasque, axe Ø 20 mm, longueur 75 mm	Roulette increvable Ø 260 mm, jante métal flasque, axe Ø 20 mm, longueur 75 mm	Roulette gonflée Ø 270 mm, jante métal flasque, axe Ø 16 mm, longueur 54 mm
CODE PRODUIT CODE EAN	309011901 3155030901197	309029000 3155030900282	309011401 3155030901142
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	55,00 €	58,50 €	55,00 €
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous les diables et dévidoirs Haemmerlin, la roulette Roller et les chariots Circus Garden et Big Garden		Chariot 4x4 Garden

PRÉSENTOIR ROUES & ACCESSOIRES

- Développez vos ventes de pièces détachées.
- Animez vos libres services !
- Composez votre présentoir selon votre référencement, nous consulter.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PRÉSENTOIR ROUES & ACCESSOIRES	309001201 3155030900121	1 807,50 €
COMPOSITION		
Roue Confort Plus PF 128		5
Roue Increvable PF 200		5
Roue Standard Plus PF 112		5
Blister chambre à air Ø400 mm		12
Pneu + chambre à air		8



ACCESSOIRES POUR BROUETTES

RÉFÉRENCE	CHAMBRE À AIR Ø 355 MM pour brouettes KIT et START, sous blister	CHAMBRE À AIR Ø 380/400 MM, sous blister	PNEU + CHAMBRE À AIR Ø 400 MM, avec bande d'accrochage	PAIRE DE POIGNÉES BI-MATIÈRES Ø 32 MM, sous blister	VISSERIE CAISSE, sous blister	VISSERIE ROUE, sous blister	PAIRE DE COUSSINETS polyamide Ø 21 mm, sous blister	AXE DE ROUE télescopique pour Clipso®, sous blister
U.C.	6	6	1	6	10	10	6	10
CODE PRODUIT CODE EAN	309003406 3155030900343	309003306 3155030900336	309003201 3155030900329	309002106 3155030900213	309029006 3155030902903	309027006 3155030902705	309002506 3155030900251	309027101 3155030902712
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	13,50 €	19,00 €	43,50 €	10,50 €	8,50 €	8,50 €	17,00 €	12,00 €

CAISSES PEINTES

RÉFÉRENCE	CAISSE PEINTE 100 L VERTE 6 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L VERTE 6 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L NOIRE 4 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L NOIRE 6 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L JAUNE 4 TROUS	CAISSE PEINTE 110 L JAUNE 4 TROUS	CAISSE PEINTE 160 L JAUNE 6 TROUS
CAISSE DE RECHANGE POUR BROUETTES	Pour AKTIV PREMIUM	Pour BATI 90 / BATI PLUS 100	Pour AKTIV TWIN / CLIPSO® EXCELLIUM	Pour AKTIV EXCELLIUM (hors TWIN)	Pour AKTIV EXCELLIUM PLUS / EXPERT 100	Pour BATI PLUS 110 RENO	Pour EXPERT 160 / EXPERT TWIN EXCELLIUM 160
CODE PRODUIT CODE EAN	309007201 3155030900725	309006201 3155030900626	309064201 3155030906420	309006501 3155030900657	309008901 3155030900893	309008701 3155030900879	309005501 3155030900558
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	60,00 €	78,00 €	73,50 €	65,00 €	95,00 €	97,00 €	173,50 €

CAISSES GALVANISÉES

RÉFÉRENCE	CAISSE GALVA 100 L 6 TROUS	CAISSE STANDARD GALVA 100 L NON PERCÉE	CAISSE GALVA 100 L 6 TROUS	CAISSE GALVA 100 L 4 TROUS	CAISSE GALVA 120 L 4 TROUS	CAISSE GALVA 120 L 6 TROUS	CAISSE GALVA 160 L 6 TROUS	CAISSE GALVA 230 L 6 TROUS
CAISSE DE RECHANGE POUR BROUETTES	Pour AKTIV PREMIUM	Pour brouettes 100 L	Pour AKTIV EXCELLIUM 100	Pour AKTIV SOFT/ EXC. TWIN / CLIPSO® EXC. 100 et TWIN / EXPERT 100 TOUT GALVA	Pour CLIPSO® EXC. 120 RENO / AKTIV EXC. PLUS 120 RENO	Pour AKTIV EXCELLIUM 120 RENO	Pour EXPERT 160 / EXPERT TWIN 160	Pour EXPERT TWIN 230
CODE PRODUIT CODE EAN	309009801 3155030900985	309007801 3155030900787	309007101 3155030900718	309064101 3155030906413	309064401 3155030906444	309064501 3155030906451	309007301 3155030900732	309007401 3155030900749
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	60,00 €	60,00 €	94,50 €	90,00 €	97,00 €	103,00 €	241,50 €	355,00 €

CAISSES POLYPRO

RÉFÉRENCE	CAISSE POLYPRO 100 L ANIS 4 TROUS	CAISSE POLYPRO 100 L CORAIL 4 TROUS	CAISSE POLYPRO 110 L JAUNE 4 TROUS
CAISSE DE RECHANGE POUR BROUETTES	Pour PLUME 100 / SUNNY	Pour PLUME 100 / SUNNY	Pour PICK UP / PLUME 110
CODE PRODUIT CODE EAN	219000056 3155030900021	219000054 3155030900014	309063401 3155030906345
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	96,00 €	96,00 €	116,50 €

AIDES À LA VENTE

- Présentoirs pour brouettes (livrés sans brouette).

RÉFÉRENCE	PRÉSENTOIR 1 BROUETTE	PRÉSENTOIR 3 BROUETTES
CODE PRODUIT CODE EAN	309002901 3155030900299	309000101 3155032400018
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	38,00 €	197,00 €



DIABLES

Concept Rollax®

Le confort a trouvé son diable !
Brevet européen n° EP0732250B1

Les bielles brevetées Haemmerlin permettent aux diables ROLLAX® d'être utilisés sur terrains accidentés.



Retrouvez la vidéo de présentation des diables ROLLAX® en flashant ce code :



TRANSFORMABLE
EN CHARIOT



DIABLES ROLLAX

RÉFÉRENCE	STRUCTURE	PELLE FIXE	PELLE RABATTABLE	POIGNÉES	ROUES	CHARGE UTILE	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
DIABLE ROLLAX® 946 G ROUES GONFLÉES	Tube peint gris Ø 28 mm	187 x 598 mm	420 x 326 mm	Poignée centrale pour tirer le diable + 2 poignées de sécurité pour lever les charges	Gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques, PF 26	Pelle fixe : 200 kg	Livré monté à l'unité ou x 5 sur palette	307070101 3155030704187	250,00 €
DIABLE / CHARIOT ROLLAX® 950 G ROUES GONFLÉES				Brancard fermé ergonomique pour faciliter la prise en main	Gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques, PF 26 + roulette pour l'utilisation en chariot		Livré monté à l'unité ou x 5 sur palette	307071101 3155030702183	327,50 €



DIABLES TRADITIONNELS

RÉFÉRENCE	STRUCTURE	PELLE FIXE	PELLE RABATTABLE	POIGNÉES	ROUES	CHARGE UTILE	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
DIABLE 924 G ROUES GONFLÉES	Tube peint gris Ø 25 mm	187 x 510 mm	420 x 326 mm	2 poignées de sécurité pour lever les charges	Gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques, PF 26	Pelle fixe : 200 kg	Livré monté à l'unité ou x 10 sur palette	307732001 3155030773183	120,50 €
DIABLE 924 P ROUES PLEINES					Pleines Ø 250 mm, jantes métal flasques			307732101 3155030773213	117,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

DÉVIDOIRS



DÉVIDOIR MURAL 50 M



DÉVIDOIR MURAL



DÉVIDOIR 2 ROUES PLEINES 55 M



DÉVIDOIR 2 ROUES INCREVABLES 85 M



DÉVIDOIR 4 ROUES INCREVABLES 110 M

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	STRUCTURE	RACCORDS	POIGNÉE	POIDS	DIMENSIONS	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
DÉVIDOIR MURAL 50 M	50 m de tuyau Ø intérieur 15 mm	Tube peint gris	Rapides en laiton 3/4"	Mousse confort	5,5 kg	Tambour Ø 410 mm, largeur 255 mm. Hors-tout : L 520 x l 460 x H 450 mm	Livré pré-assemblé en carton, à l'unité ou x 24 pièces sur palette	340004001 3155034000407	153,50 €

DÉVIDOIRS SUR ROUES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	STRUCTURE	RACCORDS	POIGNÉE	POIDS	DIMENSIONS	ROUES	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
DÉVIDOIR 2 ROUES PLEINES 55 M	55 m de tuyau Ø intérieur 15 mm	Tube peint gris	Rapides en laiton 3/4"	Manivelle d'enroulement et poignée confort	10 kg	Tambour : Ø 410 mm, largeur 300 mm Hors-tout : L 580 x l 560 x H 940 mm	Roues pleines Ø 250 mm, jantes métal flasques	Livré pré-assemblé en carton, à l'unité ou x12/palette	340004101 3155034000414	213,00 €
DÉVIDOIR 2 ROUES INCREVABLES 85 M	85 m de tuyau Ø intérieur 19 mm	Tube peint gris			15 kg	Tambour : Ø 530 mm, largeur 300 mm Hors-tout : L 710 x l 600 x H 1150 mm	Roues inrevables Ø 260 mm, jantes métal flasques, PF 29	Livré pré-assemblé en carton, à l'unité ou x6/palette	340004301 3155034000438	321,50 €
DÉVIDOIR 4 ROUES INCREVABLES 110 M	110 m de tuyau Ø intérieur 19 mm	Tube peint gris. Avec système de frein.			18 kg	Tambour : Ø 530 mm, largeur 450 mm Hors-tout : L 710 x l 900 x H 1040 mm			340004401 3155034000445	465,50 €

ROULEAU DE JARDIN



ROULEAU DE JARDIN 3726

ROULEAU DE JARDIN

RÉFÉRENCE	STRUCTURE	RACLOIR	POIDS	DIMENSIONS	REMPLISSAGE	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
ROULEAU DE JARDIN 3726	Rouleau métallique peint vert, Ø 32 cm	Racloir de nettoyage sur toute la longueur	10,8 kg	Largeur 49 cm (hors-tout 57,5 cm)	Eau ou sable 40 l.	Livré démonté en carton individuel, à l'unité ou x 12 sur palette	1200 x 800 x 1400 mm (pour 12 pièces)	343377001 3155034337268	180,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



ADMIRALSKAPET
DE NORSKE SKIFFER
KONGERIKET
Sjømennenes Høyesterett
KAPITTEL 1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53
1-54
1-55
1-56
1-57
1-58
1-59
1-60
1-61
1-62
1-63
1-64
1-65
1-66
1-67
1-68
1-69
1-70
1-71
1-72
1-73
1-74
1-75
1-76
1-77
1-78
1-79
1-80
1-81
1-82
1-83
1-84
1-85
1-86
1-87
1-88
1-89
1-90
1-91
1-92
1-93
1-94
1-95
1-96
1-97
1-98
1-99
1-100
1-101
1-102
1-103
1-104
1-105
1-106
1-107
1-108
1-109
1-110
1-111
1-112
1-113
1-114
1-115
1-116
1-117
1-118
1-119
1-120
1-121
1-122
1-123
1-124
1-125
1-126
1-127
1-128
1-129
1-130
1-131
1-132
1-133
1-134
1-135
1-136
1-137
1-138
1-139
1-140
1-141
1-142
1-143
1-144
1-145
1-146
1-147
1-148
1-149
1-150
1-151
1-152
1-153
1-154
1-155
1-156
1-157
1-158
1-159
1-160
1-161
1-162
1-163
1-164
1-165
1-166
1-167
1-168
1-169
1-170
1-171
1-172
1-173
1-174
1-175
1-176
1-177
1-178
1-179
1-180
1-181
1-182
1-183
1-184
1-185
1-186
1-187
1-188
1-189
1-190
1-191
1-192
1-193
1-194
1-195
1-196
1-197
1-198
1-199
1-200
1-201
1-202
1-203
1-204
1-205
1-206
1-207
1-208
1-209
1-210
1-211
1-212
1-213
1-214
1-215
1-216
1-217
1-218
1-219
1-220
1-221
1-222
1-223
1-224
1-225
1-226
1-227
1-228
1-229
1-230
1-231
1-232
1-233
1-234
1-235
1-236
1-237
1-238
1-239
1-240
1-241
1-242
1-243
1-244
1-245
1-246
1-247
1-248
1-249
1-250
1-251
1-252
1-253
1-254
1-255
1-256
1-257
1-258
1-259
1-260
1-261
1-262
1-263
1-264
1-265
1-266
1-267
1-268
1-269
1-270
1-271
1-272
1-273
1-274
1-275
1-276
1-277
1-278
1-279
1-280
1-281
1-282
1-283
1-284
1-285
1-286
1-287
1-288
1-289
1-290
1-291
1-292
1-293
1-294
1-295
1-296
1-297
1-298
1-299
1-300
1-301
1-302
1-303
1-304
1-305
1-306
1-307
1-308
1-309
1-310
1-311
1-312
1-313
1-314
1-315
1-316
1-317
1-318
1-319
1-320
1-321
1-322
1-323
1-324
1-325
1-326
1-327
1-328
1-329
1-330
1-331
1-332
1-333
1-334
1-335
1-336
1-337
1-338
1-339
1-340
1-341
1-342
1-343
1-344
1-345
1-346
1-347
1-348
1-349
1-350
1-351
1-352
1-353
1-354
1-355
1-356
1-357
1-358
1-359
1-360
1-361
1-362
1-363
1-364
1-365
1-366
1-367
1-368
1-369
1-370
1-371
1-372
1-373
1-374
1-375
1-376
1-377
1-378
1-379
1-380
1-381
1-382
1-383
1-384
1-385
1-386
1-387
1-388
1-389
1-390
1-391
1-392
1-393
1-394
1-395
1-396
1-397
1-398
1-399
1-400
1-401
1-402
1-403
1-404
1-405
1-406
1-407
1-408
1-409
1-410
1-411
1-412
1-413
1-414
1-415
1-416
1-417
1-418
1-419
1-420
1-421
1-422
1-423
1-424
1-425
1-426
1-427
1-428
1-429
1-430
1-431
1-432
1-433
1-434
1-435
1-436
1-437
1-438
1-439
1-440
1-441
1-442
1-443
1-444
1-445
1-446
1-447
1-448
1-449
1-450
1-451
1-452
1-453
1-454
1-455
1-456
1-457
1-458
1-459
1-460
1-461
1-462
1-463
1-464
1-465
1-466
1-467
1-468
1-469
1-470
1-471
1-472
1-473
1-474
1-475
1-476
1-477
1-478
1-479
1-480
1-481
1-482
1-483
1-484
1-485
1-486
1-487
1-488
1-489
1-490
1-491
1-492
1-493
1-494
1-495
1-496
1-497
1-498
1-499
1-500
1-501
1-502
1-503
1-504
1-505
1-506
1-507
1-508
1-509
1-510
1-511
1-512
1-513
1-514
1-515
1-516
1-517
1-518
1-519
1-520
1-521
1-522
1-523
1-524
1-525
1-526
1-527
1-528
1-529
1-530
1-531
1-532
1-533
1-534
1-535
1-536
1-537
1-538
1-539
1-540
1-541
1-542
1-543
1-544
1-545
1-546
1-547
1-548
1-549
1-550
1-551
1-552
1-553
1-554
1-555
1-556
1-557
1-558
1-559
1-560
1-561
1-562
1-563
1-564
1-565
1-566
1-567
1-568
1-569
1-570
1-571
1-572
1-573
1-574
1-575
1-576
1-577
1-578
1-579
1-580
1-581
1-582
1-583
1-584
1-585
1-586
1-587
1-588
1-589
1-590
1-591
1-592
1-593
1-594
1-595
1-596
1-597
1-598
1-599
1-600
1-601
1-602
1-603
1-604
1-605
1-606
1-607
1-608
1-609
1-610
1-611
1-612
1-613
1-614
1-615
1-616
1-617
1-618
1-619
1-620
1-621
1-622
1-623
1-624
1-625
1-626
1-627
1-628
1-629
1-630
1-631
1-632
1-633
1-634
1-635
1-636
1-637
1-638
1-639
1-640
1-641
1-642
1-643
1-644
1-645
1-646
1-647
1-648
1-649
1-650
1-651
1-652
1-653
1-654
1-655
1-656
1-657
1-658
1-659
1-660
1-661
1-662
1-663
1-664
1-665
1-666
1-667
1-668
1-669
1-670
1-671
1-672
1-673
1-674
1-675
1-676
1-677
1-678
1-679
1-680
1-681
1-682
1-683
1-684
1-685
1-686
1-687
1-688
1-689
1-690
1-691
1-692
1-693
1-694
1-695
1-696
1-697
1-698
1-699
1-700
1-701
1-702
1-703
1-704
1-705
1-706
1-707
1-708
1-709
1-710
1-711
1-712
1-713
1-714
1-715
1-716
1-717
1-718
1-719
1-720
1-721
1-722
1-723
1-724
1-725
1-726
1-727
1-728
1-729
1-730
1-731
1-732
1-733
1-734
1-735
1-736
1-737
1-738
1-739
1-740
1-741
1-742
1-743
1-744
1-745
1-746
1-747
1-748
1-749
1-750
1-751
1-752
1-753
1-754
1-755
1-756
1-757
1-758
1-759
1-760
1-761
1-762
1-763
1-764
1-765
1-766
1-767
1-768
1-769
1-770
1-771
1-772
1-773
1-774
1-775
1-776
1-777
1-778
1-779
1-780
1-781
1-782
1-783
1-784
1-785
1-786
1-787
1-788
1-789
1-790
1-791
1-792
1-793
1-794
1-795
1-796
1-797
1-798
1-799
1-800
1-801
1-802
1-803
1-804
1-805
1-806
1-807
1-808
1-809
1-810
1-811
1-812
1-813
1-814
1-815
1-816
1-817
1-818
1-819
1-820
1-821
1-822
1-823
1-824
1-825
1-826
1-827
1-828
1-829
1-830
1-831
1-832
1-833
1-834
1-835
1-836
1-837
1-838
1-839
1-840
1-841
1-842
1-843
1-844
1-845
1-846
1-847
1-848
1-849
1-850
1-851
1-852
1-853
1-854
1-855
1-856
1-857
1-858
1-859
1-860
1-861
1-862
1-863
1-864
1-865
1-866
1-867
1-868
1-869
1-870
1-871
1-872
1-873
1-874
1-875
1-876
1-877
1-878
1-879
1-880
1-881
1-882
1-883
1-884
1-885
1-886
1-887
1-888
1-889
1-890
1-891
1-892
1-893
1-894
1-895
1-896
1-897
1-898
1-899
1-900
1-901
1-902
1-903
1-904
1-905
1-906
1-907
1-908
1-909
1-910
1-911
1-912
1-913
1-914
1-915
1-916
1-917
1-918
1-919
1-920
1-921
1-922
1-923
1-924
1-925
1-926
1-927
1-928
1-929
1-930
1-931
1-932
1-933
1-934
1-935
1-936
1-937
1-938
1-939
1-940
1-941
1-942
1-943
1-944
1-945
1-946
1-947
1-948
1-949
1-950
1-951
1-952
1-953
1-954
1-955
1-956
1-957
1-958
1-959
1-960
1-961
1-962
1-963
1-964
1-965
1-966
1-967
1-968
1-969
1-970
1-971
1-972
1-973
1-974
1-975
1-976
1-977
1-978
1-979
1-980
1-981
1-982
1-983
1-984
1-985
1-986
1-987
1-988
1-989
1-990
1-991
1-992
1-993
1-994
1-995
1-996
1-997
1-998
1-999
2-000

SOMMAIRE

Bétonnières	48
Goulottes	52
Barrières de chantier	54
Bac à béton	55
Bacs à mortier	55
Tréteaux	56
Petits équipements de chantier	58



BÉTONNIÈRES PRO CE

BT PRO 170 | BT PRO 190



Usage **régulier**. Travaux de construction, chantiers petits à moyens.

160 L / 180 L

Volume de cuve.

135 L / 150 L

Volume de malaxage.



Moteur électrique monophasé 220/240 V / 50 Hz. Puissance 0,7 kw. Intensité 3,7 A. Protection IP 44.



BT PRO 170



BT PRO 190

- Bétonnière électrique, cuve à capacité de malaxage de **135 l à 150 l**.
- Moteur ouvert, **protection thermique**. Interrupteur avec **sécurité anti-surchauffe** et manque de tension. Support moteur en acier galvanisé. Poulie en matière composite.
- Cuve **soudée**, bord **renforcé**. Blocage de la cuve par pédale et volant **grand diamètre**.
- **2 doubles pales mécano-soudées** pour un malaxage optimum.
- Roulements de cuve à l'extérieur de la cuve pour un **entretien facilité**.
- Graisseurs sur les roulements de la cuve et sur l'axe de pignon.
- Roues pleines en matière caoutchouc.



- 1 **Protection totale** de la couronne : **réduit le risque d'accident**.
- 2 Volant grand diamètre : moins d'effort à fournir.
- 3 Prises de fourches.
- 4 Châssis **monobloc mécano-soudé**.
- 5 Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.

RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L X L X H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BÉTONNIÈRE BT PRO 170	Volant grand diamètre	Fonte	Matière composite	94 dB	Matière composite	Poly V	Pleines caoutchouc Ø 250 mm	1200 x 750 x 1360 mm	55 kg	315517001 3155031551704	567,00 €
BÉTONNIÈRE BT PRO 190	Volant grand diamètre	Fonte	Matière composite	94 dB	Matière composite	Poly V	Pleines caoutchouc Ø 250 mm	1270 x 750 x 1370 mm	67 kg	315519001 3155031551902	730,00 €

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.hammerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

BÉTONNIÈRE PERFORMANCE

PERFORMANCE 200



Usage **intensif**.
Travaux importants
de construction, dalles,
grands chantiers.

180 L

Volume de cuve.

150 L

Volume de malaxage.



Moteur électrique
monophasé 220/240 V /
50 Hz. Puissance 0,95 kw.



Par malaxage

- Structure renforcée et entièrement mécano-soudée.
- **Volant démultiplié.**
- **Poignée de manutention pour un déplacement plus facile.**
- Roulements extérieurs cuve.
- 2 pales double de malaxage mécano-soudées.
- **Bord de cuve renforcé.**
- Couronne et pignon en fonte.
- **Capot moteur en acier.**
- **Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale antidérapante.**



Système de démultiplication :
+ PRO
- d'effort lors de la manipulation de la cuve

RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L X L X H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BÉTONNIÈRE PERFORMANCE 200	Volant grand diamètre	Fonte	Matière composite	94 dB	Tôle en acier	Poly V	Pleines caoutchouc Ø 250 mm	1320 x 750 x 1370 mm	67 kg	315521001 3155031552107	1 064,00 €

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.hammerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

BÉTONNIÈRE TRACTABLE

PERFORMANCE 350



Usage intensif.
Travaux importants
de construction, dalles,
grands chantiers.

350 L

Volume de cuve.

290 L

Volume de malaxage.



Moteur thermique
essence Honda GX 160.
Puissance 4 kw, 5,5 ch.
Protection IP 44.



Position de transport

2 sacs
de
35 kg

Par malaxage



- Bétonnière **thermique et tractable**.
- Cuve **grande capacité de malaxage de 290 L**.
- Bétonnière **homologuée** pour une vitesse maximale de 90 km/h **sur route** (avec l'attache boule uniquement). Timon avec **système d'attache rapide**.
- Moteur compact avec **sécurité manque d'huile**. Poulie acier.
- Cuve **soudée**, bord **renforcé**. Blocage de la cuve par pédale et volant grand diamètre. Volant avec **démultiplication** pour **réduire l'effort** de déversement.
- **3 doubles pales mécano-soudées haute résistance : malaxage optimum**, rendement horaire élevé.
- Timon et **rampe d'éclairage détachables**. **Garde-boue de série**.
- Essieu de suspension monobloc galvanisé. Anneau de levage.
- Graisseurs sur les roulements de la cuve et sur l'axe de pignon.
- Possibilité de régler la tension de la courroie.



- 1 Protection totale de la couronne en acier : **travail en toute sécurité**.
- 2 Volant grand diamètre : **moins d'effort à fournir**. **Démultiplication de l'effort** et graisseur sur axe de volant.
- 3 Châssis **mécano-soudé super renforcé** et équipé de prises de fourches.
- 4 Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
- 5 4 stabilisateurs **réglables**.



Rampe d'éclairage complète détachable avec prise caravane 7 broches.

RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L X L X H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BÉTONNIÈRE PERFORMANCE 350	Volant grand diamètre avec démultiplication de l'effort	Fonte	Tôle en acier	97 dB	Tôle en acier	Trapézoïdale	Pneus gonflés Ø 500 mm sur jantes	1950 x 1230 x 1650 mm	249 kg	315540001 3155031554002	2 801,50 €

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.hammerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

TUTOS BÉTOS



Sur notre chaîne **YouTube Haemmerlin**, retrouvez nos **Tutos Produits !**

Ils vous permettront de remplacer vous même le moteur, l'interrupteur, la courroie ou le condensateur à cosses sur votre bétonnière Haemmerlin. Retrouvez ces différents Tutos en flashant les QR-codes :



Comment remplacer le **moteur** sur votre bétonnière Haemmerlin ?



Comment remplacer l'**interrupteur** sur votre bétonnière Haemmerlin ?



Comment remplacer la **courroie** sur votre bétonnière Haemmerlin ?



Comment remplacer le **condensateur à cosses** sur votre bétonnière Haemmerlin ?

PIÈCES DE RECHANGE

D'autres pièces de rechange sont disponibles sur commande, nous consulter.

MODELE DE BÉTONNIÈRE → PIÈCE DE RECHANGE ↓	B 165	BT PRO 170	BT PRO 190	PERFORMANCE 200	PERFORMANCE 350 (pour modèles à partir d'avril 2014)
PIGNON	 Code 325503301 47,50 €* 	 Code 325502701 48,50 €* 	 Code 325502801 48,50 €* 	 Code 325500401 84,00 €* 	
COURONNE 	Code 325503501  115,50 €* 	Ø intérieur 610 mm Code 325500901  119,00 €* 	Ø intérieur 635 mm (BT PRO) Code 325501001  123,00 €* 	Ø intérieur 850 mm Code 325501101  263,50 €* 	
KIT DE ROULEMENTS DE CUVE	 Code 325503601 49,50 €* 		 Code 325501801 55,00 €* 	 Code 325501501 159,00 €* 	
KIT DE ROULEMENTS DE PIGNON	 Kit de 2 Code 325503701 35,50 €* 		 Kit de 2 Code 325501901 38,00 €* 	 Kit de 3 Code 325502001 79,00 €* 	
MOTEUR	Moteur électrique 950W Code 325503901 248,50 €* 			Moteur thermique essence Honda GX160 Code 390109101 1 160,00 €* 	
CAPOT MOTEUR	Composite - Code 325502901 79,00 €* 		Métal - Code 325504001 83,00 €* 	-	
COURROIE 	Courroie Poly V Code 325500801 25,00 €* 			Courroie trapézoïdale Code 325500501 42,50 €* 	
BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE	-			 Code 325500101 70,50 €* 	
INTERRUPTEUR	 Code 325502601 37,50 €* 			-	
ROUE	 Ø 230 mm - Code 325504101 34,00 €* 		 Ø 250 mm - Code 325501201 35,50 €* 	 Ø 500 mm - Code 325501401 209,50 €* 	
CONDENSATEUR	Code 325504301 - EAN 3155032550430 54,00 €* 				

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.haemmerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

GOULOTTES & ACCESSOIRES



Travaux lourds : goulottes très robustes pour une utilisation intensive.



Légères et maniables, elles sont faciles à manipuler et à mettre en place.



Résistantes aux chocs et aux intempéries. Goulottes testées lors d'un protocole de test très exigeant.



Résistantes aux UV.



Utilisation : entre 0 et 50°C maximum




- Pour des opérations d'évacuation des gravats facilitées et en toute sécurité !
- **Réduction des émissions de poussière** grâce au recouvrement suffisant des goulottes.
- Matériau **très résistant** : en polypropylène haute densité pour une **longue durée de vie en utilisation intensive**. Résiste aux **chocs et aux intempéries**.
- **Nervures intérieures** et **renforcement des zones d'usure** et de la bordure haute.
- **Légères et maniables**, les goulottes sont faciles à manipuler et à mettre en place.
- Sécurité : le système d'accrochage des goulottes est **renforcé** avec une **gâchette de sécurité** exclusive Haemmerlin.
- Charge maxi d'utilisation des chaînes de goulottes/trémies : 300 kg.
- Charge mini à la rupture des chaînes de goulottes/trémies : 1000 kg/chaîne.
- La trémie de chargement peut être utilisée aux étages intermédiaires.
- Résistantes aux UV et 100 % recyclables.



RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
GOULOTTE	318101001	82,50 €
	3155031810108	
TRÉMIE	318102001	168,50 €
	3155031810207	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Longueur utile		0,82 m
Longueur totale		1,1 m
Epaisseur paroi		5 - 7,5 mm
Diamètre intérieur haut		515 mm
Diamètre intérieur bas		380 mm
Diamètre extérieur		540 mm
Largeur hors-tout		620 mm
Poids goulotte		7,9 kg
Poids trémie		8,7 kg

CONDITIONNEMENT



Jusqu'à **44 goulottes**
par palette
1300 x 1100 x 2650 mm

COMBIEN DE GOULOTTES ME FAUT-IL ?

Comment déterminer le nombre de goulottes nécessaires pour mon chantier ?

$$\frac{\text{Hauteur à équiper (en m)}}{0,82 \text{ (Longueur utile d'une goulotte)}} = \text{nombre minimum de goulottes/trémies nécessaires*}$$


Notice d'utilisation :



* Pour une configuration classique. À augmenter en cas de coude, d'étage intermédiaire... Respecter le nombre maximum de goulottes/trémies par support de fixation. Pour plus d'informations, consulter la notice technique.

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.haemmerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



SUPPORTS DE FIXATION

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
SUPPORT FENÊTRE	Pour fixation à une ouverture de fenêtre, une allège, un acrotère. 10 goulottes maxi par support fenêtre. Pour murs d'épaisseur 200 à 400 mm. Se bride au moyen de 2 vérins de blocage. Support électrozingué.	318103201 3155031810306	266,50 €
SUPPORT ÉCHAFAUDAGE	16 goulottes maxi par support échafaudage jusqu'à 40 m. Au-delà, consulter la notice technique. Support peint en gris. Livré sans colliers	318104501 3155031810450	212,00€
SUPPORT DALLE	16 goulottes maxi par support dalle jusqu'à 40 m. Au-delà, consulter la notice technique. Support peint en gris.	318103501 3155031810351	433,50 €



ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
RALENTISSEUR POUR GRAVATS	Ralentit la chute des gravats pour réduire le bruit et la poussière. Placer un ralentisseur au maximum toutes les 12 goulottes à partir du haut.	318107001 3155031810702	67,00 €
MANCHON ANTI-POUSSIÈRE	Réduit les émanations de poussière. Se place à chaque jonction de goulottes.	318107301 3155031810733	60,00 €

KIT GOULOTTES

Nos goulottes sont également proposées en **kits prêts à l'emploi**, de différentes longueurs :

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE	LARGEUR UTILE	DIMENSIONS PALETTES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
KIT 8 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE	7,70 m	9,90 m	1200 x 800 x 1650 mm	318108201 3155031810825	873,50 €
KIT 9 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE	8,50 m	11,00 m		318108001 3155031810801	936,00 €
KIT 10 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE	9,30 m	12,10 m	1200 x 800 x 1800 mm	318108101 3155031810818	998,50 €




FIXATION GOULOTTES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
COLLIER ORTHOGONAL	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle de 90°. A l'unité.	312072401 3155031207243		20,50 €
COLLIER ARTICULÉ	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle variable. A l'unité.	312072301 3155031207236		23,50 €
TUBE D'ÉCHAFAUDAGE 2 M	Tube permettant de réaliser une structure pouvant recevoir le support échafaudage pour goulottes. Dimensions Ø 48,3 mm, longueur 2 m. Pour plus d'informations, consulter la notice technique.	312072601 3155031207267		57,00 €

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur www.hammerlin.com.

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

BARRIÈRES DE CHANTIER



- Barrières de signalisation en tube peint Ø 25 ou 28 mm.
- 2 lisses horizontales. 4 bandes blanches non réfléchissantes.
- 1 plaque de marquage 333 x 166 mm.
- **1 pied en U pour une meilleure stabilité.**
- Système d'accrochage et de liaison par **simple emboîtement.**
- Revêtement polyester rouge.



PERSONNALISATION POSSIBLE SUR DEMANDE



Découpe laser ou couleur spéciale
(pour barrières uniquement)

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 25 MM	Tube peint Ø 25 mm. Longueur 1,5 m, hauteur 1 m. Conditionnement x 60 pièces.	350001901 3155035000192	39,50 €
BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 25 MM AVEC DÉCOUPE LASER	Tube peint Ø 25 mm. Longueur 1,5 m, hauteur 1 m. Conditionnement x 60 pièces.	350002301 3155035000239	43,00 €
BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 28 MM	Tube peint Ø 28 mm. Longueur 1,5 m, hauteur 1 m. Conditionnement x 50 pièces.	350001605 3155035000161	42,00 €
BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 28 MM AVEC DÉCOUPE LASER	Tube peint Ø 28 mm. Longueur 1,5 m, hauteur 1 m. Conditionnement x 50 pièces.	350001801 3155035000185	46,00 €
PASSERELLE DE TRANCHÉE	Plancher antidérapant riveté en aluminium. Rampes d'accès incorporées. 2 garde-corps en acier Ø 28 mm, bandes blanches non réfléchissantes, repliables pour faciliter la manutention. Largeur de passage 1 m. Longueur 2,11 x largeur 1,06 x hauteur 1,09 m. Charge maximale uniformément répartie : 400 kg. Conditionnement à l'unité.	350003001 3155035000307	493,50 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

PRÉCISIONS TARIF

Tarif découpe laser valable jusqu'à **11 lettres**.
Au-delà, surcoût de 0,12 € net /lettre.
Découpe laser possible à partir de **120** pièces
en Ø 25 mm et **100** en Ø 28 mm.

BAC À BÉTON



- Bac pour produits en vrac.
- Tôle acier épaisseur **2 mm**.
- Peut être **soulevé par une grue** au moyen des 4 oeillets d'accrochage.
- Peut être déplacé par un chariot élévateur **sans risque de basculement** grâce aux **traverses de sécurité** pour prise de fourches.
- **Empilable** pour le transport ou le stockage.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BAC À BÉTON 1047.8	Volume : 500 l. Charge utile : 1000 kg. Dimensions hors-tout : 1275 x 1210 x 570 mm.	320246101 3155032024610	358,50 €

BACS À MORTIER

- Polypropylène haute densité, **résistant aux UV et au gel**.
- Renforcés par un **tube en acier sur le pourtour**.
- Equipés de **poignées de levage** et de manutention.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BAC À MORTIER 90 L	Polypropylène - Ø 576 mm - H 385 mm. Charge utile 250 kg.	317903801 3155031790387	157,50 €
BAC À MORTIER 200 L	Polypropylène - 910 x 585 x 490 mm. Charge utile 500 kg.	317001601 3155031700164	240,00 €
ÉLINGUE-CÂBLE GALVANISÉE	Pour bacs à mortier. Charge maximale d'utilisation 560 kg. Câble Ø 6 mm.	317001401 3155031700140	90,50 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

TRÉTEAUX

& GARDE-CORPS




- Tréteaux destinés à une utilisation intensive, pour le gros oeuvre et les travaux publics.
- Soudures entièrement **réalisées par robot**.
- Fût Ø 48 mm - Coulisse Ø 38 mm.
- Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- Traverse haute et supports de garde-corps en tube section carrée de 35 x 35 x 2 mm.
- Traverses basses en tube Ø 28 mm.
- **Pieds plats anti-déformation** pour augmenter l'**appui au sol** et la stabilité. Piètement **renforcé**.
- Peinture poudre époxy.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
TRÉTEAU TRP 1220	Charge utile 300 kg. Largeur 1,01 m, hauteur 1,20 à 2 m. Conditionnement x 10 pièces.	316132200 3155031610166	80,50 €
TRÉTEAU TAPT 1220	Pieds tournants fixés par goupille. Ne bougent pas lors de la manipulation du tréteau. Charge utile 200 kg. Largeur 1,08 m, hauteur 1,20 à 2 m. Conditionnement x 20 pièces.	316132300 3155031613235	80,50 €
GARDE-CORPS	Tube section carrée Ø 30 x 30 x 2 mm. Hauteur 1,15 m. Conditionnement x 10 pièces.	316130001 3155031612009	25,50 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

PETITS ÉQUIPEMENTS

DE CHANTIER - ÉLECTROZINGUÉS



- Finition **électrozinguée** :
excellente **protection contre la rouille**.

Toutes les précautions doivent être prises pour empêcher la chute accidentelle des personnes lors de la mise en place et du démontage des consoles et garde-corps.

Afin de garantir efficacement la sécurité de ces personnes, celles-ci devront obligatoirement utiliser une nacelle élévatrice.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
SERRE-COFFRAGE SIMPLE	Longueur maxi 950 mm. Serrage 700 mm - saillie 360 mm. Conditionnement x 10 pièces.	320030501 3155032003059	26,00 €
PINCE-DALLE UNIVERSEL	Hauteur 1000 mm. Serrage réglable de 0 à 450 mm. Espacement entre 2 pince-dalles : 1,50 m max. Conditionnement x 10 pièces.	320040001 3155032004001	38,00 €
CONSOLE MURALE AVEC POTELET PLANCHE	Fixation vis 900 mm pour serrage maxi 750 mm. Dimensions de la console de pignon : hauteur 840 mm - largeur 1000 mm. Tube carré 50 mm. Conditionnement x 10 ou x 48 pièces.	320053501 3155032005350	140,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



SOMMAIRE

Monte-matériaux CASTOR STEEL **62**

Monte-matériaux MAXIAL **64**

Treuil **72**



GAMME MONTE-MATÉRIAUX

FABRIQUE EN FRANCE



Identifiez le monte-matériaux qui correspond à vos besoins !



MODÈLES	CASTOR STEEL 150/20	MAXIAL COMPACT 150/15	MAXIAL PREMIUM 175/20	MAXIAL EXCELLIUM 200/30	MAXIAL EXPERT 250/40
PROFIL D'ÉCHELLES	Acier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium renforcé
HAUTEUR STANDARD	10 m	10 m	10,50 m	10,50 m	10,50 m
HAUTEUR MAXI*	20 m*	15 m*	20 m*	30 m* (20 m à l'oblique)	40 m* (20 m à l'oblique)
CHARGE UTILE	150 kg	150 kg	175 kg	200 kg	250 kg
EQUIPEMENT FOURNI	Plateau couvreur acier ou nu	Chariot à plateau couvreur intégré	Plateau couvreur ou nu	Plateau couvreur ou nu	Plateau universel ou nu
SYSTÈME DE MONTAGE	Goupille				
ALIMENTATION	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique

* Avec rajout de composants, nous consulter.

AIDE AU CHOIX

Téléchargez notre aide au choix d'un monte-matériaux en flashant le code ou sur <https://www.haemmerlin.com/fr/documents>



Découvrez la mise en place d'un monte-matériaux en vidéo !



Pourquoi choisir un monte-matériaux Haemmerlin ?

MULTI-POSITIONS

Nos monte-matériaux bénéficient d'une grande souplesse d'installation. Ils peuvent être utilisés :

- à l'oblique, à la verticale, ou l'un puis l'autre (en appui sur un toit par exemple),
- parallèlement ou perpendiculairement à un bâtiment ou un échafaudage.

Nos genouillères réglables nouvelle génération s'ajustent à toutes les configurations ! Elles épousent la forme d'une toiture ou d'une ouverture de bâtiment.

HAUT RENDEMENT & PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

- Vitesse de levage allant jusqu'à 30 m/min.
- Charge jusqu'à 250 kg selon les modèles.
- Réduction de la pénibilité du travail et de l'apparition des douleurs chroniques et troubles musculosquelettiques.

LONGUE DURÉE DE VIE

- Finition électrozinguée, aluminium ou peinture poudre : robustesse et résistance à la corrosion.
- SAV réalisé par le revendeur, par un réparateur ou par Haemmerlin directement. Peu d'entretien à effectuer.

UN FABRICANT EXPERT

Spécialiste du monte-matériaux, Haemmerlin est à votre disposition pour étudier votre projet et vous conseiller, dans le cadre d'un premier achat ou de l'évolution d'une machine.

MONTAGE RAPIDE & SANS OUTILS

- Equipés d'échelles emboîtables.
- De faible poids, ils sont très maniables et rapides à installer.
- Montage sans outils** grâce à des goupilles pour le Castor Steel, ou grâce au système de boulons rapides Easy Bolt pour la gamme Maxial.



NOTRE EXPERT


VOUS CONSEILLE

Didier MAÏSCH,
spécialiste Levage
au Bureau d'Etudes Haemmerlin



COMMENT CALCULER LA LONGUEUR D'ÉCHELLES DU MONTE-MATÉRIAUX ?

À L'OBLIQUE



$$l = \sqrt{h^2 + p^2}$$


$$L = \sqrt{H^2 + P^2}$$

Longueur totale
des échelles

$$= L + l + G$$

- H = hauteur de la gouttière
- h = hauteur du rampant de toit
- P = profondeur du pied d'échelle
- p = profondeur du rampant de toit
- G = longueur développée de la genouillère
0,50 m pour la genouillère Castor Steel
0,63 m pour la genouillère Maxial de 0 à 40°
1,20 m pour les genouillères Maxial de 30 à 60° et de 0 à 60°.

À LA VERTICALE



Pour une installation à la verticale, toujours prévoir au minimum 1 m d'échelle en plus de la hauteur de déchargement souhaitée.

- H1 = hauteur de déchargement souhaitée
- H2 = hauteur de la structure d'échelle
= H1 + 1 m minimum

COMMENT ENTREtenir SON MONTE-MATÉRIAUX ?

- Se conformer aux prescriptions de la notice technique.
- Vérifier quotidiennement l'état et l'enroulement du câble de levage sur le tambour. S'il présente des déchirures ou écrasements, il doit impérativement être remplacé. En cas de mauvais enroulement, procéder à un nouvel enroulement à spires jointives.
- Nettoyer et graisser quotidiennement le frein parachute du chariot. Vérifier son fonctionnement avant chaque utilisation.
- Graisser régulièrement les galets de roulement du chariot et les poulies de genouillère.



MODULABLES

- Un monte-matériaux pour chaque métier ! Couvreur, zingueur, étancheur, charpentier, maçon, plâtrier, façadier, ou encore loueur de matériel, déménageur...
- Transformez rapidement votre machine grâce à nos équipements spécifiques optionnels !
- Avec les échelles de différentes tailles qui le composent, votre monte-matériaux s'adapte aux dimensions de votre chantier !

FABRICATION FRANÇAISE

Nos monte-matériaux sont fabriqués en Alsace, à Saverne [67].



FABRIQUÉ EN FRANCE

MONTE-MATÉRIAUX À ÉCHELLES ACIER

CASTOR STEEL 150/20 CE

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10 M



Profil acier : échelles électrozinguées de type poutre triangulée pour un maximum de rigidité. Résistantes à la corrosion.

jusqu'à
20 m*

Nouvelle hauteur de travail : jusqu'à 20 m* maximum, à l'oblique et à la verticale.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz intégré dans l'échelle de base. **Puissance 0,75 kw.**



FABRIQUÉ EN FRANCE



- **La technologie Haemmerlin au meilleur rapport qualité prix.**
- **Treuil protégé du vol** car intégré dans l'échelle de base.
- Equipé d'un plateau couvreur acier 120 l. à ridelles latérales amovibles pour transporter du matériel très volumineux. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Genouillère pré-coudée en acier réglable de 20 à 60°.
- Échelle de base équipée d'une paire de roues facilitant la manutention.
- Installation possible à l'oblique et à la verticale pour un angle de travail de 30 à 90°.
- Télécommande 24 V détachable.
- Chariot universel équipé d'un système parachute.
- Appuis intégrés dans la genouillère et la traverse de tête.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 4,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
CASTOR STEEL 150/20 - COUVREUR 10 M	311500401 3155031150044	4 182,00 €
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m, intégré dans l'échelle de base 1 m + goupille de verrouillage		1
Plateau couvreur acier		1
Échelle rallonge 2 m + goupille de verrouillage		4
Genouillère pré-coudée 20 à 60° + goupille de verrouillage		1
Traverse de tête		1
Chariot universel		1
Paire de roues pour échelle de base		1
Télécommande complète détachable 24 V avec câble 3 m		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 21 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
CASTOR STEEL 150/20 - STRUCTURE 10 M	311500701 3155031150075	3 641,50 €
Structure nue (sans plateau couvreur acier), à accessorier avec l'équipement compatible de votre choix, voir ci-contre. Ne peut être vendue seule.		

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



PLATEAU COUVREUR



RIDELLE FRONTALE



BENNE PENDULAIRE



CADRE À PLAQUE VERTICAL



ÉCHELLE RALLONGE



GENOUILLÈRE



PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES Pour CASTOR STEEL

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PLATEAU COUVREUR ACIER	Avec ridelles latérales amovibles. Dimensions 532 x 500 x 444 mm. Capacité 0,12 m ³ - 120 l.	311502601 - 3155031150266	539,50 €
RIDELLE FRONTALE	Pour plateau couvreur acier. Obligatoire pour le travail à la verticale.	311500601 - 3155031150068	139,50 €
BENNE PENDULAIRE	Pour transporter et déverser manuellement du béton et des gravats en tout genre. Capacité 50 l.	311502701 - 3155031150273	768,50 €
CADRE À PLAQUES VERTICAL	Pour plaques, menuiseries et panneaux solaires jusqu'à 147 mm d'épaisseur. Dimensions 440 x 1550 x 147 mm. Bras de blocage latéral et frontal réglables.	311502801 - 3155031150280	472,50 €
ÉCHELLE RALLONGE ÉLECTROZINGUÉE 1 M	Longueur 1 m. Avec goupille de verrouillage.	311502201 - 3155031150228	154,50 €
ÉCHELLE RALLONGE ÉLECTROZINGUÉE 2 M	Longueur 2 m. Avec goupille de verrouillage.	311502101 - 3155031150211	224,50 €
GENOUILLÈRE 20-60°	Genouillère électrozinguée, pré-coudée, réglable de 20 à 60°. Avec goupille de verrouillage.	311502301 - 3155031150235	568,50 €
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION	220 V, longueur 15 m.	312790701 - 3155031279073	135,00 €
LOT DE 5 GOUPILLES	Permet de bloquer les échelles	390135901 - 3155039013594	17,50 €

ÉTAYAGES Pour une installation à l'oblique

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
TRÉTEAU D'APPUI	Assure le soutènement des échelles et de la genouillère lorsque celles-ci ne peuvent reposer directement sur le toit ou sur un rebord de fenêtre.	311503201 3155031150327		106,00 €
ÉTAI D'ÉCHELON 2-3 M	Assure le soutènement entre l'échelon d'échelle et le sol, un balcon, un rebord de fenêtre, une terrasse, etc. Réglable de 2 à 3 m. Utilisable uniquement avec le tréteau d'appui, à commander en même temps que l'étau d'échelon.	312268001 3155031226800		316,00 €
RALLONGE D'ÉTAI 2 M	Permet de rallonger l'étau d'échelon pour qu'il soit réglable de 4 à 5 m.	312268101 3155031226817		70,50 €
ÉTAI BUTOIR 1,5-2,5 M	Assure le soutènement de l'échelle lorsque la hauteur de celle-ci ne permet plus d'utiliser l'étau d'échelon télescopique, limité en hauteur. L'étau butoir peut s'appuyer contre une façade. Utilisable uniquement avec le tréteau d'appui, à commander en même temps que l'étau butoir.	312697901 3155031269791		531,50 €
ÉTAIS DE TRAVERSE DE TÊTE 1,1-2 M	Permettent à la traverse de tête d'être parfaitement en appui lorsque l'extrémité du monte-matériaux est en porte à faux sur une terrasse ou en intérieur de bâtiment. Réglables de 1,1 à 2 m.	312797801 3155031279783		234,50 €

ANCRAGES Pour une installation à la verticale contre une façade

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
SERRE-JOINT D'EMBRASURE	Permet l'appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à une embrasure de fenêtre. Electrozingué. Livré avec 1 guide mobile avec collier.	311503301 3155031150334		247,50 €
SERRE-JOINT DE BALCON	Pour un appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à un balcon ou une terrasse. Electrozingué. Livré avec 1 guide mobile avec collier.	311503401 3155031150341		235,50 €
VÉRIN D'AMARRAGE 0,70-1 M	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 0,70 à 1 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072101 3155031207212		140,50 €
VÉRIN D'AMARRAGE 1-1,70 M	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 1 à 1,70 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072201 3155031207229		160,50 €

ANCRAGES Pour une installation à la verticale contre un échafaudage

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
COLLIER ORTHOGONAL	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle de 90°. A l'unité.	312072401 3155031207243		20,50 €
COLLIER ARTICULÉ	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle variable. A l'unité.	312072301 3155031207236		23,50 €
ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE	Pour ancrage vertical d'un monte-matériaux.	311503501 3155031150358		37,50 €
TUBE D'ÉCHAFAUDAGE 2 M	Tube permettant l'ancrage des échelles de monte-matériaux contre un échafaudage de façade. Dimensions Ø 48,3 mm, longueur 2 m.	312072601 3155031207267		57,00 €

MONTE-MATÉRIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

MAXIAL COMPACT 150/15 CE

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10 M



Profil aluminium : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.

jusqu'à
15 m*

Hauteur de travail maximale : 15 m* à l'oblique et à la verticale.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. **Puissance 0,85 kw.**



FABRIQUÉ EN FRANCE



En option : ridelle frontale

- **Genouillère** réglable de 0 à 40°.
- **Souplesse d'ajustement** : échelles de 0,5 m, 1 m et 2 m.
- **Installation rapide** grâce aux éléments **pré-montés** (chariot à plateau couvreur intégré, butoirs bas inclus dans l'échelle de base).
- Mise en place et manutention facilitées grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Equipé d'un plateau couvreur à ridelles latérales amovibles, capacité 124 l, dimensions 556 x 446 x 502 mm. Ridelle frontale en option.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Genouillère aluminium simple pli réglable de 0 à 40°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 4,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
MAXIAL COMPACT 150/15 - COUVREUR 10 M	312150151 3155031215019	4 447,00 €
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 33 m		1
Chariot à plateau couvreur intégré		1
Échelle de base 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge 1 m + boulons rapides		1
Genouillère simple pli 0 à 40° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

Ce modèle n'est pas compatible avec les autres Equipements Métiers proposés page 68/69.

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

MAXIAL PREMIUM 175/20 CE

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M



Profil aluminium : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.

jusqu'à
20 m*

Hauteur de travail maximale prolongée à 20 m* à l'oblique et à la verticale.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. **Puissance 1,1 kw.**



FABRIQUÉ EN FRANCE



- **Importante largeur d'appui** des échelles : meilleure stabilité.
- **Genouillère** pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Vitesse de levage : 22 m/min.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 5,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
MAXIAL PREMIUM 175/20 - COUVREUR 10,50 M	312175201 3155031217525	5 486,50 €
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m		1
Plateau couvreur		1
Échelle de base 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge 1 m + boulons rapides		1
Genouillère pré-coudée 30 à 60° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Chariot standard		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
MAXIAL PREMIUM 175/20 - STRUCTURE 10,50 M	312175001 3155031217501	4 898,50 €
Structure nue (sans plateau couvreur), à accessoriser avec l'équipement compatible de votre choix, voir page 68/69. Ne peut être vendue seule.		

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

MONTE-MATÉRIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

MAXIAL EXCELLIUM 200/30 CE

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M



Profil aluminium : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.

jusqu'à
30 m*

Hauteur de travail maximale prolongée à 30 m* à la verticale, et 20 m* à l'oblique.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. **Puissance 1,5 kw.**



FABRIQUÉ EN FRANCE



En option : ridelle frontale

- **Importante largeur d'appui** des échelles : meilleure stabilité.
- Treuil avec **variateur de fréquence** : démarrage en douceur, **fiabilité** et **protection** du moteur et du câble, utilisation **peu bruyante**.
- Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de **levage élevée** : 28 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - COUVREUR 10,50 M	312200301 3155031220037	7 210,00 €
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet		1
Plateau couvreur		1
Câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail maxi de 21 m)		1
Échelle de base 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge 1 m + boulons rapides		1
Genouillère pré-coudée 30 à 60° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Chariot standard		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 6 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - STRUCTURE 10,50 M	312200001 3155031220006	6 622,50 €
Structure nue (sans plateau couvreur), à accessoriser avec l'équipement compatible de votre choix, voir page 68/69. Ne peut être vendue seule.		

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

MAXIAL EXPERT 250/40 CE

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M



Profil aluminium renforcé : échelles renforcées, très robustes et résistantes à la corrosion. Boulons rapides Easy Bolt.

jusqu'à
40 m*

Hauteur de travail maximale de 40 m* à la verticale, et de 20 m* à l'oblique.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique.
Puissance 1,5 kw.

max.
250 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE



40 m maxi*

Le +
PUISSANT!

- **Le monte-matériaux le plus puissant du marché ! Echelles renforcées, charge utile de 250 kg et jusqu'à 40 m* de hauteur de travail.**
- Stable grâce à une large structure et aux échelles renforcées.
- Treuil avec **variateur de fréquence** : démarrage en douceur, **fiabilité** et **protection** du moteur et du câble, utilisation **peu bruyante**.
- Plateau universel à ridelles latérales et frontale déployables pour le levage de matériel volumineux, **capacité 273 l.**
- Echelles de 0,5 m, 1 m et 2 m pour un meilleur ajustement en hauteur de la structure d'échelle.
- Genouillère nouvelle génération double-pli réglable de 0 à 60°.
- Vitesse de **levage élevée** : 28 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
MAXIAL EXPERT 250/40 - COUVREUR 10,50 M	312250401 3155031225049	9 032,00 €
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet		1
Plateau universel		1
Câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail maxi de 21 m)		1
Échelle de base renforcée 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge renforcée 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge renforcée 1 m + boulons rapides		1
Genouillère double pli 0 à 60° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Chariot standard		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 6 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
MAXIAL EXPERT 250/40 - STRUCTURE 10,50 M	312250001 3155031225001	8 267,50 €
Structure nue (sans plateau universel), à accessorier avec l'équipement compatible de votre choix, voir page 68/69. Ne peut être vendue seule.		

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

** Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

MONTE-MATÉRIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

ÉQUIPEMENTS MÉTIERS

COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM, EXCELLIUM ET EXPERT
INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL ET MAXIAL COMPACT

FABRIQUÉ EN FRANCE



CADRE À PLAQUES HORIZONTAL / VERTICAL



PLATEAU RÉNOVATION

PLAQUISTE & RÉNOVATION

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
CADRE À PLAQUES HORIZONTAL/VERTICAL	Dimensions cadre replié L 1356 x H 1300 x P 397 mm. Un seul cadre pour de multiples usages. Permet de transporter au minimum 2 plaques avec isolation. Blocage latéral / frontal utile réglable de 1300 à 3000 mm. Hauteur d'appui utile réglable de 1245 à 1845 mm. Profondeur utile 270 mm. Charge maximale 150 kg .	312795601 3155031279561	680,50 €
PLATEAU RÉNOVATION	Ridelles latérales et arrière ouvrables. Rehausses amovibles. Charge maximale 175 kg . Sa position horizontale évite à l'opérateur de se pencher pour saisir les éléments transportés. Possibilité de travail en vertical ou incliné de 15 à 30° par rapport à la verticale. Incompatible avec la genouillère. Dimensions plateau avec ridelles fermées : largeur 806 x profondeur 774 x hauteur ridelles 200 ou hauteur rehausses 485 mm Dimensions plateau avec ridelles déployées : largeur 1336 x profondeur 774 mm.	312795501 3155031279554	1 568,50 €



PLATEAU COUVREUR



RIDELLE FRONTALE



PLATEAU UNIVERSEL



BAC À DOUBLE BASCULEMENT



BENNE PENDULAIRE



COUVREUR & MAÇON

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PLATEAU COUVREUR	Capacité 197 l. Dimensions L 558 x H 445 x P 794 mm. Avec ridelles latérales amovibles. Charge maximale 200 kg .	312793601 - 3155031279363	595,50 €
RIDELLE FRONTALE	Pour plateau couvreur. Obligatoire pour le travail à la verticale (en option).	312793701 - 3155031279370	139,50 €
PLATEAU UNIVERSEL	Capacité 262 l. Dimensions L 700 x H 863 x P 433 mm. Largeur maxi d'appui 1740 mm. Ridelles déployables pour faciliter le chargement ou pour transporter des éléments très volumineux. Charge maximale 250 kg .	312694601 - 3155031269463	776,00 €
BAC À DOUBLE BASCULEMENT	Pour transporter et déverser automatiquement vers le haut et manuellement vers le bas, du béton et des gravats de tout genre. Capacité 65 l. Charge maximale 175 kg .	312392401 - 3155031239244	1 244,50 €
BENNE PENDULAIRE	Permet de transporter et de déverser manuellement vers le haut et le bas, du béton et des gravats de tout genre. Capacité 50 l. Charge maximale 150 kg .	312392501 - 3155031239251	635,50 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

ÉQUIPEMENTS MÉTIERS

COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL COMPACT, PREMIUM, EXCELLIUM ET EXPERT
INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL

FABRIQUÉ EN FRANCE



ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
COMPACT, PREMIUM, EXCELLIUM			
RIDELLE FRONTALE	Pour plateau couvreur. Recommandée pour le travail à la verticale.	312793701 - 3155031279370	139,50 €
ÉCHELLE RALLONGE 0,50 M	Longueur 0,50 m. Avec 2 boulons rapides.	312262101 - 3155031226213	129,00 €
ÉCHELLE RALLONGE 1 M	Longueur 1 m. Avec 2 boulons rapides.	312262201 - 3155031226220	173,50 €
ÉCHELLE RALLONGE 2 M	Longueur 2 m. Avec 2 boulons rapides.	312261901 - 3155031226190	252,00 €
BOULON RAPIDE	Vendu à l'unité.	312691701 - 3155031269173	12,00 €
GENOUILLÈRE 0-40° COMPACT	Genouillère simple pli, réglable de 0 à 40°. Avec 2 boulons rapides.	312762601 - 3155031276263	634,00 €
GENOUILLÈRE 30-60° PREMIUM / EXCELLIUM	Genouillère pré-coudée, réglable de 30 à 60°. Avec 2 boulons rapides.	312762401 - 3155031276249	888,50 €
EXPERT			
ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 0,50 M	Longueur 0,50 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312762101 - 3155031276218	152,50 €
ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 1 M	Longueur 1 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312762201 - 3155031276225	212,00 €
ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 2 M	Longueur 2 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312761901 - 3155031276195	303,50 €
GENOUILLÈRE 0-60°	Genouillère double-pli, réglable de 0 à 60°. Avec 2 boulons rapides.	312762501 - 3155031276256	1 079,50 €

AUTRES ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LONGUEUR	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE DE TELECOMMANDE	24 V.	5 m	319120001 - 3155031912000	136,50 €
		15 m	312790601 - 3155031279066	164,00 €
		25 m	319121001 - 3155031912109	211,00 €
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION	220 V.	15 m	312790701 - 3155031279073	135,00 €
		45 m	312799701 - 3155031279974	154,50 €
CÂBLE DE LEVAGE	Pour des hauteurs de travail de 21, 30 et 40 m. Longueur minimale du câble de levage = 2 x (longueur totale des échelles*) + 2 (m).	62 m	312799801 - 3155031279981	206,00 €
		82 m	312799901 - 3155031279998	279,50 €
		20 m	312072501 - 3155031207250	55,00 €
LOT DE 3 CROCHETS DE GUIDAGE DU CÂBLE FIN DE COURSE HAUT	Pour guider le câble au-delà de 10,50 m. Poids : 0,07 kg.	/	312703001 - 3155031770308	27,00 €

CHARIOT DE TOITURE

Gain de temps et réduction de la pénibilité : stockage des matériaux à proximité de la zone de travail.

Coullisse latéralement sur la charpente. **Compatible avec tous les lattages et formes de tuiles.** Robuste et résistant : composé d'aluminium (ne rouille pas) et de bois contreplaqué traité antihumidité.

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Plage d'utilisation : de 0 à 50°



CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
312720001 3155031272005	791,00 €

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

MONTE-MATÉRIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

ANCRAGES & ÉTAYAGES

COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATERIAUX MAXIAL - INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL

FABRIQUÉ EN
FRANCE



ÉTAYAGES Pour une installation à l'oblique

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	VISUEL
TRÉTEAU COMPLET AVEC 2 CRAMPONS	Assure le soutènement des échelles et de la genouillère lorsque celles-ci ne peuvent reposer directement sur le toit ou rebord de fenêtre. Livré avec 2 crampons.	312767601 3155031276768	136,00 €	
ÉTAI D'ÉCHELON DE BASE 2 - 3 M	Assure le soutènement entre l'échelon d'échelle et le sol, un balcon, un rebord de fenêtre, une terrasse, etc. Réglable de 2 à 3 m.	312268001 3155031226800	316,00 €	
RALLONGE D'ÉTAI 2 M	Permet de rallonger l'étau d'échelon pour qu'il soit réglable de 4 à 5 m.	312268101 3155031226817	70,50 €	
ÉTAI BUTOIR 1,33 - 1,87 M	Assure le soutènement de l'échelle lorsque la hauteur de celle-ci ne permet plus d'utiliser l'étau d'échelon télescopique, limité en hauteur. L'étau butoir peut s'appuyer contre une façade.	312697901 3155031269791	531,50 €	
ÉTAIS DE TRAVERSE DE TÊTE 1,10 - 2 M	Assure le soutènement de l'extrémité de l'échelle pour éviter qu'elle ne soit en porte-à-faux, quelle que soit son inclinaison. Réglable de 1,1 à 2 m.	312797801 3155031279783	234,50 €	

ANCRAGES Pour une installation à la verticale contre une façade

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	VISUEL
SERRE-JOINT D'EMBRASURE	Permet l'appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à une embrasure de fenêtre. Electrozingué. Livré avec 2 crampons.	312668001 3155031266806	290,00 €	
SERRE-JOINT DE BALCON	Pour un appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à un balcon ou une terrasse. Electrozingué. Livré avec 2 crampons.	312668101 3155031266813	357,00 €	
VÉRIN D'AMARRAGE 0,70-1 M	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 0,70 à 1 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072101 3155031207212	140,50 €	
VÉRIN D'AMARRAGE 1-1,70 M	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 1 à 1,70 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072201 3155031207229	160,50 €	

ANCRAGES Pour une installation à la verticale contre un échafaudage

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	VISUEL
COLLIER ORTHOGONAL	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle de 90°. À l'unité.	312072401 3155031207243	20,50 €	
COLLIER ARTICULÉ	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle variable. À l'unité.	312072301 3155031207236	23,50 €	
CRAMPON	Pour le serrage de l'échelle du monte-matériaux sur un tube carré. À l'unité.	312073001 3155031207304	28,00 €	
CRAMPON À VE	Permet de brider l'échelle du monte-matériaux directement contre un échafaudage ou une structure métallique tubulaire. À l'unité.	312073101 3155031207311	30,50 €	
TUBE D'ÉCHAFAUDAGE 2 M	Tube permettant l'ancrage des échelles de monte-matériaux contre un échafaudage de façade. Dimensions Ø 48,3 mm, longueur 2m.	312072601 3155031207267	57,00 €	

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

ABAQUE

D'ÉTAYAGE OBLIQUE & D'ANCRAGE VERTICAL

INFOS DE SÉCURITÉ

Pour une installation en toute sécurité, n'oubliez pas d'ajouter les éléments d'ancrage et d'étais à votre commande de monte-matériaux. Les règles d'ancrage et d'étais sont téléchargeables sur www.hammerlin.com.

L'installation d'un monte-matériaux se termine par sa fixation à un élément de son environnement selon la configuration du chantier.

À l'oblique ou à la verticale, la traverse de tête **doit toujours être en appui et bloquée au bâtiment/à l'échafaudage** au moyen de boulons, cordes, sangles ou chaînes afin d'assurer la stabilité de la machine et éviter tout risque de renversement accidentel. De même, **l'échelle de base doit toujours être bloquée au sol** au moyen de tiges d'acier ou de boulons, au travers des trous de la traverse d'appui.

RÈGLES GÉNÉRALES

- Longueur minimale du câble de levage = 2 x (longueur totale des échelles) + 2 m.
- Pente minimale de l'échelle : 30° par rapport à l'horizontale.
- L'échelle peut appuyer directement sur un mur, un bord de fenêtre, une terrasse, un toit, etc.

CASTOR STEEL

RÈGLES D'ÉTAYAGE :

- Genouillère toujours en appui.
- Si l'inclinaison est **supérieure à 60°** par rapport à l'horizontale, le mât d'échelle devra être en appui **au minimum tous les 5 m**.
- Si l'inclinaison est **inférieure à 60°** par rapport à l'horizontale, le mât d'échelle devra être en appui **au minimum tous les 4 m**.

RÈGLES D'ANCRAGE VERTICAL :

- Un monte-matériaux est dit vertical lorsque l'angle que décrit le mât avec la verticale est inférieur ou égal à 3°.
- Contre une façade, le mât d'échelles doit être ancré au bâtiment à chaque étage et **au minimum tous les 3 m**.
- Contre un échafaudage, le mât d'échelles doit être ancré à **chaque niveau d'échafaudage**. Il faut **2 ancrages** par niveau.


MAXIAL

ABAQUE D'ÉTAYAGE :

- Genouillère toujours en appui.
- Blocage de l'échelle de base au sol au moyen de tiges d'acier au travers des trous des sabots.

RÈGLES D'ANCRAGE VERTICAL :

- Un monte-matériaux est dit vertical lorsque l'angle que décrit le mât avec la verticale est inférieur ou égal à 3°.
- Ancrage à **chaque étage** et **en tête d'échelle**.
- Blocage de l'échelle de base au sol au moyen de tiges d'acier au travers des trous des sabots.



INFOS DE SÉCURITÉ

Pour la sécurité du personnel de chantier, **la zone dangereuse doit impérativement être délimitée par un dispositif matériel** lors de l'utilisation de nos monte-matériaux. Pour des barrières, nous consulter.



TREUIL H 200/25 - CDE 24 V


TREUIL À POTENCE EXTENSIBLE

23 m


Hauteur de travail maximale du crochet : 23 m (avec câble 25 m).



Moteur électrique monophasé 220 V / 50 Hz.
Puissance 0,85 kw.
Protection IP 44.



LIVRÉ AVEC UNE PAIRE DE COLLIERS POUR UNE UTILISATION SUR ECHAFAUDAGE EN TUBES Ø 49



La charge maximale varie selon la longueur de la potence

- Treuil polyvalent de levage pour les chantiers de rénovation et d'aménagement.
- **Robuste, léger, maniable** et facile à mettre en oeuvre.
- **Livré avec une paire de colliers échafaudage.**
- **Potence extensible et pivotante** par rapport au support de fixation au bâtiment. Extensible de 745 à 1120 mm. Blocage par **simple serrage/desserrage de la manette.**
- Télécommande 24 V basse tension **détachable et rallongeable** : peut être rangée pour **éviter les vols** et la manipulation du treuil hors du temps de travail.
- Grâce à sa **compacité** et son **faible poids**, le treuil est facile et rapide à mettre en place. Très peu d'entretien nécessaire.
- Tambour de treuil **transversal** pour un meilleur enroulement du câble de levage et une **durée de vie plus longue.**
- Vitesse de levage : 23 m/min.
- Câble de levage longueur 25 m, Ø 5 mm. Hauteur de travail maxi du crochet : 23 m (avec câble 25 m). Longueur maxi du câble : 40 m (pour une hauteur de travail maxi du crochet de 38 m).
- Sécurité haute par fin de course intégré au treuil. Système de sécurité empêchant l'enroulement du câble à l'envers sur le tambour.
- Supports de fixation et accessoires vendus séparément.


RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
TREUIL À POTENCE H 200/25 - CDE 24 V + PAIRE DE COLLIERS ÉCHAFAUDAGE	319220101 3155031922016	1 473,00 €
COLONNE A PLANCHER NON COMPRISE		

SUPPORTS DE FIXATION

POUR TREUIL À POTENCE & TREUIL À FLÈCHE



COLLIERS ÉCHAFAUDAGE



COLONNE À PLANCHER

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PAIRE DE COLLIERS ÉCHAFAUDAGE UNIQUEMENT POUR TREUIL H 200	Paire de colliers à brider sur des tubes Ø 48 mm (entraxe de 480 mm).	319202901 - 3155031920296	106,00 €
COLONNE À PLANCHER	Utilisation en intérieur. Extensible de 2,35 à 3,30 m. Indispensable pour l'utilisation du treuil H 350/50 (facultative pour treuil H 200)	319204201 - 3155031920425	650,00 €

TREUIL H 350/50 - CDE 24 V

TREUIL À FLÈCHE

47 m

Hauteur de travail maximale du crochet : 47 m (avec câble 50 m).



Moteur électrique monophasé 220 V / 50 Hz. Puissance 1,5 kw. Protection IP 44.

max. 350 kg



UTILISABLE UNIQUEMENT AVEC LA COLONNE A PLANCHER CODE 319204201



- Treuil polyvalent à **forte capacité de charge de 350 kg**.
- **Robuste, simple et rapide à installer** en intérieur.
- **Ensemble du treuil avec flèche pivotant** par rapport à la colonne à plancher.
- Télécommande 24 V basse tension **détachable et rallongeable** : peut être rangée pour **éviter les vols** et la manipulation du treuil hors du temps de travail.
- D'un encombrement très réduit, il peut être installé sur des chantiers à espace très restreint. Tous les éléments sont démontables, compacts, faciles à transporter et rapides à mettre en place. Ne nécessite que très peu d'entretien.
- **La flèche avec poulie de renvoi** permet un meilleur enroulement du câble de levage et **moins d'usure**.
- Hauteur de travail maxi du crochet : 47 m.
- Moteur électrique monophasé 220 V - 50 Hz, puissance 1,5 kw.
- Vitesse de levage : 24 m/min.
- Câble de levage longueur 50 m, Ø 6 mm.
- Sécurité haute par fin de course intégré au treuil. Système de sécurité empêchant l'enroulement du câble à l'envers sur le tambour.
- Supports de fixation et accessoires vendus séparément.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
TREUIL À FLÈCHE H 350/50 - CDE 24 V	319235001 3155031923501	1 877,50 €
COLONNE A PLANCHER NON COMPRISE, VOIR PAGE 72		

ACCESSOIRES

POUR TREUIL À POTENCE & TREUIL À FLÈCHE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	
BAC À MORTIER 90 L	En polypropylène. Ø 576 mm - H 385 mm. Charge utile 250 kg.	317903801 - 3155031790387	157,50 €	
BAC À MORTIER 200 L	En polypropylène. 910 x 585 x 490 mm. Charge utile 500 kg.	317001601 - 3155031700164	240,00 €	
ÉLINGUE-CÂBLE GALVANISÉE	Pour bacs à mortier. Charge maximale d'utilisation 560 kg. Câble Ø 6 mm.	317001401 - 3155031700140	90,50 €	
RALLONGE ÉLECTRIQUE DE TELECOMMANDE	24 V.	5 m	319120001 - 3155031912000	136,50 €
		15 m	312790601 - 3155031279066	164,00 €
		25 m	319121001 - 3155031912109	211,00 €
CÂBLE DE LEVAGE 25 M - Ø 5 MM	Pour treuil à potence H 200/25. Hauteur maxi 23 m.	319204501 - 3155031920456	201,50 €	
CÂBLE DE LEVAGE 40 M - Ø 5 MM	Pour treuil à potence H 200/25. Hauteur maxi 38 m.	319204801 - 3155031920487	323,50 €	
CÂBLE DE LEVAGE 50 M - Ø 6 MM	Pour treuil à flèche H 350/50. Hauteur maxi 47 m.	319205201 - 3155031920524	472,50 €	

* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

FABRICANT CONCERNÉ ET IMPLIQUÉ

En tant que fabricant, Haemmerlin est engagé de longue date dans **une approche vertueuse de son activité industrielle** : matières premières recyclables, procédés de fabrication propres, mesure de l'impact environnemental, emploi local, dialogue avec les distributeurs et utilisateurs. Cette implication concrète s'illustre à travers la **notation EcoVadis**, plateforme d'évaluation de la performance RSE des entreprises.



PRIVILÉGIER DES SOLUTIONS BAS CARBONE

91%

de nos fournisseurs de matières premières sont **Européens** (dont 71% français) : des approvisionnements de proximité qui permettent d'agir positivement sur l'empreinte carbone du transport de ces marchandises et d'adopter une démarche plus durable.

3 ÉCONOMISER LES ÉNERGIES

Nos usines œuvrent au quotidien pour réduire nos consommations d'énergie, électricité, gaz et eau. Une étude par un cabinet externe nous a permis d'évaluer les process et équipements les plus énergivores, et de mettre en place des actions d'amélioration : arrêt des machines, éclairage LED, étude panneaux photovoltaïques.

Notre objectif :

réduction de 10%

des consommations d'énergie à l'horizon 2025.

2 PRÉSERVER LES RESSOURCES

ÉCO-ORGANISME

Nous avons contractualisé le traitement des **produits en fin de vie avec un éco-organisme spécialisé**.



IMPRIMÉS / CATALOGUES

Pour limiter l'impact environnemental de nos éditions (catalogues tarifs, brochures promotionnelles), nous faisons appel à des **imprimeurs** situés en France et **certifiés Imprim'vert**, voire pour certains ISO 14001. Nous n'utilisons que du papier certifié PEFC et des encres blanches dites végétales, en conformité avec les critères CITEO.

De plus, nous fournissons à nos clients la possibilité de **préférer les éditions numériques**.

GESTION DES DÉCHETS

Notre usine fait appel à des **techniques de fabrication propres**, produisant peu de déchets, n'utilisant **pas de produits chimiques** et minimisant les nuisances. Nos déchets industriels sont **triés et recyclés par le biais d'organismes spécialisés** en charge de la revalorisation.



4 FAVORISER LA RÉPARABILITÉ DE NOS PRODUITS



Dès leur conception, nos produits sont **pensés pour pouvoir être réparés** et **voir leur durée de vie ainsi prolongée**. Tout est fait pour faciliter les interventions de réparation : pièces simples à démonter,

en quelques manipulations seulement, éléments d'assemblage amovibles et réutilisables... Cette démarche en faveur d'une économie plus circulaire, dans but de **produire mieux pour consommer moins**, repose sur des engagements concrets :

- ✓ Disponibilité des pièces détachées de 2 ans.
- ✓ Accessibilité de la documentation technique : tutoriels, catalogues et notices de montage disponibles par internet ou sur demande, et régulièrement actualisés.
- ✓ Assistance téléphonique par une équipe d'experts techniciens et commerciaux.

Retrouvez nos **Tutos Produits** Ils vous permettront de remplacer vous-même le moteur, l'interrupteur, la courroie ou le condensateur à cosses sur votre bétonnière Haemmerlin (p.51).



Comment remplacer le **moteur** sur votre bétonnière Haemmerlin ?

HAEMMERLIN cultive une dynamique d'innovation permanente afin de procurer aux professionnels du bâtiment des produits adaptés à leur usage. À l'écoute des utilisateurs, HAEMMERLIN a inventé une nouvelle façon de concevoir l'innovation, basée sur le **dialogue constructif** et l'**échange d'idées**. C'est notamment le cas pour l'évolution de notre gamme Technologies. Nous travaillons **en collaboration étroite avec des organismes certifiés** et les utilisateurs pour développer des brouettes spécialement conçues pour prévenir les Troubles MusculoSquelettiques (TMS).

5 INNOVER POUR PERFORMER

6 S'IMPLIQUER DANS NOS TERRITOIRES



HAEMMERLIN est située depuis sa création à Saverne en Alsace et fortement impliquée dans la vie locale. L'entreprise **emploie une centaine de collaborateurs** sur son site qui regroupe les moyens industriels, commerciaux et supports. L'écoute et le service clients, animés par des commerciaux terrain et sédentaires et des experts métier, régissent depuis toujours notre politique commerciale.



HAEMMERLIN SAS

28, rue de Steinbourg
F - 67700 MONSWILLER
Tel. + 33 (0)3 88 01 85 00
welcome@haemmerlin.com

AGENCE DE PARIS

3, rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles
F - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Tel. + 33 (0)1 48 69 40 00
agenceparis@cdhgroup.com

Retrouvez nous sur

WWW.HAEMMERLIN.COM

et sur



■ ■ JE SUIS IMPRIMÉ EN FRANCE ■ ■

HSAS 02.2023 - Nos produits sont susceptibles de modifications en cours d'année - Textes et photos non contractuels.