

**Les**

# Instants PRO

2024 du 29 janvier au 31 mai



## BROUETTES PRO & ANTI-TMS

p. 2

**NOUVEAU**

Vidéo Réno Up :



### Réno Up

Caisse galva étroite et profonde  
= **passer par toutes les portes**

Poignée unique basculante  
= **éviter les douleurs aux poignées lors du déchargement**

~~315<sup>€HT</sup>~~

**215<sup>€HT</sup>** Prix unitaire

Code 305267001/IP3319

## LEVAGE

p. 10



### Maxial Excellium 200/30 - 12 m

- Charge utile 200 kg
- Livré avec plateau couvreur
- Echelles aluminium

**7 390<sup>€HT</sup>** Prix unitaire

Code IP3342

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

## MATÉRIEL DE CHANTIER

p. 7



### Performance 200

- Système de démultiplication professionnel
- = **moins d'effort lors de la manipulation de la cuve**

~~1108,50<sup>€HT</sup>~~

**1 032<sup>€HT</sup>** Prix unitaire

Code 315521001/IP3337

Les

# Instants PRO

2024 du 29 janvier au 31 mai

## BROUETTES POUR LE BTP

### Basic Pro Peinte

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis peint vert avec supports caisse.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 380 mm.
- Livrée montée par 6.

✓ Crash-test validé **310 kg**

👍 Brouette tous usages



AVEC ROUE GONFLÉE

**65€HT**  
Prix unitaire

Code 324004501/IP3301

AVEC ROUE INCREVABLE

**70€HT**  
Prix unitaire

Code 324005901/IP3302

### Aktiv Premium Peinte

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis CP2i® : ergonomique et indéformable.
- Poignées ergonomiques.
- Roue gonflée Ø 380 mm.
- Livrée montée par 6.

✓ Crash-test validé **380 kg**

👍 Brouette destinée aux travaux lourds



106€HT

**71€HT**  
Prix unitaire

Code 305061406/IP3303

Offre Anti-Inflation

★★★  
**CERTIFIÉE PRO**  
Usage regulier

Durée de vie > 750 T  
1,7 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.

### Bati Plus 100

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis cornières : produit hyper robuste !
- Idéale pour les travaux de voirie et les TP.
- Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat.
- Poignées bi-matières.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 5.

✓ Crash-test validé **460 kg**

👍 Brouette cornière renforcée



196,50€HT AVEC ROUE GONFLÉE

**138€HT**  
Prix unitaire

Code 302334106/IP3304

216,50€HT AVEC ROUE INCREVABLE

**151€HT**  
Prix unitaire

Code 302334501/IP3305

### Bati 110 Réno

- Caisse étroite et profonde peinte 110 l.
- Châssis CP2i® : ergonomique et indéformable.
- Poignées ergonomiques.
- Roue gonflée Ø 400 mm.
- Livrée montée par 6.

✓ Crash-test validé **380 kg**

👍 Idéale pour les travaux de rénovation



154€HT

**108€HT**  
Prix unitaire

Code 305275005/P3306

★★★  
**CERTIFIÉE PRO**  
Usage regulier

Durée de vie > 750 T  
1,7 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.



# BROUETTES

## POUR LE BTP

### Aktiv Excellium Plus 100

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra résistant.
- Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 5.

**CERTIFIÉE EXPERT**  
Usage intensif

Durée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.



- ✓ Crash-test validé **520 kg**
- 👍 Châssis renforcé par un support soudé

204€HT AVEC ROUE GONFLÉE  
**142€HT**  
Prix unitaire

Code 305264106/IP3307

223,50€HT AVEC ROUE INCREVABLE  
**157€HT**  
Prix unitaire

Code 305256001/IP3308

### Crusader

- Caisse polypro 120 l étroite et profonde ultra résistante.
- Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra résistant.
- Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 4.

★★★★  
**CERTIFIÉE EXPERT**  
Usage intensif

Durée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.

Vidéo Crusader :



- ✓ Crash-test validé **575 kg**
- 👍 Caisse composite renforcée

293,50€HT AVEC ROUE GONFLÉE  
**205€HT**  
Prix unitaire

Code 305210001/IP3309

313€HT AVEC ROUE INCREVABLE  
**219€HT**  
Prix unitaire

Code 305210101/IP3310

### Ergo-Compact

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis CP2i®.
- Bras rabattables rapidement : verrouillage / déverrouillage facile, sans outil.
- Ergonomique : bras 27 cm plus longs qu'une brouette classique pour éviter le mal de dos.
- Livrée montée par 6.



172€HT  
**120€HT**  
Prix unitaire

Code 305255001/IP3311

- ✓ Crash-test validé **380 kg**
- 👍 Bras rabattables : transport et stockage facilités

Vidéo Ergo-Compact :



### AVANTAGES CHÂSSIS ALPHA



Ergonomique, indéformable et renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse, pour une parfaite rigidité.

### AVANTAGES CHÂSSIS CP2i®



Ergonomique et indéformable. Équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.

Les

# Instants PRO

2024 du 29 janvier au 31 mai

## BROUETTE GROS VOLUMES

### Expert Twin Premium 150

- Caisse galva 150 l.
- Châssis peint noir avec butoir et renfort de maintien à l'avant.
- Poignées ergonomiques.
- Disponible avec roues gonflées ou roues increvables Ø 400 mm, avec roulements à rouleaux.
- Livrée montée à l'unité.



Crash-test validé **410 kg**

Brouette gros volumes

~~309€HT~~ AVEC ROUES GONFLÉES  
**217€HT**  
Prix unitaire

Code 306015201/IP3312

~~313€HT~~ AVEC ROUES PLEINES  
**219€HT**  
Prix unitaire

Code 306015301/IP3313

### Expert Twin Excellium 230

- Caisse peinte 230 l.
- Châssis tube noir, formant butoir et jonc de soutien
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Roues pleines Ø 400 mm, avec roulements à rouleaux.
- Livrée montée à l'unité.



Crash-test validé **630 kg**

Brouette spéciale agriculture

~~559,50€HT~~  
**393€HT**  
Prix unitaire

Code 306053701/IP3314

### Agricola Twin

- Brouette entièrement tubulaire.
- Idéale pour le transport de charges volumineuses : fourrage, rouleaux et plaques d'isolation etc.
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Roues gonflées Ø 400 mm, avec roulements à rouleaux.
- Livrée montée à l'unité.



Crash-test validé **380 kg**


Bonne répartition de la charge sur les 2 roues

~~535,50€HT~~  
**376€HT**  
Prix unitaire

Code 302075701/IP3314



### BROUETTES 2 ROUES



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous !
- La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.



# BROUETTES

POUR LE BTP / ANTI-TMS\*

## Pick Up 110

- Caisse polypro 110 l., étroite et profonde, passant par toutes les portes : idéale pour les travaux de rénovation.
- Châssis CP2i® : ergonomique et indéformable.
- Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 4.



Crash-test validé  
**310 kg**

Roue increvable  
= pas de risque  
de crevaison

~~183,50€HT~~ AVEC ROUE  
GONFLÉE  
**128€HT**  
Prix unitaire

Code 305122205/IP3316

~~203,50€HT~~ AVEC ROUE  
INCREVABLE  
**142€HT**  
Prix unitaire

Code 305122605/IP3317

## Roller

ANTI-TMS

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra résistant.
- Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Roue gonflée Ø 400 mm et roulette Ø 260 mm.
- Livrée montée à l'unité



La charge transportée est répartie entre la roue principale et la roulette. Lorsque la roulette est au sol, **l'utilisateur n'a plus besoin de soulever la charge.**



La roulette pivotante rend la **brouette très maniable**, même en charge. Elle est actionnée par une pédale.



Crash-test validé  
**520 kg**

~~529,50€HT~~  
**372€HT**  
Prix unitaire

Code 305580200/IP3318



**NOUVEAU**

## Réno'Up

ANTI-TMS

- Caisse galva 120 l. étroite et profonde, passant par toutes les portes : idéale pour les travaux de rénovation.
- Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra résistant.
- Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Roue gonflée Ø 400 mm, avec roulements à billes.
- Livrée montée par 4.

La **poignée unique basculante** permet de décharger la brouette dans un geste naturel du poignet évitant ainsi les douleurs lors d'une utilisation intensive.

~~315€HT~~  
**215€HT**  
Prix unitaire

Code 305257001/IP3319

Crash-test validé  
**575 kg**



Vidéo Réno'Up :



## \*LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : des brouettes ANTI-TMS

Haemmerlin propose des brouettes spécialement conçues pour prévenir les Troubles MusculoSquelettiques (TMS) et la fatigue lors d'une utilisation intensive.

Elles répondent aux besoins de tous les utilisateurs exigeants, quel que soit leur domaine d'activité.

## CRASH-TEST



Test de résistance statique des éléments de structure.

Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée.

Test dangereux, nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.

Les


# Instants PRO

2024 du 29 janvier au 31 mai

# DIABLES / DÉVIDOIR

## Diable-Chariot Rollax® 950 G

- Charge utile 200 kg.
- Pelle fixe 187 x 598 mm et pelle rabattable 420 x 326 mm.
- Roues gonflées Ø 260 mm et roulettes pour l'utilisation en chariot.
- Livré à l'unité.



### Concept Rollax®

Le confort a trouvé son diable !  
Brevet européen n° EP0732250B1

Les bielles brevetées Haemmerlin permettent aux diables ROLLAX® d'être utilisés sur terrains accidentés.



Transformable en chariot



340,50€HT

**239€HT**

Prix unitaire

Code 307071101/IP3320

Vidéo Rollax® :



## Diable 924 P

- Charge utile 200 kg.
- Pelle fixe 187 x 510 mm et pelle rabattable 420 x 326 mm.
- Roues pleines Ø 250 mm.
- Livré à l'unité.



122€HT

**85€HT**

Prix unitaire

Code 307732101/IP3321

## Dévidoir 2 roues increvables

- Capacité : 85 m de tuyau Ø intérieur 19 mm.
- Raccords rapides en laiton
- Roues increvables Ø 260 mm.
- Livré à l'unité en carton.



Dévidoir idéal pour les approvisionnements en eau sur les chantiers



334,50€HT

**235€HT**

Prix unitaire

Code 340004301/IP3322

## Pince-dalle universel

- Hauteur 1000 mm.
- Serrage réglable de 0 à 450 mm.
- Espacement entre 2 pince-dalles : 1,50 m max.
- Livrée par 10.



Finition électrozinguée = excellente protection contre la rouille

39,50€HT

**36€HT**

Prix unitaire

Code 32004001/P3323



## Console murale

- Avec potelet planche.
- Fixation vis 900 mm pour serrage maxi 750 mm.
- Livrée par 10.



Finition électrozinguée = excellente protection contre la rouille

145,50€HT

**135€HT**

Prix unitaire

Code 320053501/P3324





# MATÉRIEL DE CHANTIER

## POUR LE BTP

### Barrière de chantier

- Longueur 1,5 m, hauteur 1 m.
- Tube peint Ø 25 mm.
- Equipée de 4 bandes blanches réfléchissantes.
- Pied en U pour une meilleure stabilité.
- Livrée par 60 pièces.



31€HT  
**28€HT**  
Prix unitaire

Code 350001901/IP3325

### Passerelle de tranchée

- Dimensions 2110 x 1060 x 1090 mm.
- Charge maxi uniformément répartie : 400 kg.
- Plancher antidérapant riveté en aluminium.
- Sans roues.
- Livrée à l'unité.




513€HT  
**478€HT**  
Prix unitaire

Code 350003001/IP3326

### Kit Goulottes

- Goulotte en polypropylène haute densité.
- Longueur totale goulotte / trémie : 1,10 m.
- Longueur utile goulotte / trémie : 0,82 m.
- Kits goulottes composés de : 8 ou 10 goulottes  
+ 1 trémie  
+ 1 support fenêtre

Notice Goulottes :



**Travaux lourds :**  
goulottes très robustes pour une utilisation intensive.



**Légères et maniables,**  
elles sont faciles à manipuler et à mettre en place.



**Résistantes aux chocs et aux intempéries.**  
Goulottes testées lors d'un protocole de test très exigeant.



**Résistantes aux UV.**



**Utilisation : entre 0 et 50°C maximum**

908,50€HT AVEC 8 GOULOTTES  
**847€HT**  
Prix unitaire

Code 318108201/IP3327

1.038,50€HT AVEC 10 GOULOTTES  
**968€HT**  
Prix unitaire

Code 318108101/IP3328

Les

**Instants  
PRO**

2024 du 29 janvier  
au 31 mai

# MATÉRIEL DE CHANTIER

## POUR LE BTP

### Tréteau TRP 1220

- Charge utile 300 kg.
- Largeur 1,01 m, hauteur 1,20 à 2 m.
- Soudures réalisées par robot.
- Fût Ø 48 mm, coulisse Ø 38 mm.
- Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- Livré x 5 pièces.



Pieds plats anti-déformation pour augmenter l'appui au sol et la stabilité



83,50€HT

**78€HT**  
Prix unitaire

Code 316132200/IP3329

### Tréteau à pieds tournants TAPT 1220

- Charge utile 200 kg.
- Largeur 1,08 m, hauteur 1,20 à 2 m.
- Soudures réalisées par robot.
- Fût Ø 48 mm, coulisse Ø 38 mm.
- Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- Livré x 20 pièces.



Pieds tournants fixés par goupille : ne tournent pas lors de la manipulation du tréteau



83,50€HT

**78€HT**  
Prix unitaire


Code 316132300/IP3330

### Bac à béton 500 l.

- Volume 500 l, charge utile 1.000 kg.
- Dimensions hors-tout : 1275 x 1210 x 570 mm.
- Empilables pour le transport.
- Livré à l'unité.



Peut être :  
- soulevé par une grue au moyen des 4 œillets d'accrochage  
- déplacé par un chariot élévateur sans risque de basculement grâce aux traverses de sécurité pour prise de fourches.



373€HT

**347€HT**  
Prix unitaire

Code 320246101/IP3331

### Bacs à mortier

- Polypropylène haute densité, résistant aux UV et au gel.
- Renforcés par un tube en acier sur le pourtour.
- Equipés de poignées de levage et de manutention.
- Livrés à l'unité.



### Bac 90 l.

- Ø 576 mm, hauteur 385 mm.
- Charge utile 250 kg.

164€HT

**152€HT**  
Prix unitaire

Code 317903801/IP3332

### Bac 200 l.

- Dimensions 910 x 585 x 490 mm.
- Charge utile 500 kg.

249,50€HT

**232€HT**  
Prix unitaire

Code 317001601/IP3333



### Elingue-câble galva

- Charge maxi 560 kg.



94€HT

**87€HT**  
Prix unitaire

Code 317001401/IP3334



# MATÉRIEL DE CHANTIER

## POUR LE BTP

### Bétonnières BT PRO 170 / 190

 Usage régulier. Travaux de construction, chantiers petits à moyens.	<b>160 V / 180 l</b> Volume de cuve.	<b>135 V / 150 l</b> Volume de malaxage.	 Moteur électrique monophasé 220/240 V / 50 Hz. Puissance 0,95 kw. Intensité 3,7 A. Protection IP 44.

589,50€HT BT PRO 170  
**550€HT**  
 Prix unitaire


Code 315517001/IP3335

759€HT BT PRO 190  
**707€HT**  
 Prix unitaire

Code 315519001/IP3336



### Bétonnière PERFORMANCE 200

 Système de démultiplication :  
 - plus pro  
 - moins d'efforts lors de la manipulation de la cuve.



1.106,50€HT  
**1.032€HT**  
 Prix unitaire

Code 315521001/IP3337


 Usage intensif. Travaux importants de construction, dalles, grands chantiers.	<b>180 l</b> Volume de cuve.	<b>150 l</b> Volume de malaxage.	 Moteur électrique monophasé 220/240 V / 50 Hz. Puissance 0,95 kw.


### Bétonnière tractable PERFORMANCE 350



- Bétonnière **thermique et tractable.**
- **Homologuée** pour une vitesse maximale de 90 km/h **sur route** (avec l'attache boule uniquement).
- Timon avec **système d'attache rapide.**



 Rampe d'éclairage complète détachable avec prise caravane 7 broches.



 Usage intensif. Travaux importants de construction, dalles, grands chantiers.	<b>350 l</b> Volume de cuve.	<b>290 l</b> Volume de malaxage.	 Moteur thermique essence Honda GX 160. Puissance 4 kw, 5,5 ch. Protection IP 44.

LIVRAISON  
**Gratuite**

2.913,50€HT  
**2.719€HT**  
 Prix unitaire

Code 315540001/IP3338

Les

**Instants  
PRO**

2024 du 29 janvier  
au 31 mai

**Haemmerlin** est. 1867

FABRICATION FRANÇAISE

# MONTE- MATÉRIAUX

## CASTOR STEEL 150/20

- La technologie Haemmerlin au meilleur rapport qualité prix.
- Équipé d'un plateau couvreur acier 120 l. à ridelles latérales amovibles pour transporter du matériel très volumineux. Ridelle frontale en option.
- Genouillère pré-coudée en acier réglable de 20 à 60°.
- Échelle de base équipée d'une paire de roues facilitant la manutention. Treuil protégé du vol car intégré dans l'échelle de base.
- Télécommande 24 V détachable.
- Chariot universel équipé d'un système de parachute.
- Installation possible à l'oblique et à la verticale pour un angle de travail de 30 à 90°.
- Appuis intégrés dans la genouillère et la traverse de tête.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 4,5 kVA.



max.  
150 kg



20 m maxi\*



En option : ridelle frontale

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

**4.650 € HT**  
Prix unitaire

Code promo IP3339



jusqu'à  
**20 m\***

**Hauteur de travail maximale : 20 m\***  
à la verticale et 20 m\* à l'oblique.



**Profil acier :** échelles électrozinguées de type poutre triangulée pour un maximum de rigidité. Résistantes à la corrosion.



**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique.  
**Puissance 0,75 kw.**  
**Vitesse : 20 m/min**

RÉFÉRENCE	CODE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
MONTE-MATÉRIAUX CASTOR STEEL 150/20 - 15 m	IP3339	<b>4.650 € HT</b>



**DÉCOUVREZ LA MISE EN PLACE D'UN MONTE-MATÉRIAUX EN VIDEO :**

Montage facile, rapide et sans outils !





# MONTE-MATÉRIAUX



20 m maxi\*



En option : ridelle frontale

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

## MAXIAL PREMIUM 175/20



- Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30° à 60°.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Télécommande détachable 24V.
- Chariot standard équipé d'un système de parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 5,5 kVA.



À PARTIR DE

**5.650 € HT**  
Prix unitaire

Code promo IP3340



jusqu'à  
**20 m\***

**Hauteur de travail maximale : 20 m\***  
à la verticale  
et 20 m\* à l'oblique.



**Profil aluminium :** échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides **Easy Bolt**.  
**Largeur importante.**  
**Grande stabilité.**

**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique.  
**Puissance 1,1 kw.**  
**Vitesse : 22 m/min**

RÉFÉRENCE	CODE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 - 12 m	IP3340	<b>5.650 € HT</b>
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 - 15 m	IP3341	<b>5.970 € HT</b>

Les


**Instants  
PRO**

2024 du 29 janvier  
au 31 mai

**hammerlin** est. 1867

FABRICATION FRANÇAISE

# MONTE- MATERIAUX



Équipé d'un plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 L

30 m maxi\*

max.  
200 kg



## MAXIAL EXCELLIUM 200/30

- Treuil avec variateur de fréquence : démarrage en douceur. Télécommande détachable 24 V. Facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Vitesse de levage élevée : 28 m/min.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

**7.390 € HT** Prix unitaire

Code promo IP3342



jusqu'à  
**30 m\***

**Hauteur de travail maximale : 30 m\***  
à la verticale  
et 20 m\* à l'oblique.



**Profil aluminium** : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides **Easy Bolt**. **Largeur importante. Grande stabilité.**



**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. **Puissance 1,5 kw. Vitesse : 28 m/min**

RÉFÉRENCE	CODE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
MONTE-MATÉRIAL MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 12 m	IP3342	<b>7.390 € HT</b>

HSAS D124 - Nos produits sont susceptibles de modifications en cours de durée. Textes et photos non contractuels. Prix de vente unitaires utilisateurs H.T. France. [Jours.Cours](#), nous consulter.


## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



**centaure**

**ESCABEAU  
MULTI-FONCTIONS  
MX5**

Voir PROMO  
CENT POUR CENT



**duarib**

**ÉCHAFAUDAGE  
FACADE  
Lot F3000 60 M<sup>2</sup>**

Voir PROMO  
LES PRIX EXPERTS



Cachet distributeur

TÉLÉCHARGEZ  
NOTRE PROMO :



**hammerlin** est. 1867

**WERNERCO**  
PROFESSIONAL BRANDS

HAEMMERLIN

28 rue de Steinbourg - 67700 Monswiller  
Tél. : 03 88 01 85 00 - [welcomel@hammerlin.com](mailto:welcomel@hammerlin.com)

AGENCE PARIS

3 rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles - 93600 Aulnay sous Bois  
Tél. : 01 48 69 40 00 - [agenceparis@cdhgroup.com](mailto:agenceparis@cdhgroup.com)