

MANUTENTION - CHANTIER - LEVAGE

# TARIFS CATALOGUE 24

FABRICATION FRANÇAISE

**laemmerlin** 



## HÆMMERLIN C'EST...

**155**  
ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET  
DE SERVICE

PRÉSENT DANS  
**50**  
PAYS À TRAVERS LE MONDE

**N°1**  
EN EUROPE

**1.200**  
RÉFÉRENCES

UNE USINE DE

**25.000 M<sup>2</sup>**

**1.000.000**  
D'UNITÉS PAR AN

# HÆMMERLIN

EN QUELQUES MOTS...

**150 années d'activité ont fait de la petite entreprise familiale une société active dans plus de 50 pays (Europe Occidentale, Europe de l'Est, Afrique, Moyen-Orient) se positionnant depuis l'origine comme leader européen dans son domaine.**

Basée en France, sur le site de Saverne (Alsace), au coeur de l'Europe, Haemmerlin produit et commercialise une gamme complète de matériels de manutention et d'équipements de chantier pour l'entreprise et le particulier. Présente dans les grandes enseignes de la Distribution Professionnelle comme le Grand Public, ses domaines d'utilisation couvrent les activités du Bâtiment, Travaux publics, Espaces verts et Jardinage, Agriculture et Bricolage.

Sa filiale anglaise assure la production et la commercialisation de brouettes et de diables vendus sous les marques Haemmerlin et Chillington. Les 2 sites développent une logique industrielle complète prenant en compte la totalité des flux, depuis la conception des produits jusqu'à la distribution aux clients en passant par l'approvisionnement en matières premières et la production.

Depuis toujours Haemmerlin s'implique dans une démarche qualité associant la satisfaction du client et celle de son personnel, convaincu que sans un travail d'équipe, rien de grand ne peut se construire. Entreprise citoyenne, Haemmerlin a mis en oeuvre depuis plus de 15 ans une série d'actions visant à améliorer la protection de l'environnement s'exprimant dans le domaine de l'eau, de l'air, des déchets, des gaz et du recyclage des matières.

Depuis plus de 10 ans, Haemmerlin développe des synergies avec les marques Centaure et Quarib, partageant toujours la même volonté de conquête et de service client et depuis 2016, avec WernerCo, acteur mondial de l'accès et travail en hauteur et de l'équipement de chantier. Sous son impulsion, Haemmerlin SAS redéfinit les contours de son identité, capitalise sur de nouvelles opportunités, explore de nouveaux marchés et poursuit ses efforts stratégiques.

# UNE GAMME COMPLÈTE



## MANUTENTION

PAGE 6

BROUETTES, DIABLES, DÉVIDOIRS,  
ROULEAU DE JARDIN

Toujours à la pointe de l'innovation, Haemmerlin s'implique dans la conception et l'amélioration constante de sa gamme d'outils de manutention.

Avant d'arriver sur le lieu de vente, nos produits subissent des tests qualitatifs sur des bancs spécialement adaptés.

Des produits de qualité, fabriqués en France, pour répondre aux besoins de nos utilisateurs professionnels, mais aussi aux attentes des particuliers exigeants.

- 6** LES BROUETTES HAEMMERLIN
- 10** GAMME FIRST
- 12** GAMME AKTIV
- 22** GAMME CLIPSO®
- 24** GAMME PRO SELECT



## TECHNOLOGIES

PAGE 39

BROUETTES ANTI-TROUBLES  
MUSCULOSQUELETTIQUES

Des brouettes spécialement conçues pour prévenir les Troubles MusculoSquelettiques (TMS) et la fatigue lors d'une utilisation intensive. Elles répondent aux besoins de tous les utilisateurs exigeants, quel que soit leur domaine d'activité.

- 39** GAMME TECHNOLOGIES

## GAMMES COMPLÉMENTAIRES

PAGE 44

- 42** PIÈCES DE RECHANGE
- 44** DIABLES
- 45** DÉVIDOIRS
- 45** ROULEAU DE JARDIN



## CHANTIER

PAGE 46

BÉTONNIÈRES, GOULOTTES, BARRIÈRES, BACS, TRÉTEAUX, PETITS ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

Dans sa gamme Matériel de chantier, Haemmerlin offre un large choix de matériels indispensables sur les chantiers : bétonnières pro, goulottes à gravats et accessoires de fixation, barrières de signalisation, tréteaux et garde-corps, bacs pour le transport de mortier ou béton, pinces dalles et serre-coffrages.

- 48 BÉTONNIÈRES
- 52 GOULOTTES
- 54 BARRIÈRES DE CHANTIER
- 55 BAC À BÉTON
- 55 BACS À MORTIER
- 56 TRÉTEAUX
- 58 PETITS ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER



## LEVAGE

PAGE 58

MONTE-MATÉRIAUX, TREUILS

Haemmerlin est le spécialiste du monte-matériaux depuis plus de 40 ans.

Une large gamme de machines et d'équipements répond aux besoins de tous les corps de métiers, pour le levage de matériels et matériaux sur les chantiers du BTP.

S'ajoutent à cette gamme un chariot à tuiles pour les couvreurs, ainsi que des treuils à potence.

- 62 MONTE-MATÉRIAUX CASTOR STEEL
- 64 MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL
- 72 TREUILS

# LES BROUETTES

FABRICATION FRANÇAISE



## FIRST



### BROUETTES ENTREE DE GAMME TOUS TRAVAUX

- Meilleur rapport qualité-prix
- Pour le jardinage et le bricolage
- A assembler par l'utilisateur.



## AKTIV



### BROUETTES UNIVERSELLES A PIEDS INTEGRES

- Technologie Haemmerlin CP2i® : structure maniable et indéformable
- Avec supports de roue soudés



## CLIPSO®



### BROUETTES CLIPSO® CONCEPT

- Concept breveté
- Peu encombrantes
- Produit pré-monté
- Caisses nervurées pour augmenter la résistance et la rigidité
- Montage sans outils, se clipsent en moins d'une minute



## PRO SELECT



### TECHNOLOGIE & INNOVATION

- Brouettes techniques adaptées aux utilisateurs les plus variés et les plus extrêmes
- Concept breveté.





# SOMMAIRE

**8** LES BROUETTES

**10** GAMME **FIRST**

**12** GAMME **AKTIV**

**22** GAMME **CLIPSO®**

**24** GAMME **PRO SELECT**

**39** GAMME **TECHNOLOGIES**

**42** PIÈCES DE **RECHANGE**

**44** **DIABLES**

**45** **DÉVIDOIRS**

**45** **ROULEAU DE JARDIN**

# LIGNE DE PALETTISATION AUTOMATIQUE

## NOS BROUETTES LIVRÉES EN BOX-CARTON



- ⊕ Stabilité de la palette lors du transport.
  - ⊕ Sécurité lors de la dépalettisation :  
= pas de risque de chute de brouette
  - ⊕ Suppression du cerclage :  
= moins de contrainte sur les produits et le support de manutention  
= suppression du risque de coupure lié à la manipulation et au retrait du cerclage.
  - ⊕ Rajout :
    - d'un carton en périphérie de la palette = protège les produits des chocs extérieurs
    - d'une feuille de carton intermédiaire = évite les rayures entre produits
    - d'une housse = protection des produits de la poussière et des intempéries.
  - ⊕ Meilleure présentation du produit.
  - ⊕ Réduction de la manutention manuelle = amélioration de l'ergonomie de travail des opérateurs.
- Toutes les brouettes x5 ou x6 sont concernées.  
(sauf ERGO-COMPACT, AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN, EXPERT 100 PEINTE, SUNNY et PLUME 100)

## DES BROUETTES ERGONOMIQUES



### FINI LE MAL DE DOS !

Grâce à un châssis d'une longueur ergonomique, 2/3 du poids de la charge reposent sur la roue de la brouette lors du transport.

Une conception qui permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne, et d'éviter le mal de dos.

### FINI LES ACCIDENTS DU TRAVAIL !

Avec des bords de caisse doublement repliés et des piètements tubulaires, plus de coupures lors des chargements.

L'écartement des pieds de la brouette favorise le roulage et le déversement sans chocs dans les jambes de l'utilisateur.



# SAVOIR-FAIRE D'UN EXPERT



## LES CAISSES

- Nervures frontales et latérales = permet de rigidifier la caisse
- Bord replié double épaisseur = évite tout risque de coupure
- Traverses de renfort sous la caisse = permet de supporter les charges lourdes
- Supports ou berceau de caisse = meilleure résistance lors du déversement
- Fond carré et bord supérieur trapézoïdal = chargement optimisé des agglos, parpaings... et grande surface de travail pour le gâchage (selon modèles).



## LES ROUES

- Equipées de pneus crantés = durée de vie optimisée.
- Jantes en métal pour les modèles gonflés = utilisation en toute sécurité.
- Roues gonflées garanties sans perte de pression.



## LES POIGNÉES

- Poignées ergonomiques = pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



## LA PEINTURE

- 100 % polyester, appliquée sur une chaîne automatisée = garantit une meilleure tenue aux UV.

# LA GARANTIE D'UNE BROUETTE CERTIFIÉE

## LA QUALITÉ TESTÉE ET MESURÉE



### BRICO

Usage : occasionnel

Résiste à + de 2 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 70 kg.

Durée de vie > 175 T

700 kg transportés par jour, 50 jours par an, pendant 5 ans.



### PRO

Usage : régulier

Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 100 kg.

Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées par jour, 220 jours par an, pendant 2 ans.



### EXPERT

Usage : intensif

Résiste à + de 12 000 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 120 kg.

Durée de vie > 1400 T

3,2 T transportées par jour, 220 jours par an, pendant 2 ans.



## CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure.

Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée.

Test dangereux.

Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé.

Ne jamais reproduire.

# KIT

# 80L



KIT 80  
roue GONFLÉE



KIT IN THE BOX  
roue GONFLÉE



Brouette à  
assembler par  
l'utilisateur



Crash-test  
validé  
Voir détails p. 9



Poignées  
plastiques



Pièces de rechange  
disponibles  
Voir p. 42/43

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>KIT 80 GALVA ROUE GONFLÉE</b>	Tube peint gris Ø 25 mm	Gonflée Ø 355 mm, jante métal flasque	10,4 kg	1373 x 600 x 587	Démontée x 16	1200 x 800 x 1200 mm	303705200 3155030370528	<b>79,50 €</b>
<b>KIT IN THE BOX GALVA ROUE GONFLÉE</b>					Démontée en carton individuel x 14 pièces			1200 x 800 x 1990 m Carton : 810 x 615 x 210 mm

# START

# 90L



Crash-test  
validé  
Voir détails p. 9



Poignées  
plastiques

## START TWIN

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>START TWIN GALVA ROUES GONFLÉES</b>	Tube pré- galvanisé Ø 32 mm	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques	13,8 kg	1166 x 712 x 627	Montée x 5	1585 x 800 x 1900 mm	324100101 3155032410017	<b>127,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



**Conditionnement  
des brouettes :**

KIT       PREMS  
START     RENO

Démontée  
x 16



Carton  
individuel  
x 14



Box-carton  
Montée x  
5/6



# PREMS



ASSEMBLAGE EN FRANCE

# 90L



PREMS PEINTE  
roue GONFLÉE

PREMS GALVA  
roue GONFLÉE

**310 kg**

Crash-test validé  
Voir détails p. 9

Poignées  
plastiques

**Usage OCCASIONNEL** **CERTIFIÉE**

Durée de vie > 175 T

700 kg transportés /jour,  
50 jours /an, pendant 5 ans.

**70KG**  
CHARGE  
DYNAMIQUE

**62 LITRES**  
VOLUME  
EN MOUVEMENT

75 KG  
3 sacs de 25 kg de ciment

85 KG  
5 parpaings béton

70 KG  
de sable ou gravier

Plus d'infos p. 9

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>PREMS PEINTE ROUE GONFLÉE</b>	Tube peint vert Ø 32 mm	Gonflée Ø 380 mm, jante métal à rayons	11 kg	1380 x 655 x 547	Montée x 6	1585 x 800 x 2200 mm	324003001 3155032400308	<b>97,00 €</b>
<b>PREMS GALVA ROUE GONFLÉE</b>			10,8 kg				324003101 3155032400315	

# RENO<sup>95</sup>

FABRICATION FRANÇAISE

# 95L



roue  
INCREVABLE

RENO 95 GALVA  
roue INCREVABLE

RENO 95  
roue GONFLÉE

Pièces de rechange  
disponibles  
Voir p. 42/43

**380 kg**

Crash-test validé  
Voir détails p. 9

Caisse étroite et  
profonde passant  
par toutes les portes,  
idéale pour les  
travaux de rénovation.

Poignées ergonomiques  
pour une meilleure  
prise en main et  
un meilleur confort  
d'utilisation.

Châssis CP2i®  
ergonomique et  
indéformable, équipé de  
supports caisse et d'un  
butoir de déversement.

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSION PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>RENO 95 GALVA ROUE GONFLÉE</b>	CP2i® noir avec supports caisse	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 150	12 kg	1420 x 600 x 650	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305402005 3155030540204	<b>119,00 €</b>
<b>RENO 95 GALVA ROUE INCREVABLE</b>		Increvable Ø 380 mm, jante plastique PF 124					305402205 3155030540228	<b>127,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# AKTIV PREMIUM

FABRICATION FRANÇAISE

★★  
PRO

# 100L



AKTIV PREMIUM PEINTE  
roue GONFLÉE



AKTIV PREMIUM PEINTE  
roue PLEINE

roue  
INCREVABLE



AKTIV PREMIUM PEINTE  
roue INCREVABLE



# 100L



roue  
INCREVABLE



AKTIV PREMIUM GALVA  
roue INCREVABLE



AKTIV PREMIUM GALVA  
roue PLEINE

AKTIV PREMIUM GALVA  
roue GONFLÉE



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.



**380 kg**  
Crash-test validé  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43

## CERTIFIÉE



Usage  
REGULIER

Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 100 kg.


Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées /jour, 220 jours /an, pendant 2 ans.



### CHARGE DYNAMIQUE

Une charge dynamique symbolisant la charge recommandée lors du déplacement de la brouette, afin qu'elle puisse être déplacée par un opérateur.



### VOLUME EN MOUVEMENT

Le volume en mouvement correspond à la contenance en liquide lors du déplacement de la brouette.



105 KG  
3 sacs de ciment  
de 35 kg



100 KG  
6 parpaings béton



100 KG  
de sable ou de gravier

Plus d'infos p. 9

## AKTIV PREMIUM CAISSE PEINTE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE GONFLÉE		Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 150	12 kg	1420 x 680 x 590			305061406 3155030506194	106,00 €
AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE PLEINE	CP2i® noir avec supports caisse	Pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons, PF 139	15,4 kg	1420 x 680 x 580	Montée x 6	1585 x 800 x 2200 mm	305029706 3155030502998	108,00 €
AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11,2 kg	1420 x 680 x 610			305064101 3155030506415	126,00 €

## AKTIV PREMIUM CAISSE GALVANISÉE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV PREMIUM GALVA ROUE GONFLÉE		Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 150	11,8 kg	1420 x 680 x 590			305071705 3155030507177	106,00 €
AKTIV PREMIUM GALVA ROUE PLEINE	CP2i® noir avec supports caisse	Pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons, PF 139	13,2 kg	1420 x 680 x 580	Montée x 6	1585 x 800 x 2200 mm	305010205 3155030501120	108,00 €
AKTIV PREMIUM GALVA ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11 kg	1420 x 680 x 610			305010305 3155030501038	126,00 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

Box-carton  
Montée x 6



# AKTIV EXCELLIUM

FABRICATION FRANÇAISE

★★  
PRO

# 100L



AKTIV EXCELLIUM 100  
PEINTE roue GONFLÉE



AKTIV EXCELLIUM 100  
PEINTE roue PLEINE

roue  
INCREVABLE



AKTIV EXCELLIUM 100 PEINTE  
roue INCREVABLE



# 100L



roue  
INCREVABLE



AKTIV EXCELLIUM 100  
GALVA roue INCREVABLE



AKTIV EXCELLIUM 100  
GALVA roue GONFLÉE



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



**380 kg**  
Crash-test validé  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43

## CERTIFIÉE



Usage  
REGULIER

Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 100 kg.


Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées /jour, 220 jours /an, pendant 2 ans.



### CHARGE DYNAMIQUE

Une charge dynamique symbolisant la charge recommandée lors du déplacement de la brouette, afin qu'elle puisse être déplacée par un opérateur.



### VOLUME EN MOUVEMENT

Le volume en mouvement correspond à la contenance en liquide lors du déplacement de la brouette.



105 KG  
3 sacs de ciment  
de 35 kg



100 KG  
6 parpaings béton



100 KG  
de sable ou de gravier

Plus d'infos p. 9

## AKTIV EXCELLIUM CAISSE PEINTE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE GONFLÉE	CP2j® noir avec supports caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	12,5 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 6	1585 x 800 x 2200 mm	305251006 3155030525102	130,50 €
AKTIV EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE PLEINE		Pleine Ø 390 mm, jante métal à rayons, PF 112	16,3 kg				305253505 3155030525348	132,50 €
AKTIV EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE INCREVALE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11,5 kg				305254101 3155030525416	150,50 €

## AKTIV EXCELLIUM CAISSE GALVANISÉE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA ROUE GONFLÉE	CP2j® noir avec supports caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	12,2 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 6	1585 x 800 x 2200 mm	305349605 3155030534975	130,50 €
AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA ROUE INCREVALE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11,2 kg				305346001 3155030534609	150,50 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

Box-carton  
Montée x 6



# AKTIV EXCELLIUM RENO

FABRICATION FRANÇAISE

# 120L



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Caisse galva, version rénovation.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



**380 kg**  
Crash-test validé  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43

## AKTIV EXCELLIUM RENO

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AKTIV EXCELLIUM 120 RENO GALVA GONFLÉE</b>	CP2i® noir avec supports caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,5 kg	1420 x 595 x 665	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305020501 3155030502059	<b>156,50 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

AKTIV EXCELLIUM RENO

Box-carton  
Montée x 5



AKTIV EXCELLIUM TWIN


Montée x 5





# AKTIV EXCELLIUM TWIN

FABRICATION FRANÇAISE



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.



AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN  
PEINTE roues INCREVABLES

roue  
INCREVABLE



AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN  
GALVA roues GONFLÉES



 <p>Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.</p>	 <p>Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.</p>	 <p><b>380 kg</b> Crash-test validé Voir détails p. 9</p>	 <p>Pièces de rechange disponibles Voir p. 42/43</p>
---	---	--	---

## AKTIV EXCELLIUM TWIN

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN GALVA ROUES GONFLÉES	Tube peint noir Ø 32 mm, formant berceau de caisse, butoir intégré	Gonflées Ø 380 mm, jantes métal flasques, PF 150	15,5 kg	1290 x 755 x 640	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	308204101 3155030802494	202,00 €
AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN PEINTE ROUES INCREVABLES		Increvables Ø 400 mm, jantes polypro, PF 200	13,1 kg				308204301 3155030820436	241,50 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



#### SYSTÈME BREVETÉ

- Bras rabattables
- Verrouillage automatique

Retrouvez la vidéo de la brouette ERGO-COMPACT en flashant ce code :



#### BRAS RABATTABLES RAPIDEMENT :

Verrouillage / déverrouillage facile, sans outil.

#### ERGONOMIQUE :

Bras 27 cm plus longs qu'une brouette classique = réduction de charge de 25% = lutte contre les TMS\*

#### COMPACT :

Transport et stockage facilités.








# AKTIV ERGO-COMPACT

FABRICATION FRANÇAISE

# 100L



Bras 27cm plus longs qu'une brouette classique  
= réduction de charge de 25%

 <p>Caisse peinte, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.</p>	 <p>Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.</p>	 <p>Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.</p>	 <p><b>380 kg</b> Crash-test validé Voir détails p. 9</p>	 <p>Pièces de rechange disponibles Voir p. 42/43</p>
--	--	---	---	---

## AKTIV ERGO-COMPACT

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AKTIV ERGO-COMPACT PEINTE ROUE GONFLÉE</b>	CP2i® noir avec supports caisse galva et butoir de déversement	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,5 kg	Dépliée 1695 x 670 x 625 Pliée 1136 x 670 x 625	Montée x 6	1585 x 800 x 2050 mm	305255001 3155030525508	<b>172,00 €</b>

\* Troubles MusculoSquelettiques, voir p.40  
\*\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

Montée x 6



# AKTIV EXCELLIUM PLUS

★★★  
EXPERT

FABRICATION FRANÇAISE

# 100L

roue  
INCREVABLE



AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE roue INCREVABLE



AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE roue PLEINE



AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE roue GONFLÉE



# 120L



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



AKTIV EXCELLIUM PLUS 120 RENO GALVA roue GONFLÉE



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse. Existe en version réno avec caisse étroite et profonde.



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



**520 kg**  
Crash-test validé  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43

## CERTIFIÉE

★★★  
**EXPERT**

Usage  
**INTENSIF**

Résiste à + de 12 000 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 120 kg.


**Durée de vie > 1400T**

**3,2T transportées /jour,**  
220 jours /an, pendant 2 ans.



### CHARGE DYNAMIQUE

Une charge dynamique symbolisant la charge recommandée lors du déplacement de la brouette, afin qu'elle puisse être déplacée par un opérateur.



### VOLUME EN MOUVEMENT

Le volume en mouvement correspond à la contenance en liquide lors du déplacement de la brouette.



125KG  
5 sacs de ciment de 25 kg



119KG  
7 parpaings béton



120 KG  
de sable  
ou de gravier

Plus d'infos p. 9

## AKTIV EXCELLIUM PLUS CAISSE PEINTE


★★★  
**EXPERT**

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE ROUE GONFLÉE</b>	Alpha noir formant butoir et berceau de caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,1 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305264106 3155030526390	<b>204,00 €</b>
<b>AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE ROUE PLEINE</b>		Pleine ø 390 mm, jante métal à rayons, PF 112	18,4 kg				305263801 3155030526383	<b>206,00 €</b>
<b>AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE ROUE INCREVABLE</b>		Increvable ø 400 mm, jante polypro, PF 200	13,3 kg				305256001 3155030525607	<b>223,50 €</b>

## AKTIV EXCELLIUM PLUS 120 RENO CAISSE GALVANISÉE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AKTIV EXCELLIUM PLUS 120 RENO GALVA ROUE GONFLÉE</b>	Alpha noir formant butoir et berceau de caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	16,1 kg	1420 x 580 x 665	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305400605 3155030540068	<b>219,50 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### CHÂSSIS ALPHA

Ergonomique et indéformable, 2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue et la longueur du brancard réduit l'effort.

Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation (voir P. 10).



### Conditionnement

Box-carton  
Montée x 5



# CLISPO® EXCELLIUM

FABRICATION FRANÇAISE



CLIPSO® EXCELLIUM 100  
PEINTE roue PLEINE


CLIPSO® EXCELLIUM 100  
PEINTE roue GONFLÉE



CLIPSO® EXCELLIUM  
100 TWIN GALVA roues  
GONFLÉES



CLIPSO® EXCELLIUM 100  
GALVA roue PLEINE



CLIPSO® EXCELLIUM 100  
GALVA roue GONFLÉE



CLIPSO® EXCELLIUM 120  
RENO GALVA roue GONFLÉE



Caisse étroite et  
profonde passant  
par toutes les portes,  
idéale pour les  
travaux de rénovation.



Caisse peinte ou  
galva, nervurée pour  
augmenter la résistance  
et la rigidité de la caisse.  
Existe en version réno  
avec caisse étroite et  
profonde.



Brouettes pré-montées :  
se clipsent sans outils en  
moins d'une minute.

PRODUIT  
BREVETÉ

Produit breveté  
Brevet N° FR2915448B1



Poignées bi-matières  
= confort et ergonomie  
lors de l'utilisation.



**Crash-test  
validé**  
Voir détails p. 9




Pièces de rechange  
disponibles  
Voir p. 42/43

# BROUETTES CLIPSO®

## UN CONCENTRÉ D'AVANTAGES

### POUR L'UTILISATEUR

Robustesse, pré-montage en usine (clipsage sans outil), transport facile.



### POUR LE DISTRIBUTEUR

Facilité de gestion et de manutention, présentation idéale en libre-service, sécurité de manutention, livraison sur palette 1400 x 800 mm, éco-conception du fait de sa compacité.

### POUR L'ENVIRONNEMENT

Compacité du conditionnement du produit permettant de limiter la consommation d'énergie et les rejets de CO<sub>2</sub> lors du transport.



## CLIPSO® EXCELLIUM

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
CLIPSO® EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE GONFLÉE	Tube peint noir ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	13 kg	1450 x 680 x 585	Pré-montée x 16	1400 x 800 x 2100 mm	308201201 3155030801114	153,00 €
CLIPSO® EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE PLEINE		Pleine ø 390 mm, jante métal à rayons, PF 112	17,1 kg				308201301 3155030801336	155,00 €
CLIPSO® EXCELLIUM 100 GALVA ROUE GONFLÉE		Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	12,8 kg				308201701 3155030802036	153,00 €
CLIPSO® EXCELLIUM 100 GALVA ROUE PLEINE		Pleine ø 390 mm, jante métal à rayons, PF 112	15,9 kg	308201801 3155030803330	155,00 €			
CLIPSO® EXCELLIUM 120 RENO GALVA ROUE GONFLÉE		Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,6 kg	1450 x 590 x 640	Pré-montée x 15	1400 x 800 x 2000 mm	308203001 3155030801695	182,50 €
CLIPSO® EXCELLIUM 100 TWIN GALVA ROUES GONFLÉES		Gonflées ø 380 mm, jantes métal flasques, PF 150	15,2 kg	1270 x 765 x 585	Pré-montée x 14	1400 x 800 x 2150 mm	308204201 3155030802500	224,00 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

Retrouvez la vidéo de montage des brouettes CLIPSO® en flashant ce code :



### Conditionnement

Pré-montée x 14/15  
Pré-montée x 16



# 90L



BATI 90 roue PLEINE



BATI 90 roue GONFLÉE

Usage **RÉGULIER**

Durée de vie > 750 T

1,7 T transportés /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.

**CERTIFIÉE**



Plus d'infos p. 9

**Châssis cornières :**  
produit hyper robuste !  
Idéal pour les travaux  
de voirie et les TP.



Poignées ergonomiques  
pour une meilleure prise en  
main et un meilleur confort  
d'utilisation.



**Crash-test  
validé**  
Voir détails p. 9



**Pièces de rechange  
disponibles**  
Voir p. 42/43

## PRO SELECT BATI 90

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BATI 90 PEINTE ROUE GONFLÉE</b>	Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, pieds galva, avec supports et renfort de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 34	18,7 kg	1470 x 680 x 590	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	302310006 3155030231003	<b>157,50 €</b>
<b>BATI 90 PEINTE ROUE PLEINE</b>		Pleine Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 145	21,8 kg				302313006 3155030231300	<b>159,50 €</b>



**OPTION**  
Butoir amovible pour BATI 90 et  
BATI PLUS 100  
**CODE 309000301**  
**EAN 3155030900039**  
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 35,50 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

Box-carton  
Montée x 5





# BATI PLUS

FABRICATION FRANÇAISE

★★★  
EXPERT

# 100L



BATI PLUS 100  
roue PLEINE



BATI PLUS 100  
roue GONFLÉE



Piètement soudé  
en fer plat.



BATI PLUS 100  
roue INCREVABLE

Usage INTENSIF

Durée de vie > 1400 T

3,2T transportés /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.

CERTIFIÉE

★★★  
EXPERT



120 KG  
**CHARGE  
DYNAMIQUE**



82 LITRES  
**VOLUME  
EN MOUVEMENT**



125 KG  
5 sacs de 25 kg de ciment



119 KG  
7 parpaings béton



120 KG  
de sable ou gravier

Plus d'infos p. 9

Châssis cornières :  
produit hyper robuste !  
Idéal pour les travaux  
de voirie et les TP.



Poignées bi-matières =  
confort et ergonomie lors de  
l'utilisation.



460  
kg  
**Crash-test  
validé**  
Voir détails p. 9



**Pièces de rechange  
disponibles**  
Voir p. 42/43

**AVEC ROUE  
PLEINE = PRODUIT  
SPÉCIFIQUE POUR  
L'ENROBÉ**

## PRO SELECT BATI PLUS 100

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BATI PLUS 100 PEINTE ROUE GONFLÉE</b>	Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat, avec supports caisse galva et renfort de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 34	21,9 kg				302334106 3155030233410	<b>196,50 €</b>
<b>BATI PLUS 100 PEINTE ROUE PLEINE</b>		Pleine Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 145	24,9 kg	1470 x 680 x 590	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	302334006 3155030233403	<b>198,50 €</b>
<b>BATI PLUS 100 PEINTE ROUE INCREVABLE</b>		Increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 110	22 kg				302334501 3155030233458	<b>216,50 €</b>



**OPTION**  
Butoir amovible pour BATI 90 et  
BATI PLUS 100  
**CODE 309000301**  
**EAN 3155030900039**  
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 35,50 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# BATI 110 RENO

FABRICATION FRANÇAISE

★★  
PRO

# 110L

**BROUETTE  
POLYVALENTE**



Usage **RÉGULIER**

Durée de vie > 750 T

1,7 T transportés /jour,  
220 jours/an, pendant 2 ans.

**CERTIFIÉE**

★★  
PRO



Plus d'infos p. 9



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.



**380 kg**  
Crash-test validé  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43

**BROUETTE  
POLYVALENTE**

## PRO SELECT BATI 110 RENO

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BATI 110 RENO PEINTE ROUE GONFLÉE</b>	CP2i® noir avec supports caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,5 kg	1420 x 590 x 715	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305275005 3155030527502	<b>154,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



**Conditionnement**

Box-carton  
Montée x 5



# BATI PLUS 110 RENO

★★★  
EXPERT

FABRICATION FRANÇAISE

# 110L



BATI PLUS 110 RENO  
roue INCREVABLE

BATI PLUS 110 RENO  
roue GONFLÉE

### Usage INTENSIF

Durée de vie > 1400 T

3,2 T transportés /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.

### CERTIFIÉE

★★★  
EXPERT



Plus d'infos p. 9



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43

## BATI PLUS 110 RENO

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE ROUE GONFLÉE</b>	Alpha formant butoir et berceau de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	15,4 kg	1420 x 590 x 715	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305401005 3155030540105	<b>186,50 €</b>
<b>BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE ROUE INCREVABLE</b>		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	14,4 kg				305401305 3155030540136	<b>206,50 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# CRUSADER BATI PLUS 120 RENO

FABRICATION FRANÇAISE

★★★  
EXPERT



# 120L



CRUSADER  
roue GONFLÉE

roue  
INCREVABLE



**CAISSE EXTRA  
ÉPAISSE ULTRA  
RÉSISTANTE**

Retrouvez la vidéo  
de la brouette  
CRUSADER en  
flashant ce code :



CRUSADER  
roue INCREVABLE



Caisse composite,  
nervurée pour  
augmenter la résistance  
et la rigidité de la caisse.



Caisse étroite et  
profonde passant  
par toutes les portes,  
idéale pour les  
travaux de rénovation.



Châssis Alpha renforcé  
par un support soudé  
qui épouse le fond  
et la face avant de la caisse  
pour une parfaite rigidité.



Poignées bi-matières =  
confort et ergonomie lors de  
l'utilisation.



**Crash-test  
validé**  
Voir détails p. 9



**Pièces de rechange  
disponibles**  
Voir p. 42/43

## PRO SELECT BATI CRUSADER 120

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>CRUSADER BATI PLUS 120 RENO COMPOSITE ROUE GONFLÉE</b>	Alpha noir formant butoir et berceau de caisse	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,3 kg	1412 x 613 x 762	Montée x 4	1585 x 800 x 2000 mm	305210001 3155030521005	<b>293,50 €</b>
<b>CRUSADER BATI PLUS 120 RENO COMPOSITE ROUE INCREVABLE</b>		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	13,3 kg				305210101 3155030521012	<b>313,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

Box-carton  
CRUSADER Montée x 4  
EXPERT 100 TOUT GALVA Montée x 5



EXPERT 100  
PEINTE



# EXPERT 100

FABRICATION FRANÇAISE

★★★  
EXPERT

# 100L

**BROUETTE  
ENTIÈREMENT  
SOUDÉE**



roue  
INCREVABLE

EXPERT 100 PEINTE  
roue GONFLÉE

EXPERT 100 PEINTE  
roue INCREVABLE



roue  
INCREVABLE

EXPERT 100 TOUT GALVA  
roue INCREVABLE

EXPERT 100 TOUT GALVA  
roue GONFLÉE

## Usage INTENSIF

Durée de vie > 1400 T

3,2 T transportés / jour,  
220 jours / an, pendant 2 ans.

## CERTIFIÉE

★★★  
EXPERT



Plus d'infos p. 9



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



**Crash-test validé**  
Voir détails p. 9



**Pièces de rechange disponibles**  
Voir p. 42/43

## PRO SELECT EXPERT 100

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
EXPERT 100 PEINTE ROUE GONFLÉE	Alpha formant butoir et berceau de caisse,	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	15 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 5 sur palette	1585 x 800 x 2000 mm	305013801 3155030501380	234,00 €
EXPERT 100 PEINTE ROUE INCREVABLE	entièrément soudé	Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	14 kg				305013901 3155030501397	254,00 €
EXPERT 100 TOUT GALVA ROUE GONFLÉE	Alpha formant butoir et berceau de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	13,3 kg		Montée x 5 en box-carton		305379605 3155030537969	244,50 €
EXPERT 100 TOUT GALVA ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	12,3 kg				305379805 3155030537983	264,00 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# AGRICOLA

ASSEMBLAGE EN FRANCE



AGRICOLA 1 roue GONFLÉE

roue  
INCREVABLE



AGRICOLAS TWIN  
2 roues INCREVABLES



AGRICOLA TWIN  
2 roues GONFLÉES



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



**380 kg**  
Crash-test validé

**1 ROUE : 260 kg**  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43

## PRO SELECT AGRICOLA

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AGRICOLA 1 ROUE GONFLÉE</b>		Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	20,7 kg	1815 x 780 x 820			302059601 3155030205967	<b>303,50 €</b>
<b>AGRICOLA TWIN 2 ROUES GONFLÉES</b>	Tube peint vert. Brouette entièrement tubulaire.	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	24,6 kg	1740 x 780 x 900	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	302075701 3155030207572	<b>535,50 €</b>
<b>AGRICOLA TWIN 2 ROUES INCREVABLES</b>		Increvables Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 38	24,6 kg				302075601 3155030207565	<b>575,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



**OPTION :**  
**KIT PLATEAU / RIDELLES**  
Pour AGRICOLA 1 et 2 roues  
**CODE 309301001**  
**EAN 3155030930104**  
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 185,00 €

# EXPERT 160

FABRICATION FRANÇAISE

160L

GROS VOLUMES



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



**380 kg**  
Crash-test validé  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43



## PRO SELECT EXPERT 160

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
EXPERT 160 GALVA ROUE GONFLÉE	Tube peint vert, pieds galva, butoir et supports caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	22 kg	1540 x 770 x 620	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	305429601 3155030542963	413,50 €

# EXPERT TWIN PREMIUM 150

FABRICATION FRANÇAISE

GROS VOLUMES

150L



Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.



**410 kg**  
Crash-test validé  
Voir détails p. 9




Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43



EXPERT TWIN PREMIUM 150  
GALVA roues PLEINES

EXPERT TWIN PREMIUM 150 GALVA roues GONFLÉES



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.

## PRO SELECT EXPERT TWIN PREMIUM 150

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
EXPERT TWIN PREMIUM 150 GALVA ROUES GONFLÉES	Tube peint noir, butoir et renfort de maintien à l'avant	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	22,5 kg	1492 x 812 x 637	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	306015201 3155030601523	309,00 €
EXPERT TWIN PREMIUM 150 GALVA ROUES PLEINES		Pleines Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 50					306015301 3155030601530	313,00 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# EXPERT TWIN EXCELLIUM

FABRICATION FRANÇAISE



Caisse peinte, galva ou polypropylène.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



**630 kg**  
Crash-test validé  
**EXPERT POLYPRO**  
380 kg  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43

**GROS VOLUMES**

roue INCREVABLE



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160  
PEINTE roues INCREVABLES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160  
PEINTE roues PLEINES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160  
GALVA roues GONFLÉES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160  
PEINTE roues GONFLÉES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 230  
PEINTE roues PLEINES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 230  
PEINTE roues INCREVABLES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 230  
PEINTE roues GONFLÉES




EXPERT TWIN EXCELLIUM 230  
GALVA roues GONFLÉES



EXPERT TWIN EXCELLIUM 230  
TOUT GALVA roues GONFLÉES



**POLYPRO**  
EXPERT TWIN EXCELLIUM 300  
POLYPRO roues GONFLÉES



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.



## PRO SELECT EXPERT TWIN EXCELLIUM

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES GONFLÉES</b>	Tube peint noir, formant butoir et jonc de soutien	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	27,2 kg	1673 x 776 x 698	Montée x 1	1200 X 800 X 1700 mm	306020701 3155030602070	<b>468,00 €</b>	
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES PLEINES</b>		Pleines Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 50	33,6 kg				306023701 3155030602377	<b>472,00 €</b>	
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES INCREVABLES</b>		Increvables Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 38	27,2 kg				306020501 3155030602056	<b>507,50 €</b>	
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 GALVA ROUES GONFLÉES</b>		Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	27 kg				306225701 3155030622573	<b>468,00 €</b>	
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 PEINTE ROUES GONFLÉES</b>		Tube électrozingué formant butoir et jonc de soutien	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	28,4 kg			1777 x 873 x 806	306050701 3155030605071	<b>555,50 €</b>
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 PEINTE ROUES PLEINES</b>			Pleines Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 50	34,8 kg				306053701 3155030605378	<b>559,50 €</b>
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 PEINTE ROUES INCREVABLES</b>			Increvables Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 38	28,4 kg				306050501 3155030605057	<b>595,00 €</b>
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 GALVA ROUES GONFLÉES</b>			28,2 kg	306255701 3155030625574				<b>555,50 €</b>	
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 TOUT GALVA ROUES GONFLÉES</b>		Tube peint noir formant butoir et renfort à l'avant de la caisse.	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 39	29,4 kg			1497 x 908 x 943	306455701 3155030645572	<b>619,00 €</b>
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 300 POLYPRO ROUES GONFLÉES</b>			24 kg	306060001 3155030606009				<b>589,50 €</b>	

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



# SUNNY

FABRICATION FRANÇAISE

# 100L



SUNNY ANIS  
roue GONFLÉE



SUNNY CORAIL  
roue GONFLÉE

<p>Caisse polypropylène, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.</p>	<p>Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.</p>	<p>Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.</p>	<p><b>200 kg</b> Crash-test validé Voir détails p. 9</p>	<p>Pièces de rechange disponibles Voir p. 42/43</p>

## PRO SELECT SUNNY

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
SUNNY ANIS POLYPRO ROUE GONFLÉE	CP2i® noir	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 150	10,4 kg	1420 x 680 x 575	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305125501 3155030512553	<b>131,50 €</b>
SUNNY CORAIL POLYPRO ROUE GONFLÉE							305125601 3155030512560	

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



**Conditionnement**  
SUNNY

Montée x 5



PICK UP

Box-carton  
Montée x 4



# PICK UP

FABRICATION FRANÇAISE



# 100L



PICK UP 110 VERTE  
roue GONFLÉE

# 110L



PICK UP 110 JAUNE  
roue INCREVABLE

roue  
INCREVABLE



PICK UP 110 JAUNE  
roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Caisse polypropylène, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP21® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



**310 kg**  
Crash-test validé  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43

## PRO SELECT PICK UP

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>PICK UP 110 VERTE POLYPRO ROUE GONFLÉE</b>	CP21® noir avec support caisse galva	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	11,6 kg	1420 x 585 x 710	Montée x 4	1585 x 800 x 2000 mm	305122005 3155030512232	<b>183,50 €</b>
<b>PICK UP 110 JAUNE POLYPRO ROUE GONFLÉE</b>			305122205 3155030512256					
<b>PICK UP 110 JAUNE POLYPRO ROUE INCREVABLE</b>		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	10,6 kg				305122605 3155030512263	<b>203,50 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### ACCESSOIRE BOÎTE À OUTILS

Boîte à outils détachable pour le transport de petits outils. Adaptable sur toutes les PICK UP et PLUME 110 L  
**CODE 309063101**  
**EAN 3155030906314**  
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 14,00 €

# PLUME

FABRICATION FRANÇAISE



PLUME 110 JAUNE  
roue INCREVABLE

roue  
INCREVABLE



# 100L



PLUME 100 CORAIL  
roue GONFLÉE

<b>CHÂSSIS ALUMINIUM</b>	<p>Caisse polypropylène, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.</p>	<p>Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.</p>	<p>Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.</p>	<p><b>200 kg</b> Crash-test validé Voir détails p. 9</p>	<p>Pièces de rechange disponibles Voir p. 42/43</p>
--------------------------	---	--	---	--	---

## PRO SELECT PLUME 100

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>PLUME 100 CORAIL POLYPRO ROUE GONFLÉE</b>	CP2i® aluminium	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	7,9 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305141701 3155030514175	<b>180,00 €</b>

## PRO SELECT PLUME 110

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>PLUME 110 JAUNE POLYPRO ROUE INCREVABLE</b>	CP2i® aluminium avec support caisse galva	Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	8,8 kg	1420 x 585 x 710	Montée x 4	1585 x 800 x 2000 mm	305132305 3155030513239	<b>222,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

PLUME 100

Montée x 5



PLUME 110

Box-carton  
Montée x 4/5



BROUETTE  
TRACTABLE

Montée x 3



# BROUETTE TRACTABLE

FABRICATION FRANÇAISE

## BROUETTE MAXI CONTENANCE

- Brouette maxi contenance pour l'entretien de grands espaces, pour tout transporter (terre, bois, végétaux, gravats...).
- Solide, maniable et facile à nettoyer.
- S'adapte sur tous types d'autoportées, tondeuses, tracteurs.



TRACTO'PLUS  
roues INCREVABLES



roue  
INCREVABLE



OUTIL 2 EN 1 :  
**À POUSSER OU  
À TRACTER**



**310  
kg**  
Crash-test  
validé  
Voir détails p. 9

**CAISSE  
BASCULANTE**  
AVEC SUPPORT  
CAISSE À L'AVANT



Pièces de rechange  
disponibles  
Voir p. 42/43

300L

## PRO SELECT BROUETTE TRACTABLE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	POIGNÉE	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BROUETTE TRACTABLE BASCULANTE TRACTO'PLUS POLYPRO ROUES INCREVABLES</b>	Brancard unique pour tirer ou pousser la brouette et faciliter le déversement	Unique, avec mousse	Increvables Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux PF 38	26,7 kg	1251 x 908 x 915	Montée x 3	1200 x 900 x 2000 mm	306060401 3155030606047	<b>421,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### TRACTO'PLUS

Livrée avec un filet en corde noire, à fixer sur les bords de caisse pour assurer la charge pendant les déplacements.

# CHARIOTS



CIRCUS GARDEN  
roues GONFLÉES



Brancard unique pour tirer ou pousser la brouette et faciliter le déversement



BIG GARDEN  
roues GONFLÉES



4X4 GARDEN  
roues GONFLÉES



## PRO SELECT CHARIOTS

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	POIGNÉE	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS CARTON/PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>4X4 GARDEN CHARIOT DE JARDIN À CAISSE POLYPRO BASCULANTE</b>	Acier peint noir	Manche pivotant avec poignée mousse	Gonflées Ø 270 mm, jantes métal, PF 27 Freinées lors du basculement	14,5 kg	1150 x 500 x 470	En carton x 1	950 x 535 x 210 mm	320062001 3155032006203	<b>190,50 €</b>
<b>CIRCUS GARDEN CHARIOT DE JARDIN PLIANT</b>	Structure pliable, en acier peint noir, essieu de direction à l'avant	Téléscopique, pivotante, avec poignée mousse	Gonflées Ø 260 mm, jantes métal, avec roulements à rouleaux, PF 26	13,3 kg	Monté : 1070 x 620 x 1185 Plié : 620 x 200 x 750		740 x 650 x 230 mm	320062101 3155032006210	<b>190,50 €</b>
<b>BIG GARDEN CHARIOT GRANDE CONTENANCE POLYPRO</b>	Brancard galva	Unique, avec mousse		20 kg	1150 x 908 x 1100	Montée x 4	1200 x 910 x 1250 mm	306060101 3155030606016	<b>281,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

CIRCUS GARDEN  
et 4X4 GARDEN  
En carton à l'unité



BIG GARDEN  
Monté x 4



# LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

Un sujet sur lequel la société Haemmerlin travaille depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, Haemmerlin vous propose sa gamme Haemmerlin Technologies, des brouettes spécialement conçues pour prévenir les Troubles MusculoSquelettiques (TMS) et la fatigue lors d'une utilisation intensive. Elles répondent aux besoins de tous les utilisateurs exigeants, quel que soit leur domaine d'activité.

Réservée aux partenaires Haemmerlin, issue d'un savoir-faire unique et d'un travail en collaboration avec les organismes certifiés et/ou les utilisateurs, cette gamme sans équivalent sur le marché répondra aux attentes des professionnels les plus exigeants.

# ROLLER

FABRICATION FRANÇAISE

# 100L



ROLLER PEINTE  
roues GONFLÉES



La **charge** transportée est **répartie** entre la roue principale et la roulette. Lorsque la roulette est au sol, l'utilisateur n'a **plus besoin de soulever la charge**.

La roulette **pivotante** rend la brouette très **maniable**, même en charge. Elle est actionnée par une **pédale**.

Spéciale **travaux lourds**, elle résiste à un usage quotidien et intensif.



CHARGE RÉPARTIE SUR LES 2 ROUES

ANTI-TMS\*



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Crash-test validé  
Voir détails p. 9



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 42/43

## GAMME TECHNOLOGIES

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>ROLLER PEINTE ROUES GONFLÉES</b>	Alpha peint noir, formant butoir et berceau de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128 + roulette gonflée D260 mm, PF 26	17,7 kg	1410 x 675 x 535	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	305580200 3155030558025	<b>529,50 €</b>

\* Troubles MusculoSquelettiques

\*\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# EXPERT 120 RÉNO UP

FABRICATION FRANÇAISE

ANTI-TMS\*

POIGNÉE  
UNIQUE  
BASCULANTE



La **poignée unique basculante** permet de décharger la brouette dans un geste naturel du poignet évitant ainsi les douleurs lors d'une utilisation intensive.

Le **châssis tubulaire super renforcé** forme butoir de déversement et support à l'avant de la caisse.

Le brancard en **forme de X** augmente considérablement la surface de maintien sous la caisse.

Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et **sans gêne au niveau des jambes**.







**NOUVEAU**

120L



Vidéo RÉNO UP :



 Caisse galva, version rénovation.	 Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.	 Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.	 Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.	 <b>575 kg</b> Crash-test validé Voir détails p. 9	 Pièces de rechange disponibles Voir p. 42/43
--	---	---	---	--	--

## PRO SELECT EXPERT 120 RENO UP

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>EXPERT 120 RÉNO UP GALVA ROUE GONFLÉE</b>	Tube peint noir, formant butoir de déversement et support à l'avant de la caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	18,5 kg	1530 x 585 x 530 mm	Montée x 4	1585 x 800 x 2000 mm	305257001 3155030525706	<b>315,00 €</b>

\* Troubles MusculoSquelettiques

\*\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

Box-carton  
Montée x 4





# BROUETTE SPÉCIALE SALINES

FABRICATION FRANÇAISE

Légère avec son châssis en aluminium, sa caisse polypropylène et sa roue jante inox peinte.  
Utilisation longue durée car aucun des composants ne s'altère au contact du sel et de l'eau (aluminium, polypropylène, inox).  
Fonctionnelle grâce à sa caisse étroite et profonde, munie d'encoches porte-outils.  
Son châssis breveté permet une répartition optimale de la charge.



<p>SPÉCIALE TRANSPORT D'ALIMENTS</p>	 <p>Châssis CP2i® ergonomique et indéformable.</p>	 <p>Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.</p>	 <p>200 kg</p> <p>Crash-test validé Voir détails p. 9</p>	 <p>Pièces de rechange disponibles Voir p. 42/43</p>
--	---	---	---	---

## GAMME TECHNOLOGIES

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE (mm)	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>PLUME 110 SEL CAISSE POLYPRO ROUE GONFLÉE</b>	CP2i® aluminium avec support caisse alu et visserie inox	Gonflée, Ø 400 mm, jante inox flasque peinte en noir	8,6 kg	1420 x 585 x 710	Montée x 4	1585 x 800 x 2000 mm	305132605 3155030513260	<b>333,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# PIÈCES DE RECHANGE

## QUELLE ROUE POUR QUELLE UTILISATION ?




### ROUE GONFLÉE\*

- Pour un plus grand confort de roulement lors de l'utilisation.
- Absorbe les chocs et permet de franchir les obstacles facilement.



### ROUE INCREVABLE

- Le confort d'une roue gonflée sans risque de crevaison !
- Idéale pour les terrains accidentés car robuste et increvable.



### ROUE PLEINE

- Très résistante, idéale pour les terrains propices aux crevaisons (sous-bois, chantiers, etc.).



### Nos roues répondent aux exigences REACH.

REACH est un règlement européen sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques.

\* Toutes nos roues gonflées sont livrées avec une chambre à air.

## ROUES AVEC AXE POUR FIXATION SUR PATTES SOUDÉES



RÉFÉRENCE	STANDARD PF 150 avec bande d'accrochage	CONFORT PLUS PF 128 avec bande d'accrochage	STANDARD PF 139	STANDARD PLUS PF 112 avec bande d'accrochage	INCREVABLE PF 200 avec bande d'accrochage	INCREVABLE PF 124 avec bande d'accrochage
CARACTÉRISTIQUES	Roue gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à billes, jante métal flasque, axe Ø 10,5 mm, longueur 101,5 mm	Roue pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons, axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue pleine Ø 390 mm, jante métal à rayons, axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue increvable Ø 400 mm, jante polypro, avec axe Ø 14 mm, longueur 101,5 mm	Roue increvable Ø 380 mm, jante polypro
CODE PRODUIT CODE EAN	309051401 3155030905140	309032801 3155030903283	309013901 3155030901395	309031201 3155030903122	309020010 3155030902002	309051801 3155030905188
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	72,00 €	79,50 €	54,50 €	75,00 €	73,00 €	72,00 €
KIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLIPSO®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RENO 95, AKTIV, PICK UP, PLUME, EXPERT, BATI 110, BATI PLUS 110, AGRICOLA 1 ROUE	✓	(hors AKTIV TWIN)	✓	✓	✓	PREMS - RÉNO 95

## ROUES POUR FIXATION COUSSINETS



RÉFÉRENCE	CORNIÈRE PF 34	CORNIÈRE PF 145	INCREVABLE PF 110	TWIN PF 39	TWIN PF 50	INCREVABLE PF 38
CARACTÉRISTIQUES	Roue gonflée Ø 400 mm, pneu pavé longue durée, jante métal à rayons, axe Ø 20 mm, longueur 265 mm Livré avec coussinets plastique	Roue pleine Ø 400 mm, jante métal à rayons, axe Ø 20 mm, longueur 265 mm Livré avec coussinets plastique	Roue increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons, axe Ø 20 mm, longueur 265 mm Livré avec coussinets plastique	Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jante métal à rayons, moyeu Ø 25 mm, longueur 76 mm Livré avec rondelle et goupille	Roue pleine Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jante métal à rayons, moyeu Ø 25 mm, longueur 76 mm Livré avec rondelle et goupille	Roue increvable Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jante métal à rayons, moyeu Ø 25 mm, longueur 76 mm Livré avec rondelle et goupille
CODE PRODUIT CODE EAN	309010001 3155030901005	309014501 3155030901456	309011001 3155030901104	309010701 3155030901074	309013701 3155030901371	309035801 3155030903580
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	68,00 €	75,00 €	90,50 €	79,50 €	79,50 €	90,50 €
EXPERT TWIN, AGRICOLA TWIN, TRACTO'PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PREMS, BATI 90, BATI PLUS 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

## ROULETTES



RÉFÉRENCE	ROULETTE GONFLÉE PF 26	ROULETTE INCREVABLE PF 29	ROULETTE GONFLÉE PF 27
CARACTÉRISTIQUES	Roulette gonflée Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jante métal flasque, axe Ø 20 mm, longueur 75 mm	Roulette increvable Ø 260 mm, jante métal flasque, axe Ø 20 mm, longueur 75 mm	Roulette gonflée Ø 270 mm, jante métal flasque, axe Ø 16 mm, longueur 54 mm
CODE PRODUIT CODE EAN	309011901 3155030901197	309029000 3155030900282	309011401 3155030901142
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	57,00 €	61,00 €	57,00 €
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous les diables et dévidoirs Haemmerlin, la roulette Roller et les chariots Circus Garden et Big Garden		Chariot 4x4 Garden

## PRÉSENTOIR ROUES & ACCESSOIRES

- Développez vos ventes de pièces détachées.
- Animez vos libres services !
- Produit livré sans roues, ni accessoires:  
composez votre présentoir selon votre  
référencement !

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>PRÉSENTOIR ROUES &amp; ACCESSOIRES NU</b>	309001101 3155030900114	<b>140,00 €</b>
EXEMPLE DE COMPOSITION		
Roue Confort Plus PF 128		5
Roue Increvable PF 200		5
Roue Standard Plus PF 112		5
Blister chambre à air Ø400 mm		12
Pneu + chambre à air		8



## ACCESSOIRES POUR BROUETTES

RÉFÉRENCE	CHAMBRE À AIR Ø 355 MM pour brouettes KIT et START, sous blister	CHAMBRE À AIR Ø 380/400 MM, sous blister	PNEU + CHAMBRE À AIR Ø 400 MM, avec bande d'accrochage	PAIRE DE POIGNÉES BI-MATIÈRES Ø 32 MM, sous blister	VISSERIE CAISSE, sous blister	VISSERIE ROUE, sous blister	PAIRE DE COUSSINETS polyamide Ø 21 mm, sous blister	AXE DE ROUE téléscopique pour Clipso®, sous blister
U.C.	6	6	1	6	10	10	6	10
CODE PRODUIT CODE EAN	309003406 3155030900343	309003306 3155030900336	309003201 3155030900329	309002106 3155030900213	309029006 3155030902903	309027006 3155030902705	309002506 3155030900251	309027101 3155030902712
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	14,00 €	20,00 €	45,00 €	11,00 €	9,00 €	9,00 €	17,50 €	12,50 €

## CAISSES PEINTES

RÉFÉRENCE	CAISSE PEINTE 100 L VERTE 6 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L VERTE 6 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L NOIRE 4 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L NOIRE 6 TROUS	CAISSE PEINTE 100 L JAUNE 4 TROUS	CAISSE PEINTE 110 L JAUNE 4 TROUS	CAISSE PEINTE 160 L JAUNE 6 TROUS
CAISSE DE RECHANGE POUR BROUETTES	Pour AKTIV PREMIUM	Pour BATI 90 / BATI PLUS 100	Pour AKTIV EXCELLIUM TWIN / CLIPSO®	Pour AKTIV EXCELLIUM (hors TWIN)	Pour AKTIV EXCELLIUM PLUS / EXPERT 100	Pour BATI PLUS 110 RENO	Pour EXPERT 160 / EXPERT TWIN EXCELLIUM 160
CODE PRODUIT CODE EAN	309007201 3155030900725	309006201 3155030900626	309064201 3155030906420	309006501 3155030900657	309008901 3155030900893	309008701 3155030900879	309005501 3155030900558
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	62,50 €	81,00 €	76,50 €	67,50 €	99,00 €	101,00 €	180,50 €

## CAISSES GALVANISÉES

RÉFÉRENCE	CAISSE GALVA 100 L 6 TROUS	CAISSE STANDARD GALVA 100 L NON PERCÉE	CAISSE GALVA 100 L 6 TROUS	CAISSE GALVA 100 L 4 TROUS	CAISSE GALVA 120 L 4 TROUS	CAISSE GALVA 120 L 6 TROUS	CAISSE GALVA 160 L 6 TROUS	CAISSE GALVA 230 L 6 TROUS
CAISSE DE RECHANGE POUR BROUETTES	Pour AKTIV PREMIUM / SOFT	Pour brouettes 100 L	Pour AKTIV EXCELLIUM 100	Pour AKTIV SOFT/ EXC. TWIN / CLIPSO® EXC. 100 et TWIN / EXPERT 100 TOUT GALVA	Pour CLIPSO® EXC. 120 RENO / AKTIV EXC. PLUS 120 RENO	Pour AKTIV EXCELLIUM 120 RENO	Pour EXPERT 160 / EXPERT TWIN 160	Pour EXPERT TWIN 230
CODE PRODUIT CODE EAN	309009801 3155030900985	309007801 3155030900787	309007101 3155030900718	309064101 3155030906413	309064401 3155030906444	309064501 3155030906451	309007301 3155030900732	309007401 3155030900749
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	62,50 €	62,50 €	98,50 €	93,50 €	101,00 €	107,00 €	251,00 €	369,00 €

## CAISSES POLYPRO

RÉFÉRENCE	CAISSE PLASTIQUE 100 L VERT ANIS 4 TROUS	CAISSE POLYPRO 100 L CORAIL 4 TROUS	CAISSE POLYPRO 110 L JAUNE 4 TROUS
CAISSE DE RECHANGE POUR BROUETTES	Pour PLUME 100 / SUNNY	Pour PLUME 100 / SUNNY	Pour PICK UP / PLUME 110
CODE PRODUIT CODE EAN	309063601 3155030906369	219000054 3155031900014	309063401 3155030906345
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	100,00 €	100,00 €	121,00 €

## AIDES À LA VENTE

- Présentoirs pour brouettes (livrés sans brouette).

RÉFÉRENCE	PRÉSENTOIR 1 BROUETTE	PRÉSENTOIR 3 BROUETTES
CODE PRODUIT CODE EAN	309002901 3155030900299	309000101 3155032400018
PRIX UNITAIRE BRUT HT*	39,50 €	205,00 €



# DIABLES

## Concept Rollax®

Le confort a trouvé son diable !  
Brevet européen n° EP0732250B1

Les bielles brevetées Haemmerlin permettent aux diables ROLLAX® d'être utilisés sur terrains accidentés.



Retrouvez la vidéo de présentation des diables ROLLAX® en flashant ce code



TRANSFORMABLE  
EN CHARIOT




ROLLAX® 946 G  
roues GONFLÉES

ROLLAX® 950 G  
roues GONFLÉES



## DIABLES ROLLAX®

RÉFÉRENCE	STRUCTURE	PELLE FIXE	PELLE RABATTABLE	POIGNÉES	ROUES	CHARGE UTILE	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>DIABLE ROLLAX® 946 G ROUES GONFLÉES</b>	Tube peint gris Ø 28 mm	187 x 598 mm	420 x 326 mm	Poignée centrale pour tirer le diable + 2 poignées de sécurité pour lever les charges	Gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques, PF 26	Pelle fixe : 200 kg	Livré monté à l'unité ou x 5 sur palette	307070101 3155030704187	<b>260,00 €</b>
<b>DIABLE / CHARIOT ROLLAX® 950 G ROUES GONFLÉES</b>				Brancard fermé ergonomique pour faciliter la prise en main	Gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques, PF 26 + roulette pour l'utilisation en chariot			307071101 3155030702183	<b>340,50 €</b>



924 G  
roues GONFLÉES

924 P  
roues PLEINES

## DIABLES TRADITIONNELS

RÉFÉRENCE	STRUCTURE	PELLE FIXE	PELLE RABATTABLE	POIGNÉES	ROUES	CHARGE UTILE	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>DIABLE 924 G ROUES GONFLÉES</b>	Tube peint gris Ø 25 mm	187 x 510 mm	420 x 326 mm	2 poignées de sécurité pour lever les charges	Gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques, PF 26	Pelle fixe : 200 kg	Livré monté à l'unité ou x 10 sur palette	307732001 3155030773183	<b>125,50 €</b>
<b>DIABLE 924 P ROUES PLEINES</b>					Pleines Ø 250 mm, jantes métal flasques			307732101 3155030773213	<b>122,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# DÉVIDOIRS



DÉVIDOIR MURAL 50 M



DÉVIDOIR 2 ROUES PLEINES 55 M



DÉVIDOIR 2 ROUES INCREVABLES 85 M



DÉVIDOIR 4 ROUES INCREVABLES 110 M



## DÉVIDOIR MURAL

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	STRUCTURE	RACCORDS	POIGNÉE	POIDS	DIMENSIONS	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
DÉVIDOIR MURAL 50 M	50 m de tuyau Ø intérieur 15 mm	Tube peint gris	Rapides en laiton 3/4"	Mousse confort	5,5 kg	Tambour Ø 410 mm, largeur 255 mm. Hors-tout : L 520 x l 460 x H 450 mm	Livré pré-assemblé en carton, à l'unité ou x 24 pièces sur palette	340004001 3155034000407	159,50 €

## DÉVIDOIRS SUR ROUES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	STRUCTURE	RACCORDS	POIGNÉE	POIDS	DIMENSIONS	ROUES	U.C.	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
DÉVIDOIR 2 ROUES PLEINES 55 M	55 m de tuyau Ø intérieur 15 mm	Tube peint gris	Rapides en laiton Ø 19 mm	Manivelle d'enroulement et poignée confort	10 kg	Tambour : Ø 410 mm, largeur 300 mm Hors-tout : L 580 x l 560 x H 940 mm	Roues pleines Ø 250 mm, jantes métal flasques	Livré pré-assemblé en carton, à l'unité ou x12/palette	340004101 3155034000414	221,50 €
DÉVIDOIR 2 ROUES INCREVABLES 85 M	85 m de tuyau Ø intérieur 19 mm				15 kg	Tambour : Ø 530 mm, largeur 300 mm Hors-tout : L 710 x l 600 x H 1150 mm	Roues increvables Ø 260 mm, jantes métal flasques, PF 29	Livré pré-assemblé en carton, à l'unité ou x6/palette	340004301 3155034000438	334,50 €
DÉVIDOIR 4 ROUES INCREVABLES 110 M	110 m de tuyau Ø intérieur 19 mm	Tube peint gris. Avec système de frein.			18 kg	Tambour : Ø 530 mm, largeur 450 mm Hors-tout : L 710 x l 900 x H 1040 mm			340004401 3155034000445	484,00 €

# ROULEAU DE JARDIN



ROULEAU DE JARDIN 3726

## ROULEAU DE JARDIN

RÉFÉRENCE	STRUCTURE	RACLOIR	POIDS	DIMENSIONS	REPLISSAGE	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
ROULEAU DE JARDIN 3726	Rouleau métallique peint vert, Ø 32 cm	Racloir de nettoyage sur toute la longueur	10,8 kg	Largeur 49 cm (hors-tout 57,5 cm)	Eau ou sable 40 l.	Livré démonté en carton individuel, à l'unité ou x 12 sur palette	1200 x 800 x 1400 mm (pour 12 pièces)	343377001 3155034337268	187,00 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)





# SOMMAIRE

**48** BÉTONNIÈRES

**52** GOULOTTES

**54** BARRIÈRES DE CHANTIER

**55** BAC À BÉTON

**55** BACS À MORTIER

**56** TRÉTEAUX

**57** PETITS ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

# BÉTONNIÈRES PRO

BT PRO 170 | BT PRO 190

- Bétonnière électrique, cuve à capacité de malaxage de **135 l à 150 l**.
- Moteur ouvert, **protection thermique**. Interrupteur avec **sécurité anti-surchauffe** et manque de tension. Support moteur en acier galvanisé. Poulie en matière composite.
- Cuve **soudée**, bord **renforcé**. Blocage de la cuve par pédale et volant **grand diamètre**.
- **2 doubles pales** pour un malaxage optimum.
- Roulements de cuve à l'extérieur de la cuve pour un **entretien facilité**.
- Graisseurs sur les roulements de la cuve et sur l'axe de pignon.
- Roues pleines en matière caoutchouc.



BT PRO 170



Usage **régulier**.  
Travaux de construction,  
chantiers petits  
à moyens.

**160 V /  
180 L**


Volume  
de cuve.

**135 V /  
150 L**


Volume  
de malaxage.



Moteur électrique  
monophasé 220/240 V /  
50 Hz. Puissance 0,95 kw.  
Intensité 3,7 A.  
Protection IP 44.



BT PRO 190



- 1 **Protection totale** de la couronne : **réduit le risque d'accident**.
- 2 Volant grand diamètre : moins d'effort à fournir.
- 3 Prises de fourches.
- 4 Châssis **monobloc mécano-soudé**.
- 5 Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.

RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L x L x H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BÉTONNIÈRE BT PRO 170</b>	Volant grand diamètre	Fonte	Matière composite	94 dB	Matière composite	Poly V	Pleines caoutchouc Ø 250 mm	1200 x 750 x 1360 mm	55 kg	315517001 3155031551704	<b>589,50 €</b>
<b>BÉTONNIÈRE BT PRO 190</b>								1270 x 750 x 1370 mm	67 kg	315519001 3155031551902	<b>759,00 €</b>

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur [www.hammerlin.com](http://www.hammerlin.com).

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



# BÉTONNIÈRE PRO

PERFORMANCE 200

1 sac  
de  
35 kg  
Par malaxage



PERFOR  
MANCE

- Structure renforcée et entièrement mécano-soudée.
- **Volant démultiplié.**
- **Poignée de manutention pour un déplacement plus facile.**
- Roulements extérieurs cuve.
- 2 pales double de malaxage.
- **Bord de cuve renforcé.**
- Couronne et pignon en fonte.
- **Capot moteur en acier.**
- **Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale antidérapante.**

## SYSTÈME DE DÉMULTIPLICATION

- Plus PRO
- Moins d'effort lors de la manipulation de la cuve



Usage **intensif**.  
Travaux importants de  
construction, dalles,  
grands chantiers.

**180 L**


Volume  
de cuve.

**150 L**

Volume  
de malaxage.



Moteur électrique  
monophasé  
220/240 V / 50 Hz.  
Puissance 0,95 kw.



RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L x L x H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BÉTONNIÈRE PERFORMANCE 200</b>	Volant grand diamètre	Fonte	Matière composite	94 dB	Tôle en acier	Poly V	Pleines caoutchouc Ø 250 mm	1320 x 750 x 1370 mm	67 kg	315521001 3155031552107	<b>1 106,50 €</b>

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur [www.hammerlin.com](http://www.hammerlin.com).

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# BÉTONNIÈRE PRO TRACTABLE



## PERFORMANCE 350

- Bétonnière **thermique et tractable**.
- Cuve **grande capacité de malaxage de 290 l**.
- Bétonnière **homologuée** pour une vitesse maximale de 90 km/h **sur route** (avec l'attache boule uniquement). Timon avec **système d'attache rapide**.
- Moteur compact avec **sécurité manque d'huile**. Poulie acier.
- Cuve **soudée**, bord **renforcé**. Blocage de la cuve par pédale et volant grand diamètre. Volant avec **démultiplication** pour **réduire l'effort** de déversement.
- **3 doubles pales mécano-soudées haute résistance** : **malaxage optimum**, rendement horaire élevé.
- Timon et **rampe d'éclairage détachables**.
- **Garde-boue de série**.
- Essieu de suspension monobloc galvanisé. Anneau de levage.
- Graisseurs sur les roulements de la cuve et sur l'axe de pignon.
- Possibilité de régler la tension de la courroie.



2 sacs de 35 kg

Par malaxage



Usage **intensif**. Travaux importants de construction, dalles, grands chantiers.

**350 l**

Volume de cuve.

**290 l**

Volume de malaxage.



Moteur thermique essence Honda GX 160. Puissance 4 kw, 5,5 ch. Protection IP 44.



1 **Protection totale** de la couronne en acier : **travail en toute sécurité**.

2 Volant grand diamètre : **moins d'effort à fournir**. **Démultiplication de l'effort** et graisseur sur axe de volant.

3 Châssis **mécano-soudé super renforcé** et équipé de prises de fourches.

4 Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.

5 4 stabilisateurs **réglables**.



Position de transport



Rampe d'éclairage complète détachable avec prise caravane 7 broches.

RÉFÉRENCE	DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L x L x H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BÉTONNIÈRE PERFORMANCE 350</b>	Volant grand diamètre avec démultiplication de l'effort	Fonte	Tôle en acier	97 dB	Tôle en acier	Trapézoïdale	Pneus gonflés Ø 500 mm sur jantes	1950 x 1230 x 1650 mm	249 kg	315540001 3155031554002	<b>2 913,50 €</b>

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur [www.hammerlin.com](http://www.hammerlin.com).

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



## TUTOS BÉTOS

Sur notre chaîne **YouTube Haemmerlin**, retrouvez nos **Tutos Produits** ! Ils vous permettront de remplacer vous même le moteur, l'interrupteur, la courroie ou le condensateur à cosses sur votre bétonnière Haemmerlin. Retrouvez ces différents Tutos en flashant les QR-codes :



Comment remplacer le **moteur** sur votre bétonnière Haemmerlin ?



Comment remplacer l'**interrupteur** sur votre bétonnière Haemmerlin ?

















Comment remplacer la **courroie** sur votre bétonnière Haemmerlin ?



Comment remplacer le **condensateur à cosses** sur votre bétonnière Haemmerlin ?

# PIÈCES DE RECHANGE

D'autres pièces de rechange sont disponibles sur commande, nous consulter.

MODELE DE BÉTONNIÈRE → PIÈCE DE RECHANGE ↓	BT PRO 170	BT PRO 190	PERFORMANCE 200	PERFORMANCE 350
<b>PIGNON</b>	 Code 325502701 <b>50,50 €* </b>	 Code 325502801 <b>50,50 €* </b>	 Code 325500401 <b>87,50 €* </b>	
<b>COURONNE</b>	 Ø intérieur 610 mm Code 325500901 <b>124,00 €* </b>	 Ø intérieur 635 mm (BT PRO) Code 325501001 <b>128,00 €* </b>	 Ø intérieur 850 mm Code 325501101 <b>274,00 €* </b>	
<b>KIT DE ROULEMENTS DE CUVE</b>		 Code 325501801 <b>57,00 €* </b>	 Code 325501501 <b>165,50 €* </b>	
<b>KIT DE ROULEMENTS DE PIGNON</b>		 Kit de 2 Code 325501901 <b>39,50 €* </b>	 Kit de 3 Code 325502001 <b>82,00 €* </b>	
<b>MOTEUR</b>		Moteur électrique 950W Code 325503901 <b>258,50 €* </b>	Moteur thermique essence Honda GX160 Code 390109101 <b>1 206,50 €* </b>	
<b>CAPOT MOTEUR</b>	Composite - Code 325502901 <b>82,00 €* </b>		Métal - Code 325504001 <b>86,50 €* </b>	-
<b>COURROIE</b>		Courroie Poly V Code 325500801 <b>26,00 €* </b>		Courroie trapézoïdale Code 325500501 <b>44,00 €* </b>
<b>BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE</b>		-		 Code 325500101 <b>73,50 €* </b>
<b>INTERRUPTEUR</b>		 Code 325502601 <b>39,00 €* </b>		-
<b>ROUE</b>		 Ø 250 mm - Code 325501201 <b>37,00 €* </b>		 Ø 500 mm - Code 325501401 <b>218,00 €* </b>
<b>CONDENSATEUR</b>		Code 325504301 - EAN 3155032550430 <b>56,00 €* </b>		

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur [www.haemmerlin.com](http://www.haemmerlin.com).

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# GOULOTTES ET ACCESSOIRES

FABRICATION FRANÇAISE

# PRO

- Pour des opérations d'évacuation des gravats facilitées et en toute sécurité !
- **Réduction des émissions de poussière** grâce au recouvrement suffisant des goulottes.
- Matériau **très résistant** : en polypropylène haute densité pour une **longue durée de vie en utilisation intensive**. Résiste aux **chocs et aux intempéries**.
- **Nervures intérieures** et **renforcement des zones d'usure** et de la bordure haute.
- **Légères et maniables**, les goulottes sont faciles à manipuler et à mettre en place.
- Sécurité : le système d'accrochage des goulottes est **renforcé** avec une **gâchette de sécurité** exclusive Haemmerlin.
- Charge maxi d'utilisation des chaînes de goulottes/trémies : 300 kg.
- Charge mini à la rupture des chaînes de goulottes/trémies : 1000 kg/chaîne.
- La trémie de chargement peut être utilisée aux étages intermédiaires.
- Résistantes aux UV et 100 % recyclables.



**Travaux lourds** : goulottes très robustes pour une utilisation intensive.



**Légères et maniables**, elles sont faciles à manipuler et à mettre en place.



**Résistantes aux chocs et aux intempéries**. Goulottes testées lors d'un protocole de test très exigeant.



**Résistantes aux UV**.



**Utilisation : entre 0 et 50°C maximum**



RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>GOULOTTE</b>	318101001 3155031810108	<b>86,00 €</b>
<b>TRÉMIE</b>	318102001 3155031810207	<b>175,00 €</b>
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Longueur utile		<b>0,82 m</b>
Longueur totale		1,1 m
Épaisseur paroi		5 - 7,5 mm
Diamètre intérieur haut		515 mm
Diamètre intérieur bas		380 mm
Diamètre extérieur		540 mm
Largeur hors-tout		620 mm
Poids goulotte		7,9 kg
Poids trémie		8,7 kg

## COMBIEN DE GOULOTTES ME FAUT-IL ?

Comment déterminer le nombre de goulottes nécessaires pour mon chantier ?

$$\frac{\text{Hauteur à équiper (en m)}}{0,82 \text{ (Longueur utile d'une goulotte)}} = \text{nombre minimum de goulottes/trémies nécessaires}^{**}$$

Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur [www.haemmerlin.com](http://www.haemmerlin.com).

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

\*\* Pour une configuration classique. À augmenter en cas de coude, d'étage intermédiaire... Respecter le nombre maximum de goulottes/trémies par support de fixation. Pour plus d'informations, consulter la notice technique.




Notice d'utilisation :

## CONDITIONNEMENT



Jusqu'à **44 goulottes par palette**  
1300 x 1100 x 2650 mm

# PRO



## SUPPORTS DE FIXATION

FABRICATION FRANÇAISE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>SUPPORT FENÊTRE</b>	Pour fixation à une ouverture de fenêtre, une allège, un acrotère. 10 goulottes maxi par support fenêtre. Pour murs d'épaisseur 200 à 400 mm. Se bride au moyen de 2 vérins de blocage. Support électrozingué.	318103201 3155031810306	<b>277,00 €</b>
<b>SUPPORT ÉCHAFAUDAGE</b>	16 goulottes maxi par support échafaudage jusqu'à 40 m. Au-delà, consulter la notice technique. Support peint noir. Livré sans colliers	318104501 3155031810450	<b>220,50€</b>
<b>SUPPORT DALLE</b>	16 goulottes maxi par support dalle jusqu'à 40 m. Au-delà, consulter la notice technique. Support peint noir.	318103501 3155031810351	<b>451,00 €</b>

## ACCESSOIRE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>RALENTISSEUR POUR GRAVATS</b>	Ralentit la chute des gravats pour réduire le bruit et la poussière. Placer un ralentisseur au maximum toutes les 12 goulottes à partir du haut.	318107001 3155031810702	<b>69,50 €</b>



## KITS GOULOTTES

Nos goulottes sont également proposées en **kits prêts à l'emploi**, de différentes longueurs :

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE	LARGEUR UTILE	DIMENSIONS PALETTES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>KIT 8 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE</b>	7,70 m	9,90 m	1200 x 800 x 1650 mm	318108201 3155031810825	<b>908,50 €</b>
<b>KIT 9 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE</b>	8,50 m	11,00 m		318108001 3155031810801	<b>973,50 €</b>
<b>KIT 10 GOULOTTES + 1 TRÉMIE + 1 SUPPORT FENÊTRE</b>	9,30 m	12,10 m	1200 x 800 x 1800 mm	318108101 3155031810818	<b>1 038,50 €</b>



## FIXATION GOULOTTES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>COLLIER ORTHOGONAL</b>	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle de 90°. A l'unité.	312072401 3155031207243		<b>21,50 €</b>
<b>COLLIER ARTICULÉ</b>	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle variable. A l'unité.	312072301 3155031207236		<b>24,50 €</b>
<b>TUBE D'ÉCHAFAUDAGE 2 M</b>	Tube permettant de réaliser une structure pouvant recevoir le support échafaudage pour goulottes. Dimensions Ø 48,3 mm, longueur 2 m. Pour plus d'informations, consulter la notice technique.	312072601 3155031207267		<b>59,50 €</b>


Notice technique livrée avec le matériel. Également téléchargeables sur [www.hammerlin.com](http://www.hammerlin.com).

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# BARRIÈRES DE CHANTIER

# PRO

- Barrières de signalisation en tube peint Ø 25 ou 28 mm.
- 2 lisses horizontales.
- 4 bandes blanches réfléchissantes sur barrières Ø 25 mm et 4 bandes blanches non réfléchissantes sur barrières Ø 28 mm.
- 1 plaque de marquage 333 x 166 mm.
- **1 pied en U pour une meilleure stabilité.**
- Système d'accrochage et de liaison par **simple emboîtement.**
- Revêtement polyester rouge.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 25 MM</b>	Tube peint Ø 25 mm. Longueur 1,5 m, hauteur 1 m. Conditionnement x 60 pièces.	350001901 3155035000192	<b>31,00 €</b>
<b>BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 25 MM AVEC DÉCOUPE LASER</b>	Tube peint Ø 25 mm. Longueur 1,5 m, hauteur 1 m. Conditionnement x 60 pièces.	350002301 3155035000239	<b>44,50 €</b>
<b>BARRIÈRE DE SIGNALISATION Ø 28 MM</b>	Tube peint Ø 28 mm. Longueur 1,5 m, hauteur 1 m. Conditionnement x 50 pièces.	350001605 3155035000161	<b>43,50 €</b>
<b>PASSERELLE DE TRANCHÉE</b>	Plancher antidérapant riveté en aluminium. Rampes d'accès incorporées. 2 garde-corps en acier Ø 28 mm, bandes blanches non réfléchissantes, repliables pour faciliter la manutention. Largeur de passage 1 m. Longueur 2,11 x largeur 1,06 x hauteur 1,09 m. Charge maximale uniformément répartie : 400 kg. Conditionnement à l'unité.	350003001 3155035000307	<b>513,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

## PERSONNALISATION POSSIBLE SUR DEMANDE



**Découpe laser**  
(uniquement en  
Ø 25 mm)  
ou **couleur spéciale**  
(pour barrières  
uniquement)

## PRÉCISIONS TARIF

Tarif découpe laser valable jusqu'à **11 lettres**.  
Au-delà, surcoût de 0,12 € net /lettre.  
Découpe laser possible à partir de **120 pièces**  
en Ø 25 mm.

# BAC A BÉTON

# PRO

- Bac pour produits en vrac.
- Tôle acier épaisseur **2 mm**.
- Peut être **soulevé par une grue** au moyen des 4 oeillets d'accrochage.
- Peut être déplacé par un chariot élévateur **sans risque de basculement** grâce aux **traverses de sécurité** pour prise de fourches.
- **Empilable** pour le transport ou le stockage.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BAC À BÉTON 1047.8</b>	Volume : 500 l. Charge utile : 1000 kg. Dimensions hors-tout : 1275 x 1210 x 570 mm.	320246101 3155032024610	<b>373,00 €</b>

# BACS A MORTIER

- Polypropylène haute densité, **résistant aux UV et au gel**.
- Renforcés par un **tube en acier sur le pourtour**.
- Equipés de **poignées de levage** et de manutention.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>BAC À MORTIER 90 L</b>	Polypropylène - Ø 576 mm - H 385 mm. Charge utile 250 kg.	317903801 3155031790387	<b>164,00 €</b>
<b>BAC À MORTIER 200 L</b>	Polypropylène - 910 x 585 x 490 mm. Charge utile 500 kg.	317001601 3155031700164	<b>249,50 €</b>
<b>ÉLINGUE-CÂBLE GALVANISÉE</b>	Pour bacs à mortier. Charge maximale d'utilisation 560 kg. Câble Ø 6 mm.	317001401 3155031700140	<b>94,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# TRETEAUX ET GARDE-CORPS PRO

- Tréteaux destinés à une utilisation intensive, pour le gros oeuvre et les travaux publics.
- Soudures entièrement **réalisées par robot**.
- Fût Ø 48 mm - Coulisse Ø 38 mm.
- Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- Traverse haute et supports de garde-corps en tube section carrée de 35 x 35 x 2 mm.
- Traverses basses en tube Ø 28 mm.
- **Pieds plats anti-déformation** pour augmenter **l'appui au sol** et la stabilité.
- Piètement **renforcé**.
- Peinture poudre époxy.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>TRÉTEAU TRP 1220</b>	Charge utile 300 kg. Largeur 1,01 m, hauteur 1,20 à 2 m. Conditionnement x 5 pièces.	316132200 3155031610166	<b>83,50 €</b>
<b>TRÉTEAU TAPT 1220</b>	Pieds tournants fixés par goupille. Ne bougent pas lors de la manipulation du tréteau. Charge utile 200 kg. Largeur 1,08 m, hauteur 1,20 à 2 m. Conditionnement x 20 pièces.	316132300 3155031613235	<b>83,50 €</b>
<b>GARDE-CORPS</b>	Tube section carrée Ø 30 x 30 x 2 mm. Hauteur 1,15 m. Conditionnement x 10 pièces.	316130001 3155031612009	<b>26,50 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



# PETITS ÉQUIPEMENTS

## DE CHANTIER

PRO

ÉLECTROZINGUÉS


Toutes les précautions doivent être prises pour empêcher la chute accidentelle des personnes lors de la mise en place et du démontage des consoles et garde-corps.

Afin de garantir efficacement la sécurité de ces personnes, celles-ci devront obligatoirement utiliser une nacelle élévatrice.



**FINITION  
ÉLECTROZINGUÉE**

- Excellente protection contre la rouille.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>SERRE-COFRAGE SIMPLE</b>	Longueur maxi 950 mm. Serrage 700 mm - saillie 360 mm. Conditionnement x 10 pièces.	320030501 3155032003059	<b>27,00 €</b>
<b>PINCE-DALLE UNIVERSEL</b>	Hauteur 1000 mm. Serrage réglable de 0 à 450 mm. Espacement entre 2 pince-dalles : 1,50 m max. Conditionnement x 10 pièces.	320040001 3155032004001	<b>39,50 €</b>
<b>CONSOLE MURALE AVEC POTELET PLANCHE</b>	Fixation vis 900 mm pour serrage maxi 750 mm. Dimensions de la console de pignon : hauteur 840 mm - largeur 1000 mm. Tube carré 50 mm. Conditionnement x 10 ou x 48 pièces.	320053501 3155032005350	<b>145,50 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)





# SOMMAIRE

**62** MONTE-MATÉRIAUX **CASTOR STEEL**

**64** MONTE-MATÉRIAUX **MAXIAL**

**72** TREUILS

# MONTE MATÉRIAUX

FABRICATION FRANÇAISE



Identifiez le monte-matériaux qui correspond à vos besoins !



p. 62



p. 64



p. 65



BEST SELLER

















p. 66



p. 67



MODÈLES	CASTOR STEEL 150/20	MAXIAL COMPACT 150/15	MAXIAL PREMIUM 175/20	MAXIAL EXCELLIUM 200/30	MAXIAL EXPERT 250/40
PROFIL D'ÉCHELLES	Acier 	Aluminium 	Aluminium 	Aluminium 	Aluminium renforcé 
HAUTEUR STANDARD	10 m	10 m	10,50 m	10,50 m	10,50 m
HAUTEUR MAXI*	20 m*	15 m*	20 m*	30 m* (20 m à l'oblique)	40 m* (20 m à l'oblique)
CHARGE UTILE	150 kg	150 kg	175 kg	200 kg	250 kg
EQUIPEMENT FOURNI	Plateau couvreur acier ou nu	Chariot à plateau couvreur intégré	Plateau couvreur ou nu	Plateau couvreur ou nu	Plateau universel ou nu
SYSTÈME DE MONTAGE	Goupille				
ALIMENTATION	Électrique 	Électrique 	Électrique 	Électrique 	Électrique 

\* Avec rajout de composants, nous consulter.

## AIDE AU CHOIX

Téléchargez notre aide au choix d'un monte-matériaux en flashant le code ou sur <https://www.haemmerlin.com/fr/documents>



Découvrez la mise en place d'un monte-matériaux en vidéo !  
MAXIAL ou CASTOR STEEL



## Pourquoi choisir un monte-matériaux Haemmerlin ?

### MULTI-POSITIONS

Nos monte-matériaux bénéficient d'une **grande souplesse d'installation**. Ils peuvent être utilisés :

- à l'oblique, à la verticale, ou l'un puis l'autre (en appui sur un toit par exemple),
- parallèlement ou perpendiculairement à un bâtiment ou un échafaudage.

**Nos genouillères réglables nouvelle génération s'ajustent à toutes les configurations !** Elles épousent la forme d'une toiture ou d'une ouverture de bâtiment.

### HAUT RENDEMENT & PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

- Vitesse de levage allant jusqu'à 28 m/min.
- Charge jusqu'à 250 kg selon les modèles.
- Réduction de la pénibilité du travail et de l'apparition des douleurs chroniques et troubles musculosquelettiques.

### LONGUE DURÉE DE VIE

- Finition électrozinguée, aluminium ou peinture poudre : robustesse et résistance à la corrosion.
- SAV réalisé par le revendeur, par un réparateur ou par Haemmerlin directement. Peu d'entretien à effectuer.

### UN FABRICANT EXPERT

Spécialiste du monte-matériaux, Haemmerlin est à votre disposition pour étudier votre projet et vous conseiller, dans le cadre d'un premier achat ou de l'évolution d'une machine.

### MONTAGE RAPIDE & SANS OUTILS

- Equipés d'échelles emboîtables.
- De faible poids, ils sont très maniables et rapides à installer.
- **Montage sans outils** grâce à des **goupilles** pour le Castor Steel, ou grâce au système de **boulons rapides Easy Bolt** pour la gamme Maxial.




## NOTRE EXPERT VOUS CONSEILLE

**Didier MAÏSCH,**  
spécialiste Levage  
au Bureau d'Etudes Haemmerlin



### COMMENT CALCULER LA LONGUEUR D'ÉCHELLES DU MONTE-MATÉRIAUX ?

#### À L'OBLIQUE



$$l = \sqrt{h^2 + p^2}$$


$$L = \sqrt{H^2 + P^2}$$

Longueur totale  
des échelles

$$= L + l + G$$

- H = hauteur de la gouttière
- h = hauteur du rampant de toit
- P = profondeur du pied d'échelle
- p = profondeur du rampant de toit
- G = longueur développée de la genouillère  
0,50 m pour la genouillère Castor Steel  
0,63 m pour la genouillère Maxial de 0 à 40°  
1,20 m pour les genouillères Maxial de 30 à 60° et de 0 à 60°.

#### À LA VERTICALE



Pour une installation à la verticale, toujours prévoir au minimum 1 m d'échelle en plus de la hauteur de déchargement souhaitée.

- H1 = hauteur de déchargement souhaitée
- H2 = hauteur de la structure d'échelle  
= H1 + 1 m minimum

### COMMENT ENTREtenir SON MONTE-MATÉRIAUX ?

- **Se conformer aux prescriptions de la notice technique.**
- Vérifier **quotidiennement l'état et l'enroulement du câble** de levage sur le tambour. S'il présente des **déchirures** ou **écrasements**, il doit impérativement être remplacé. En cas de mauvais enroulement, procéder à un nouvel enroulement à spires jointives.
- **Nettoyer et graisser quotidiennement le frein parachute** du chariot. Vérifier son fonctionnement avant chaque utilisation.
- **Graisser régulièrement les galets de roulement** du chariot et les **poulies** de genouillère.



### MODULABLES

- **Un monte-matériaux pour chaque métier !** Couvreur, zingueur, étancheur, charpentier, maçon, plâtrier, façadier, ou encore loueur de matériel, déménageur...
- Transformez rapidement votre machine grâce à nos équipements spécifiques optionnels !
- Avec les échelles de différentes tailles qui le composent, votre monte-matériaux s'adapte aux dimensions de votre chantier !

### FABRICATION FRANÇAISE

Nos monte-matériaux sont fabriqués en Alsace, à Saverne (67).



# CASTOR STEEL 150/20

## MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ACIER

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10 M

FABRICATION FRANÇAISE



**Profil acier** : échelles électrozinguées de type poutre triangulée pour un maximum de rigidité. Résistantes à la corrosion.

jusqu'à  
**20 m\***

Hauteur de travail : jusqu'à 20 m\* maximum, à l'oblique et à la verticale.



**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz intégré dans l'échelle de base. **Puissance 0,75 kw.**

max.  
**150 kg**



- **La technologie Hammerlin au meilleur rapport qualité prix.**
- **Treuil protégé du vol** car intégré dans l'échelle de base.
- Equipé d'un plateau couvreur acier 120 l. à ridelles latérales amovibles pour transporter du matériel très volumineux. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Genouillère pré-coudée en acier réglable de 20 à 60°.
- Échelle de base équipée d'une paire de roues facilitant la manutention.
- Installation possible à l'oblique et à la verticale pour un angle de travail de 30 à 90°.
- Télécommande 24 V détachable.
- Chariot universel équipé d'un système parachute.
- Appuis intégrés dans la genouillère et la traverse de tête.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 4,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>CASTOR STEEL 150/20 - COUVREUR 10 M</b>	311500401 3155031150044	<b>4 474,50 €</b>
<b>COMPOSITION VERSION COUVREUR</b>		
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m, intégré dans l'échelle de base 1 m + goupille de verrouillage		1
Plateau couvreur acier		1
Échelle rallonge 2 m + goupille de verrouillage		4
Genouillère pré-coudée 20 à 60° + goupille de verrouillage		1
Traverse de tête		1
Chariot universel		1
Paire de roues pour échelle de base		1
Télécommande complète détachable 24 V avec câble 3 m		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 21 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>CASTOR STEEL 150/20 - STRUCTURE 10 M</b>	311500701 3155031150075	<b>3 896,50 €</b>
<b>Structure nue</b> (sans plateau couvreur acier), à accessoiriser avec l'équipement compatible de votre choix, voir ci-contre. <b>Ne peut être vendue seule.</b>		

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

\*\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

Découvrez la mise en place d'un monte-matériaux CASTOR STEEL en vidéo !





PLATEAU COUVREUR



RIDELLE FRONTALE



BENNE PENDULAIRE



CADRE À PLAQUE VERTICAL



ÉCHELLE RALLONGE



GENOUILLÈRE



PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE

## ÉLÉMENTS COMPATIBLES POUR CASTOR STEEL

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>PLATEAU COUVREUR ACIER</b>	Avec ridelles latérales amovibles. Dimensions 532 x 500 x 444 mm. Capacité 0,12 m <sup>3</sup> - 120 l.	311502601 - 3155031150266	<b>561,00 €</b>
<b>RIDELLE FRONTALE</b>	Pour plateau couvreur acier. Obligatoire pour le travail à la verticale.	311500601 - 3155031150068	<b>145,00 €</b>
<b>BENNE PENDULAIRE</b>	Pour transporter et déverser manuellement du béton et des gravats en tout genre. Capacité 50 l.	311502701 - 3155031150273	<b>799,00 €</b>
<b>CADRE À PLAQUES VERTICAL</b>	Pour plaques, menuiseries et panneaux solaires jusqu'à 147 mm d'épaisseur. Dimensions 440 x 1550 x 147 mm. Bras de blocage latéral et frontal réglables.	311502801 - 3155031150280	<b>491,50 €</b>
<b>ÉCHELLE RALLONGE ÉLECTROZINGUÉE 1 M</b>	Longueur 1 m. Avec goupille de verrouillage.	311502201 - 3155031150228	<b>160,50 €</b>
<b>ÉCHELLE RALLONGE ÉLECTROZINGUÉE 2 M</b>	Longueur 2 m. Avec goupille de verrouillage.	311502101 - 3155031150211	<b>233,50 €</b>
<b>GENOUILLÈRE 20-60°</b>	Genouillère électrozinguée, pré-coudée, réglable de 20 à 60°. Avec goupille de verrouillage.	311502301 - 3155031150235	<b>591,00 €</b>
<b>PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION</b>	220 V, longueur 15 m.	312790701 - 3155031279073	<b>140,50 €</b>
<b>LOT DE 5 GOUPILLES</b>	Permet de bloquer les échelles	390135901 - 3155039013594	<b>18,00 €</b>

## ÉTAYAGE POUR UNE INSTALLATION À L'OBLIQUE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>TRÉTEAU D'APPUI</b>	Assure le soutènement des échelles et de la genouillère lorsque celles-ci ne peuvent reposer directement sur le toit ou sur un rebord de fenêtre.	311503201 3155031150327		<b>110,00 €</b>
<b>ÉTAI D'ÉCHELON 2-3 M</b>	Assure le soutènement entre l'échelon d'échelle et le sol, un balcon, un rebord de fenêtre, une terrasse, etc. Réglable de 2 à 3 m. <b>Utilisable uniquement avec le tréteau d'appui, à commander en même temps que l'étau d'échelon.</b>	312268001 3155031226800		<b>328,50 €</b>
<b>RALLONGE D'ÉTAI 2 M</b>	Permet de rallonger l'étau d'échelon pour qu'il soit réglable de 4 à 5 m.	312268101 3155031226817		<b>73,50 €</b>
<b>ÉTAI BUTOIR 1,5-2,5 M</b>	Assure le soutènement de l'échelle lorsque la hauteur de celle-ci ne permet plus d'utiliser l'étau d'échelon télescopique, limité en hauteur. L'étau butoir peut s'appuyer contre une façade. <b>Utilisable uniquement avec le tréteau d'appui, à commander en même temps que l'étau butoir.</b>	312697901 3155031269791		<b>553,00 €</b>
<b>ÉTAIS DE TRAVERSE DE TÊTE 1,1-2 M</b>	Permettent à la traverse de tête d'être parfaitement en appui lorsque l'extrémité du monte-matériaux est en porte à faux sur une terrasse ou en intérieur de bâtiment. Réglables de 1,1 à 2 m.	312797801 3155031279783		<b>244,00 €</b>

## ANCRAGES POUR UNE INSTALLATION À LA VERTICALE CONTRE UNE FAÇADE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>SERRE-JOINT D'EMBRASURE</b>	Permet l'appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à une embrasure de fenêtre. Electrozingué. Livré avec 1 guide mobile avec collier.	311503301 3155031150334		<b>257,50 €</b>
<b>SERRE-JOINT DE BALCON</b>	Pour un appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à un balcon ou une terrasse. Electrozingué. Livré avec 1 guide mobile avec collier.	311503401 3155031150341		<b>245,00 €</b>
<b>VÉRIN D'AMARRAGE 0,70-1 M</b>	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 0,70 à 1 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072101 3155031207212		<b>146,00 €</b>
<b>VÉRIN D'AMARRAGE 1-1,70 M</b>	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 1 à 1,70 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072201 3155031207229		<b>167,00 €</b>

## ANCRAGES POUR UNE INSTALLATION À LA VERTICALE CONTRE UN ÉCHAFAUDAGE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	VISUEL	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>COLLIER ORTHOGONAL</b>	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle de 90°. A l'unité.	312072401 3155031207243		<b>21,50 €</b>
<b>COLLIER ARTICULÉ</b>	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle variable. A l'unité.	312072301 3155031207236		<b>24,50 €</b>
<b>ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE</b>	Pour ancrage vertical d'un monte-matériaux.	311503501 3155031150358		<b>39,00 €</b>
<b>TUBE D'ÉCHAFAUDAGE 2 M</b>	Tube permettant l'ancrage des échelles de monte-matériaux contre un échafaudage de façade. Dimensions Ø 48,3 mm, longueur 2 m.	312072601 3155031207267		<b>59,50 €</b>

# MAXIAL COMPACT 150/15



## MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10 M

FABRICATION FRANÇAISE



**Profil aluminium :** échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.

jusqu'à  
**15 m\***

Hauteur de travail maximale : 15 m\* à l'oblique et à la verticale.



**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 0,85 kw.

max.  
150 kg



15 m maxi\*

En option : ridelle frontale

- **Genouillère** réglable de 0 à 40°.
- **Souplesse d'ajustement** : échelles de 0,5 m, 1 m et 2 m.
- **Installation rapide** grâce aux éléments **pré-montés** (chariot à plateau couvreur intégré, butoirs bas inclus dans l'échelle de base).
- Mise en place et manutention facilitées grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Equipé d'un plateau couvreur à ridelles latérales amovibles, capacité 124 l, dimensions 556 x 446 x 502 mm. Ridelle frontale en option.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Genouillère aluminium simple pli réglable de 0 à 40°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 4,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>MAXIAL COMPACT 150/15 - COUVREUR 10 M</b>	312150151 3155031215019	<b>4 758,50 €</b>
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 33 m		1
Chariot à plateau couvreur intégré		1
Échelle de base 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge 1 m + boulons rapides		1
Genouillère simple pli 0 à 40° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

Ce modèle n'est pas compatible avec les autres Equipements Métiers proposés page 68/69.

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

\*\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



# MAXIAL PREMIUM 175/20



## MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M

FABRICATION FRANÇAISE



**Profil aluminium :** échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.

jusqu'à  
**20 m\***

Hauteur de travail maximale prolongée à 20 m\* à l'oblique et à la verticale.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,1 kw.

max.  
**175 kg**



- **Importante largeur d'appui** des échelles : meilleure stabilité.
- **Genouillère** pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Vitesse de levage : 22 m/min.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 5,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>MAXIAL PREMIUM 175/20 - COUVREUR 10,50 M</b>	312175201 3155031217525	<b>5 870,50 €</b>
COMPOSITION VERSION COUVREUR		
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m		1
Plateau couvreur		1
Échelle de base 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge 1 m + boulons rapides		1
Genouillère pré-coudée 30 à 60° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Chariot standard		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>MAXIAL PREMIUM 175/20 - STRUCTURE 10,50 M</b>	312175001 3155031217501	<b>5 241,50 €</b>
<b>Structure nue</b> (sans plateau couvreur), à accessoriser avec l'équipement compatible de votre choix, voir page 68/69. <b>Ne peut être vendue seule.</b>		

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

\*\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# MAXIAL EXCELLIUM 200/30

## MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M

FABRICATION FRANÇAISE



**Profil aluminium** : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.

jusqu'à  
**30 m\***

Hauteur de travail maximale prolongée à 30 m\* à la verticale, et 20 m\* à l'oblique.



**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.

max.  
**200 kg**



En option : ridelle frontale

30 m maxi\*

- **Importante largeur d'appui** des échelles : meilleure stabilité.
- Treuil avec **variateur de fréquence** : démarrage en douceur, **fiabilité** et **protection** du moteur et du câble, utilisation **peu bruyante**.
- Plateau coureur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de **levage élevée** : 28 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - COUVREUR 10,50 M</b>	312200301 3155031220037	<b>7 910,00 €</b>

### COMPOSITION VERSION COUVREUR

Treuil complet	1
Plateau coureur	1
Câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail maxi de 21 m)	1
Échelle de base 2 m + boulons rapides	1
Échelle rallonge 2 m + boulons rapides	3
Échelle rallonge 1 m + boulons rapides	1
Genouillère pré-coudée 30 à 60° + boulons rapides	1
Traverse de tête	1
Chariot standard	1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 6 m)	1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m	1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut	1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - STRUCTURE 10,50 M</b>	312200001 3155031220006	<b>7 322,50 €</b>

**Structure nue** (sans plateau coureur), à accessorier avec l'équipement compatible de votre choix, voir page 68/69. **Ne peut être vendue seule.**

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

\*\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# MAXIAL EXPERT 250/40

## MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALU RENFORCÉES

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M

FABRICATION FRANÇAISE



**Profil aluminium renforcé :** échelles renforcées, très robustes et résistantes à la corrosion. Boulons rapides Easy Bolt.



jusqu'à  
**40 m\***

Hauteur de travail maximale de 40 m\* à la verticale, et de 20 m\* à l'oblique.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.

max.  
**250 kg**



40 m maxi\*

**Le +  
PUISSANT!**

- Le monte-matériaux le plus puissant du marché ! Echelles renforcées, charge utile de 250 kg et jusqu'à 40 m\* de hauteur de travail.
- Stable grâce à une large structure et aux échelles renforcées.
- Treuil avec **variateur de fréquence** : démarrage en douceur, **fiabilité** et **protection** du moteur et du câble, utilisation **peu bruyante**.
- Plateau universel à ridelles latérales et frontale déployables pour le levage de matériel volumineux, **capacité 273 l**.
- Echelles de 0,5 m, 1 m et 2 m pour un meilleur ajustement en hauteur de la structure d'échelle.
- Genouillère nouvelle génération double-pli réglable de 0 à 60°.
- Vitesse de **levage élevée** : 28 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>MAXIAL EXPERT 250/40 - COUVEUR 10,50 M</b>	312250401 3155031225049	<b>9 732,00 €</b>
COMPOSITION VERSION COUVEUR		
Treuil complet		1
Plateau universel		1
Câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail maxi de 21 m)		1
Échelle de base renforcée 2 m + boulons rapides		1
Échelle rallonge renforcée 2 m + boulons rapides		3
Échelle rallonge renforcée 1 m + boulons rapides		1
Genouillère double pli 0 à 60° + boulons rapides		1
Traverse de tête		1
Chariot standard		1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 6 m)		1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m		1
Lot de 3 crochets de guidage du câble fin de course haut		1

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>MAXIAL EXPERT 250/40 - STRUCTURE 10,50 M</b>	312250001 3155031225001	<b>8 967,50 €</b>
<b>Structure nue</b> (sans plateau universel), à accessoriser avec l'équipement compatible de votre choix, voir page 68/69. <b>Ne peut être vendue seule.</b>		

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

\*\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

Nos monte-matériaux sont livrés sans éléments d'ancrage et d'étayage, ces accessoires sont en option (voir page 70).  
Notice et carnet d'entretien livrés avec le matériel. Également téléchargeables sur [www.haemmerlin.com](http://www.haemmerlin.com).

# ÉQUIPEMENTS MÉTIERS

## POUR MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM, EXCELLIUM ET EXPERT  
INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL ET MAXIAL COMPACT

FABRICATION FRANÇAISE



CADRE À PLAQUES  
HORIZONTAL / VERTICAL



PLATEAU RÉNOVATION

### PLAQUISTE ET RÉNOVATION

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
CADRE À PLAQUES HORIZONTAL/VERTICAL	Dimensions cadre replié L 1356 x H 1300 x P 397 mm. Un seul cadre pour de multiples usages. Permet de transporter au minimum 2 plaques avec isolation. Blocage latéral / frontal utile réglable de 1300 à 3000 mm. Hauteur d'appui utile réglable de 1245 à 1845 mm. Profondeur utile 270 mm. Charge maximale <b>150 kg.</b>	312795601 3155031279561	<b>707,50 €</b>
PLATEAU RÉNOVATION	Ridelles latérales et arrière ouvrables. Rehausses amovibles. Charge maximale <b>150 kg.</b> Sa position horizontale évite à l'opérateur de se pencher pour saisir les éléments transportés. Possibilité de travail en vertical ou incliné de 15 à 30° par rapport à la verticale. <b>Incompatible avec la genouillère.</b> Dimensions plateau avec ridelles fermées : largeur 806 x profondeur 774 x hauteur ridelles 200 ou hauteur rehausses 485 mm Dimensions plateau avec ridelles déployées : largeur 1336 x profondeur 774 mm.	312795501 3155031279554	<b>1 631,00 €</b>



PLATEAU COUVREUR



RIDELLE FRONTALE



PLATEAU UNIVERSEL



BAC À DOUBLE BASCULEMENT



BENNE PENDULAIRE

### COUVREUR ET MAÇON

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
PLATEAU COUVREUR	Capacité 197 l. Dimensions L 558 x H 445 x P 794 mm. Avec ridelles latérales amovibles. Charge maximale <b>175 kg.</b>	312793601 - 3155031279363	<b>619,50 €</b>
RIDELLE FRONTALE	Pour plateau couvreur. Obligatoire pour le travail à la verticale (en option).	312793701 - 3155031279370	<b>145,00 €</b>
PLATEAU UNIVERSEL	Capacité 262 l. Dimensions L 700 x H 863 x P 433 mm. Largeur maxi d'appui 1740 mm. Ridelles déployables pour faciliter le chargement ou pour transporter des éléments très volumineux. Charge maximale <b>250 kg.</b>	312694601 - 3155031269463	<b>807,00 €</b>
BAC À DOUBLE BASCULEMENT	Pour transporter et déverser automatiquement vers le haut et manuellement vers le bas, du béton et des gravats de tout genre. Capacité 65 l. Charge maximale <b>150 kg.</b>	312392401 - 3155031239244	<b>1 294,50 €</b>
BENNE PENDULAIRE	Permet de transporter et de déverser manuellement vers le haut et le bas, du béton et des gravats de tout genre. Capacité 50 l. Charge maximale <b>150 kg.</b>	312392501 - 3155031239251	<b>661,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# ÉQUIPEMENTS MÉTIERS

## POUR MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM

COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL COMPACT, PREMIUM, EXCELLIUM ET EXPERT  
INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL

FABRICATION FRANÇAISE



### EQUIPEMENTS COMPATIBLES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>COMPACT, PREMIUM, EXCELLIUM</b>			
<b>RIDELLE FRONTALE</b>	Pour plateau couvreur. Recommandée pour le travail à la verticale.	312793701 - 3155031279370	<b>145,00 €</b>
<b>ÉCHELLE RALLONGE 0,50 M</b>	Longueur 0,50 m. Avec 2 boulons rapides.	312262101 - 3155031226213	<b>134,00 €</b>
<b>ÉCHELLE RALLONGE 1 M</b>	Longueur 1 m. Avec 2 boulons rapides.	312262201 - 3155031226220	<b>180,50 €</b>
<b>ÉCHELLE RALLONGE 2 M</b>	Longueur 2 m. Avec 2 boulons rapides.	312261901 - 3155031226190	<b>262,00 €</b>
<b>BOULON RAPIDE</b>	Vendu à l'unité.	312691701 - 3155031269173	<b>12,50 €</b>
<b>GENOUILLÈRE 0-40° COMPACT</b>	Genouillère simple pli, réglable de 0 à 40°. Avec 2 boulons rapides.	312762601 - 3155031276263	<b>659,50 €</b>
<b>GENOUILLÈRE 30-60° PREMIUM / EXCELLIUM</b>	Genouillère pré-coudée, réglable de 30 à 60°. Avec 2 boulons rapides.	312762401 - 3155031276249	<b>924,00 €</b>
<b>EXPERT</b>			
<b>ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 0,50 M</b>	Longueur 0,50 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312762101 - 3155031276218	<b>158,50 €</b>
<b>ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 1 M</b>	Longueur 1 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312762201 - 3155031276225	<b>220,50 €</b>
<b>ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 2 M</b>	Longueur 2 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312761901 - 3155031276195	<b>315,50 €</b>
<b>GENOUILLÈRE 0-60°</b>	Genouillère double-pli, réglable de 0 à 60°. Avec 2 boulons rapides.	312762501 - 3155031276256	<b>1 122,50 €</b>

### AUTRES ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LONGUEUR	CODE PRODUIT - CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE DE TELECOMMANDE</b>	24 V.	5 m	319120001 - 3155031912000	<b>142,00 €</b>
		15 m	312790601 - 3155031279066	<b>170,50 €</b>
		25 m	319121001 - 3155031912109	<b>219,50 €</b>
<b>PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION</b>	220 V.	15 m	312790701 - 3155031279073	<b>140,50 €</b>
		45 m	312799701 - 3155031279974	<b>160,50 €</b>
<b>CÂBLE DE LEVAGE</b>	Pour des hauteurs de travail de 21, 30 et 40 m. Longueur minimale du câble de levage = 2 x (longueur totale des échelles*) + 2 (m).	62 m	312799801 - 3155031279981	<b>214,00 €</b>
		82 m	312799901 - 3155031279998	<b>290,50 €</b>
		20 m	312072501 - 3155031207250	<b>57,00 €</b>
<b>LOT DE 3 CROCHETS DE GUIDAGE DU CÂBLE FIN DE COURSE HAUT</b>	Pour guider le câble au-delà de 10,50 m. Poids : 0,07 kg.	/	312703001 - 3155031770308	<b>28,00 €</b>

### CHARIOT DE TOITURE

**Gain de temps et réduction de la pénibilité** : stockage des matériaux à proximité de la zone de travail.

Coulisse latéralement sur la charpente. **Compatible avec tous les lattages et formes de tuiles.** Robuste et résistant : composé d'aluminium (ne rouille pas) et de bois contreplaqué traité antihumidité.

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Plage d'utilisation : de 0 à 50°



FABRIQUÉ EN FRANCE

CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
312720001 3155031272005	<b>822,50 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)






# ANCRAGES / ÉTAYAGES

## POUR MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM




COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL  
INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL

FABRICATION FRANÇAISE






### ÉTAYAGE POUR UNE INSTALLATION À L'OBLIQUE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	VISUEL
<b>TRÉTEAU COMPLET AVEC 2 CRAMPONS</b>	Assure le soutènement des échelles et de la genouillère lorsque celles-ci ne peuvent reposer directement sur le toit ou rebord de fenêtre. Livré avec 2 crampons.	312767601 3155031276768	<b>141,50 €</b>	
<b>ÉTAI D'ÉCHELON DE BASE 2 - 3 M</b>	Assure le soutènement entre l'échelon d'échelle et le sol, un balcon, un rebord de fenêtre, une terrasse, etc. Réglable de 2 à 3 m.	312268001 3155031226800	<b>328,50 €</b>	
<b>RALLONGE D'ÉTAI 2 M</b>	Permet de rallonger l'étau d'échelon pour qu'il soit réglable de 4 à 5 m.	312268101 3155031226817	<b>73,50 €</b>	
<b>ÉTAI BUTOIR 1,33 - 1,87 M</b>	Assure le soutènement de l'échelle lorsque la hauteur de celle-ci ne permet plus d'utiliser l'étau d'échelon télescopique, limité en hauteur. L'étau butoir peut s'appuyer contre une façade.	312697901 3155031269791	<b>553,00 €</b>	
<b>ÉTAIS DE TRAVERSE DE TÊTE 1,10 - 2 M</b>	Assure le soutènement de l'extrémité de l'échelle pour éviter qu'elle ne soit en porte-à-faux, quelle que soit son inclinaison. Réglable de 1,1 à 2 m.	312797801 3155031279783	<b>244,00 €</b>	

### ANCRAGES POUR UNE INSTALLATION À LA VERTICALE CONTRE UNE FAÇADE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	VISUEL
<b>SERRE-JOINT D'EMBRASURE</b>	Permet l'appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à une embrasure de fenêtre. Electrozingué. Livré avec 2 crampons.	312668001 3155031266806	<b>301,50 €</b>	
<b>SERRE-JOINT DE BALCON</b>	Pour un appui perpendiculaire de l'échelle à la façade du bâtiment, face à un balcon ou une terrasse. Electrozingué. Livré avec 2 crampons.	312668101 3155031266813	<b>371,50 €</b>	
<b>VÉRIN D'AMARRAGE 0,70-1 M</b>	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 0,70 à 1 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072101 3155031207212	<b>146,00 €</b>	
<b>VÉRIN D'AMARRAGE 1-1,70 M</b>	Vérin d'amarrage de fenêtre, réglable de 1 à 1,70 m. Broche et poignée de serrage imperdables. Acier galvanisé.	312072201 3155031207229	<b>167,00 €</b>	

### ANCRAGES POUR UNE INSTALLATION À LA VERTICALE CONTRE UN ÉCHAFAUDAGE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*	VISUEL
<b>COLLIER ORTHOGONAL</b>	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle de 90°. À l'unité.	312072401 3155031207243	<b>21,50 €</b>	
<b>COLLIER ARTICULÉ</b>	Collier permettant de raccorder 2 tubes Ø 48,3 mm avec un angle variable. À l'unité.	312072301 3155031207236	<b>24,50 €</b>	
<b>CRAMPON</b>	Pour le serrage de l'échelle du monte-matériaux sur un tube carré. À l'unité.	312073001 3155031207304	<b>29,00 €</b>	
<b>CRAMPON À VE</b>	Permet de brider l'échelle du monte-matériaux directement contre un échafaudage ou une structure métallique tubulaire. À l'unité.	312073101 3155031207311	<b>31,50 €</b>	
<b>TUBE D'ÉCHAFAUDAGE 2 M</b>	Tube permettant l'ancrage des échelles de monte-matériaux contre un échafaudage de façade. Dimensions Ø 48,3 mm, longueur 2m.	312072601 3155031207267	<b>59,50 €</b>	

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# ABAQUE

## D'ÉTAYAGE OBLIQUE ET D'ANCRAGE VERTICAL

### INFOS DE SÉCURITÉ

Pour une installation en toute sécurité, n'oubliez pas d'ajouter les éléments d'ancrage et d'étais à votre commande de monte-matériaux. Les règles d'ancrage et d'étais sont téléchargeables sur [www.hammerlin.com](http://www.hammerlin.com).

L'installation d'un monte-matériaux se termine par sa fixation à un élément de son environnement selon la configuration du chantier.

A l'oblique ou à la verticale, la traverse de tête **doit toujours être en appui et bloquée au bâtiment/à l'échafaudage** au moyen de boulons, cordes, sangles ou chaînes afin d'assurer la stabilité de la machine et éviter tout risque de renversement accidentel. De même, **l'échelle de base doit toujours être bloquée au sol** au moyen de tiges d'acier ou de boulons, au travers des trous de la traverse d'appui.

### RÈGLES GÉNÉRALES

- Longueur minimale du câble de levage = 2 x (longueur totale des échelles) + 2 m.
- Pente minimale de l'échelle : 30° par rapport à l'horizontale.
- L'échelle peut appuyer directement sur un mur, un bord de fenêtre, une terrasse, un toit, etc.

### CASTOR STEEL

#### RÈGLES D'ÉTAYAGE :

- Genouillère toujours en appui.
- Si l'inclinaison est **supérieure à 60°** par rapport à l'horizontale, le mât d'échelle devra être en appui **au minimum tous les 5 m**.
- Si l'inclinaison est **inférieure à 60°** par rapport à l'horizontale, le mât d'échelle devra être en appui **au minimum tous les 4 m**.

#### RÈGLES D'ANCRAGE VERTICAL :

- Un monte-matériaux est dit vertical lorsque l'angle que décrit le mât avec la verticale est inférieur ou égal à 3°.
- Contre une façade, le mât d'échelles doit être ancré au bâtiment à chaque étage et **au minimum tous les 3 m**.
- Contre un échafaudage, le mât d'échelles doit être ancré à **chaque niveau d'échafaudage**. Il faut **2 ancrages** par niveau.


### MAXIAL

#### ABAQUE D'ÉTAYAGE :

- Genouillère toujours en appui.
- Blocage de l'échelle de base au sol au moyen de tiges d'acier au travers des trous des sabots.

#### RÈGLES D'ANCRAGE VERTICAL :

- Un monte-matériaux est dit vertical lorsque l'angle que décrit le mât avec la verticale est inférieur ou égal à 3°.
- Ancrage à **chaque étage** et **en tête d'échelle**.
- Blocage de l'échelle de base au sol au moyen de tiges d'acier au travers des trous des sabots.



### INFOS DE SÉCURITÉ

Pour la sécurité du personnel de chantier, **la zone dangereuse doit impérativement être délimitée par un dispositif matériel** lors de l'utilisation de nos monte-matériaux. Pour des barrières, nous consulter.



# TREUIL P-200 / 30 - CDE 48V

## TREUIL A POTENCE **FIXE**

**28 m**

Hauteur de travail maximale du crochet : 28 m (avec câble 30 m)



Moteur électrique monophasé 220 V / 50 Hz, puissance 0,85 kw, protection IP44.

**max. 200 kg**

LIVRÉ AVEC UNE PAIRE DE COLLIERES POUR UNE UTILISATION SUR ÉCHAFAUDAGE EN TUBES Ø 49 MM.



- Treuil polyvalent de levage pour les chantiers de rénovation et d'aménagement.
- **Robuste, léger, maniable** et facile à mettre en oeuvre.
- **Livré avec une paire de colliers échafaudage.**
- **Potence fixe mais pivotante** par rapport aux colliers échafaudage ou colonne à plancher.
- Télécommande basse tension 48V **détachable et rallongeable** : peut être rangée pour **éviter les vols** et la manipulation du treuil hors du temps de travail.
- Grâce à sa **compacité** et son **faible poids**, le treuil est facile et rapide à mettre en place.
- Le treuil ne nécessite que très peu d'entretien.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Câble de levage Ø 5 mm longueur 30 m.
- Hauteur de travail maxi du crochet : 28 m (avec câble 30 m).
- Sécurité haute par fin de course intégré au treuil.
- Colonne à plancher vendue séparément.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>TREUIL À POTENCE P-200 - CDE 48V + PAIRE DE COLLIERES ÉCHAFAUDAGE</b>	319221001 3155031922108	<b>1789 €</b>
<b>COLONNE A PLANCHER NON COMPRISE</b>		

## SUPPORTS DE FIXATION

POUR TREUILS À POTENCE FIXE P-200 ET P-300


DISPO MARS 2024

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>COLLIER ÉCHAFAUDAGE À UTILISER PAR PAIRES ET UNIQUEMENT POUR P-200</b>	Collier à brider sur des échafaudages en tubes Ø 49 mm (entraxe 409 mm).	319221301 3155031922139	<b>106,00 €</b>
<b>COLONNE ÉCHAFAUDAGE</b>	Colonne à brider sur des échafaudages en tubes Ø 49 mm.	319231301 3155031923136	<b>280,00€</b>
<b>COLONNE À PLANCHER</b>	Utilisable en intérieur et en extérieur entre 2 dalles béton. Extensible de 1,95 à 3 m.	319221401 3155031922146	<b>650,00€</b>

COLLIERS ÉCHAFAUDAGE



COLONNE ÉCHAFAUDAGE



COLONNE À PLANCHER



\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



# TREUIL P-300 / 30 - CDE 48V

TREUIL A POTENCE **FIXE**

**28 m**

Hauteur de travail maximale du crochet : 28 m (avec câble 30 m)



Moteur électrique monophasé 220 V / 50 Hz, puissance 1,1 kw, protection IP44.



LIVRÉ AVEC UNE COLONNE ÉCHAFAUDAGE POUR UNE UTILISATION SUR ÉCHAFAUDAGE EN TUBES Ø 49 MM.



- Treuil polyvalent à forte capacité de charge 300 kg.
- **Robuste, simple et rapide** à mettre en oeuvre.
- **Livré avec une colonne échafaudage.**
- **Potence fixe mais pivotante** par rapport à la colonne échafaudage ou colonne à plancher.
- Télécommande basse tension 48V **détachable et rallongeable** : peut être rangée pour **éviter les vols** et la manipulation du treuil hors du temps de travail.
- D'un encombrement très réduit, il peut être installé sur des chantiers à espace très restreint. Les éléments sont démontables, compacts, faciles à transporter et rapides à mettre en place.
- Le treuil ne nécessite que très peu d'entretien.
- Vitesse de levage : 21 m/min.
- Câble de levage Ø 5 mm longueur 30 m. Hauteur de travail maxi du crochet : 28 m (avec câble 30 m) ou 38 m (avec câble 40 m).
- Sécurité haute par fin de course intégré au treuil.
- Colonne à plancher vendue séparément.

RÉFÉRENCE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
TREUIL À POTENCE P-300 - CDE 48V + COLONNE ÉCHAFAUDAGE	319231001 3155031923105	2289 €
COLONNE A PLANCHER NON COMPRISE		

## CÂBLES DE LEVAGE POUR TREUILS À POTENCE FIXE P-200 ET P-300

DISPO MARS 2024

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
CÂBLE DE LEVAGE Ø5 - 30M	Hauteur maxi sous crochet 28 m.	319221501 3155031922153	280,00€
CÂBLE DE LEVAGE Ø5 - 40M	Hauteur maxi sous crochet 38 m.	319231401 3155031923143	340,00€

## ACCESSOIRES

POUR TREUILS À POTENCE FIXE P-200 ET P-300



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BAC À MORTIER 90 L	Polypropylène - Ø 576 mm - H 385 mm. Charge utile 250 kg.	317903801 3155031790387	164,00 €
BAC À MORTIER 200 L	Polypropylène - 910 x 585 x 490 mm. Charge utile 500 kg.	317001601 3155031700164	249,50 €
ÉLINGUE-CÂBLE GALVANISÉE	Pour bacs à mortier. Charge maximale d'utilisation 560 kg. Câble Ø 6 mm.	317001401 3155031700140	94,00 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# LES ENGAGEMENTS RSE

En tant que fabricant, HAEMMERLIN s'est engagé depuis plusieurs années dans une approche vertueuse de son activité industrielle, en nous reposant sur EcoVadis. Cette plateforme d'évaluation de la performance RSE des entreprises repose sur 4 piliers fondateurs, voici nos actions pour chacun d'eux :

## 01

### ÉTHIQUE

TRANSPARENCE DES PRATIQUES COMMERCIALES

Nous prenons des mesures claires pour nous conformer aux normes internationales.

## LUTTER CONTRE LA CORRUPTION

Nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour assurer des **pratiques commerciales vertueuses** :

- ✓ Création d'un **code de bonne conduite** face aux risques,
- ✓ **Sensibilisation de l'ensemble du personnel** par le biais de la formation et de l'affichage,
- ✓ Mise à disposition pour l'ensemble des salariés d'une **plate-forme d'alerte anonyme**.



## 02

### DROITS POUR TOUS

L'IMPORTANCE DE L'ÉGALITÉ D'ATTENTION ET DE TRAITEMENT

Nous érigeons les droits et le bien-être professionnel sur les bases d'un environnement sûr et épanouissant

## SÉCURITÉ PRIORISÉE

Nos actions et engagement pour la santé et la sécurité au travail se traduisent par des résultats exceptionnels : nos taux de fréquence et de gravité sont plus de **50%** inférieurs à la moyenne nationale :

**NOS PRINCIPALES ACTIONS :**



**MANAGEMENT VISUEL**  
ET MISE EN PLACE  
D'OUTILS ET INDICATEURS  
COLLABORATIFS



**CRÉATION DES RÈGLES  
D'OR DE SÉCURITÉ** POUR  
DIMINUER LES RISQUE AU  
TRAVAIL



**PROGRAMME DE  
SENSIBILISATION DES EMPLOYÉS**  
à la proactivité en matière de sécurité  
développé via une **formation en VR**,  
ainsi qu'un **livret de sécurité**



## SATISFACTION DES SALARIÉS

Nous menons chaque année une **enquête d'engagement** qui nous permet de faire évoluer notre **plan d'action par département**.

## UN SYSTÈME QUALITÉ GARANT DE VOTRE SATISFACTION

### GARANTIES CERTIFIÉES : EXCELLENCE & FIABILITÉ

ISO 9001:2015

L'ISO 9001, une **norme internationale pour la gestion de la qualité**. Durant notre récent audit, ont été souligné nos efforts à réaliser **des tests produits rigoureux et à mettre en place des processus exigeants**. Nos pratiques **dépassent les standards habituels, renforçant ainsi la confiance des clients et consolidant notre réputation d'excellence**.

# 03

## DES PRODUITS RESPONSABLES

ALLER VERS L'ÉCOCONCEPTION

Optimiser l'impact environnemental par une approche innovante

### → RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE PLASTIQUE

2024

2025

**100%** de nos **packagings** ont une **part recyclée de 30%**

**Objectif** de part recyclée de **50%**

### → ALLONGER LA DURABILITÉ DES PRODUITS

Nous concevons nos produits pour qu'ils soient **réparables** et facilitons cette démarche :

- ✓ Affichage claire des **indices de réparabilité**
- ✓ **Pièces détachées** rendues disponible
- ✓ Mise à disposition d'une **documentation claire et accessible**
- ✓ **Assistance téléphonique** par une équipe d'experts (exception pour les produits de la gamme Leverage).

### → CHOISIR LES MATIÈRES PREMIÈRES



# 04

## ENVIRONNEMENT

INTENSIFICATION DES PRATIQUES RESPECTUEUSES

Amélioration de la gestion environnementale au sein de l'entreprise

Nous évaluons l'empreinte écologique de nos opérations et visons à la réduire

### → PRIVILÉGIER DES SOLUTIONS BAS CARBONE

**97%**

de nos **fournisseurs de matières premières** sont **Européens** (dont 82% français) pour moins de transport de marchandises.



### → ÉCONOMISER LES ÉNERGIES

**2022**

Réduction de **10%** de notre consommation d'énergie.



### → RÉDUIRE NOS EMBALLAGES

**2022**

Réduction de **16%** de notre consommation de plastique

**2024**

Travail en cours pour **supprimer les emballages inutiles** et le **plastique à usage unique**



### → GESTION DES DÉCHETS

- ✓ Usine avec techniques de fabrication propres, à faible production de déchets, n'utilisant pas de produits chimiques et minimisant les nuisances.
- ✓ Déchets industriels triés et recyclés.



# TARIFS CATALOGUE 24

## SERVICE COMMERCIAL

28, rue de Steinbourg  
F - 67700 MONSWILLER  
Tel. + 33 (0)3 88 01 85 00  
welcome@haemmerlin.com

## AGENCE DE PARIS

3, rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles  
F - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Tel. + 33 (0)1 48 69 40 00  
agenceparis@cdhgroup.com



**WERNERCO**<sup>TM</sup>  
PROFESSIONAL BRANDS